AMMONIAK-EMISSIEREDUCERENDE INVESTERINGEN VOOR VARKENS/PLUIMVEE

Deze fiche geeft een overzicht van de voorwaarden waaraan investeringen in varkens- en pluimveestallen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor steun via de AERI-tegel (ammoniak-emissiereducerende investeringen). Ze maakt duidelijk onder welke tegel de investeringen aangevraagd kunnen worden en aan welk steunpercentage.

Deze verkregen steun is pas definitief verworven indien tot 5 jaar na de uitbetaling van de steun de stal en het bedrijf blijvend aan de voorwaarden voldoen die van toepassing waren op het moment van de steunaanvraag.

INHOUD

AMMONIAK-EMISSIEREDUCERENDE INVESTERINGEN VOOR VARKENS/PLUIMVEE 1
1 Onder welke voorwaarden kunnen investeringen aangevraagd worden onder de AERI-tegel? ... 2
1.1 Omgevingsvergunning: algemene voorwaarden 2
1.2 Wat kan onder de AERI-tegel aangevraagd worden? 3
2 Steun volledig aan te vragen onder de AERI-tegel of combinatie AER/PI 3
2.1 Volledige nieuwbouwstal 3
2.1.1 Nieuwbouwstal zonder gemeenschappelijk gebruik van investeringen verbonden aan de nieuwbouwstal(deel) zoals gedefinieerd in 2.1 met de bestaande stal(len) 3
2.1.2 Nieuwbouwstal met gemeenschappelijk gebruik van investeringen verbonden aan de nieuwbouwstal(deel) zoals gedefinieerd in 2.1 met de bestaande stal(len) 4
2.1.3 Specifieke bepalingen 4
2.2 Niet-nieuwbouwstal (renovatie) 6
3 Wat kan er niet onder de AERI-tegel aangevraagd worden? 6

1 ONDER WELKE VOORWAARDEN KUNNEN INVESTERINGEN AANGEVRAAGD WORDEN ONDER DE AERI-TEGEL?

1.1 OMGEVINGSVERGUNNING: ALGEMENE VOORWAARDEN

- Het type AEA- of PAS-systeem waarvoor steun wordt aangevraagd, moet expliciet vermeld worden in de omgevingsvergunning (OMV). Enkel een vermelding op het bijhorende bouw- of milieuplan is onvoldoende.
- Het AEA- of PAS-systeem dat opgenomen wordt in de steunaanvraag dient effectief uitgevoerd te worden. Hierop worden géén wijzigingen toegelaten.
- Een onroerend AEA- of PAS-systeem dient geattesteerd te worden (respectievelijk AEA-attest of PAS-attest)
- De omgevingsvergunning moet op naam van de steunaanvrager staan op het moment van de steunaanvraag (SA). Ook op het moment van de betalingsaanvraag (BA) moet de omgevingsvergunning op naam staan van de landbouwer die de betalingsaanvraag indient.
- Per exploitatie moet een geldige OMV toegekend zijn voor het aantal aanwezige dierplaatsen en de effectieve dieraantallen op iedere exploitatie afzonderlijk.
- Enkel investeringen die uitsluitend gebruikt worden door dieren op vergunde AEA- of PAS-dierplaatsen komen in aanmerking.
- Investeringen waarvoor een vergunning (stedenbouwkundig en/of milieukundig luik) nodig is, dienen opgenomen te zijn in de omgevingsvergunning op moment van de steunaanvraag. Wat op moment van de SA niet opgenomen is in de OMV mag niet aangevraagd worden en zal nooit gesubsidieerd worden.
- De investering moet uitgevoerd worden zoals vergund. Indien de uitvoering afwijkt van de OMV dient dit geregulariseerd te worden en uiterlijk op moment van betalingsaanvraag geregulariseerd te zijn. Concreet betekent dit dat:
    - Indien de investering **stedenbouwkundig** niet onder het vrijstellingsbesluit valt, dient ze **stedenbouwkundig geregulariseerd te zijn uiterlijk op moment BA** om ze te kunnen subsidiëren, zo niet wordt de (deel)investering ongunstig beslist. Bv. andere locatie, inplanting, groter uitvoeren, …Indien een investering waarvoor een milieukundig luik van klasse 1 of klasse 2 vergunning nodig is, groter uitgevoerd wordt dan initieel opgenomen in de OMV, moet dit uiterlijk op moment van betalingsaanvraag geregulariseerd zijn, zo niet wordt de (deel)-investering ongunstig beslist (bv. géén steun voor de mestkelder).

Steun wordt toegekend op het minimum van [vergunde hoeveelheid bij SA, aangevraagde hoeveelheid bij SA en uitgevoerde hoeveelheid bij BA], aangezien bij SA maximaal steun aangevraagd kan worden voor wat op moment van SA vergund is.

Indien een ander AER-systeem uitgevoerd wordt dan initieel opgenomen in de omgevingsvergunning bij steunaanvraag, dan zal er géén steun uitbetaald kunnen worden. In zulke gevallen dient na het verkrijgen van de aangepaste omgevingsvergunning een nieuwe AER-aanvraag ingediend te worden (enkel mogelijk als de investering nog niet gestart is).

1.2 WAT KAN ONDER DE AERI-TEGEL AANGEVRAAGD WORDEN?

Enkel stallen waarvoor in de omgevingsvergunning een **onroerend AER-systeem** (AEA- of PAS-systeem) opgenomen is, kunnen in aanmerking komen om (geheel of gedeeltelijk) aangevraagd te worden onder de AERI-tegel. Dit wordt verder in detail behandeld onder punt 2.

Enkel investeringen die qua capaciteit specifiek zijn afgestemd op het vergunde aantal dieren in de betrokken AER-stal zijn subsidiabel in de AER-tegel.

2 STEUN VOLLEDIG AAN TE VRAGEN ONDER DE AERI-TEGEL OF COMBINATIE AER/PI

2.1 VOLLEDIGE NIEUWBOUWSTAL

Een stal is enkel als een volledig nieuwe stal te beschouwen wanneer:

1. De stal nog niet gebouwd werd.
2. Zowel het bovengrondse als ondergrondse gedeelte volledig nieuw gebouwd wordt. Wanneer gebouwd wordt op of over bestaande funderingen, mestkelders, waterput, … - zal dit nooit als nieuwbouwstal(deel) aangevraagd kunnen worden.
3. De oorspronkelijke omgevingsvergunning voor de stal afgeleverd werd vanaf 1/1/2023.
4. [*Uitzondering op punt 3:* wanneer de oorspronkelijke omgevingsvergunning van de stal afgeleverd werd vóór 1/1/2023 (1) én de stal werd nog niet gebouwd (2) én vanaf 1/1/2023 werd een **bijkomend onroerend AER-systeem** opgenomen in de omgevingsvergunning (3), kan deze stal ook nog als nieuwbouwstal aangevraagd worden.]

2.1.1 Nieuwbouwstal zonder gemeenschappelijk gebruik van investeringen verbonden aan de nieuwbouwstal(deel) zoals gedefinieerd in 2.1 met de bestaande stal(len)

Onder deze titel wordt een volledige nieuwbouwstal bedoeld die voldoet aan de beschrijving onder 2.1, waarbij géén gemeenschappelijk gebruik is van investeringen verbonden aan de nieuwe stal en een bestaande stal. Het kan gaan om een nieuwbouwstal die losstaand van andere gebouwen gebouwd wordt of een nieuwbouwstal die tegen of aan een bestaand gebouw gebouwd wordt. Er is géén vrije toegang of doorgang tussen dieren toegewezen aan de dierplaatsen in de nieuwbouwstal en dieren toegewezen aan plaatsen in de bestaande stal. Er mag wel een deur aanwezig zijn om de dieren eenmalig te kunnen verjagen naar een aangrenzende stal. De vaststelling ter plaatse dat er wel een vrije toegang aanwezig is, zal ertoe leiden dat de aanvraag herbekeken en beoordeeld zal worden alsof de toegang er niet is. Als gevolg daarvan kunnen sanctieberekeningen ontstaan, kan het steunpercentage dalen en zullen de investeringen die via een foutieve tegel zijn aangevraagd leiden tot niet-subsidiëring.

Ook de onroerende investeringen verbonden aan die stal, die binnen de AERI-tegel aangevraagd kunnen worden onder de categorie “onroerende investeringen buiten nieuwbouwstal”, mogen onder de AERI-tegel aangevraagd worden indien ze **uitsluitend** voor de dierplaatsen in die nieuwe stal gebruikt worden (nul-tolerantie).

2.1.2 Nieuwbouwstal met gemeenschappelijk gebruik van investeringen verbonden aan de nieuwbouwstal(deel) zoals gedefinieerd in 2.1 met de bestaande stal(len)

2.1.2.1 Mestkelder

Indien de mestkelder die onder de nieuwe stal gebouwd wordt, niet enkel gebruikt wordt om mest op te slaan afkomstig van de nieuwe stal, maar ook mest opslaat van een bestaande stal, dan kan deze mestkelder niet onder de AER-tegel aangevraagd worden, maar dient dit te gebeuren onder de PI-tegel De rest van de nieuwe stal kan wel worden aangevraagd onder de AER-tegel.

Indien er gebouwd wordt op een bestaande mestkelder, dient de nieuwe stal volledig onder de PI-tegel aangevraagd te worden, met uitzondering van het AEA-systeem. Dit AEA-systeem kan worden aangevraagd onder de AER-tegel aan 80% steun.

2.1.2.2 Technische ruimte, eierlokaal, voederkeuken, mestloods voor droge mest bij pluimvee

Indien een technische ruimte, eierlokaal, voederkeuken of mestloods voor droge mest bij pluimvee wordt voorzien in de nieuwe stal, en deze ruimtes worden niet enkel gebruikt voor de nieuwe stal, maar ook voor een bestaande stal, dan kunnen deze ruimtes niet onder de AER-tegel aangevraagd worden, maar dient dit te gebeuren onder de PI-tegel. De rest van de nieuwe stal kan wel worden aangevraagd onder de AER-tegel.

2.1.2.3 Aanbouw zonder muur als scheiding naar bestaande stal

Indien een AEA-stal(deel) wordt aangebouwd aan een bestaande stal, maar er wordt geen muur geplaatst of behouden tussen de nieuwe stal en de bestaande stal, dan dient de nieuwe stal aangevraagd te worden onder de PI-tegel met uitzondering van het AEA-systeem. Dit AEA-systeem kan worden aangevraagd onder de AER-tegel aan 80% steun.

2.1.3 Specifieke bepalingen

2.1.3.1 Luchtwassers

- Indien een nieuwe AER-stal gebouwd wordt met een luchtwasser of biobed, dan is het toegestaan dat ook een bestaande stal wordt aangesloten op deze luchtwasser of biobed. De nieuwe stal kan dan nog volledig aangevraagd worden onder de AER-tegel. Het AEA-systeem is dan subsidiabel aan 40%/65% waarbij zowel de dierplaatsen van de nieuwe als van de bestaande stal in rekening kunnen worden gebracht.
- Indien er zowel een luchtwasser wordt geplaatst op de nieuwe AER-stal en een nieuwe luchtwasser wordt geplaatst op een bestaande stal, dan zijn de volgende regels van toepassing:
    - Beide biologische luchtwassers mogen aangesloten worden op dezelfde bacteriekelder
    - De beide luchtwassers mogen gezamenlijk aangestuurd worden
    - Er kan per luchtwasser steun gevraagd worden voor een monitoringssysteem indien dit ook effectief aanwezig is per luchtwasser.
    - Er mag 1 spuiwateropslag voorzien worden voor meerdere luchtwassers samen.
- Enkel een volledig nieuwe luchtwasser is subsidiabel in de AER-tegel. Het bijplaatsen van een luchtwasser-unit in een bestaande luchtwassercontainer is niet subsidiabel. Enkel indien


minstens alle volgende onderdelen nieuw worden geplaatst, is er steun mogelijk voor de luchtwasser:
    - Luchtwasser-unit
    - Elektronische sturing
    - Pompinstallatie specifiek voor de nieuwe luchtwasser
- Het dak, isolatie en ruwbouw boven en rond een buiten de stal opgebouwde luchtwasser kan niet apart aangevraagd worden.
- Een nieuwe stal die uitgerust wordt met een luchtwasser wordt aanzien als een AEA-stal voor alle diersoorten en diercategorieën (bv. ook beren, kalkoenen).

2.1.3.2 Biobed

- Voor spuiwateropslag bij een biobed is er geen aparte investeringscode, deze zit mee vervat in de investeringscode van het biobed. Er kan voor deze spuiwateropslag dus geen aparte steun aangevraagd worden.

2.1.3.3 Isolatie

- Bij 'inbreng daglicht in de stal' mag deze effectieve oppervlakte niet meegerekend worden bij de isolatie.
- Enkel voor de isolatie van de buitenschil kan steun aangevraagd worden.
    - Bijkomende plafondisolatie is dus niet afzonderlijk betoelaagbaar
    - Bij de plaatsing van een luchtkanaal aan de zijgevel van een stal (bijvoorbeeld zoals in de tekening hieronder), dan kan voor de isolatie enkel steun gevraagd worden voor de buitenschil van de stal (dus exclusief het externe luchtkanaal). Het 'dak' van dit luchtkanaal kan wel meegerekend worden in de oppervlakte van de investeringscode 'ruwbouw dakbedekking'. De oppervlakte die in rekening kan worden gebracht voor de investeringscode 'traditioneel ruwbouw exclusief dakbedekking' is beperkt tot de buitenmuren van de stal, dus exclusief dit luchtkanaal.



2.1.3.4 Inbreng daglicht in de gevel

Men kan voor deze investeringscode enkel steun aanvragen indien het gaat over een investering in het kader van dierenwelzijn. Het raam dient dus rechtstreeks licht te geven aan een ruimte met dierplaatsen. Ramen in loodsen, voor de technische ruimte, bureau ed kunnen niet onder deze investeringscode aangevraagd worden.

2.1.3.5 Kraamopfokhok

Er kan enkel steun gevraagd worden voor de kraamhokken waarvoor effectief kraamzeugen vergund zijn.

Indien in het kraamopfokhok zowel de zeugen als de biggen vergund zijn, kunnen alleen de zeugenplaatsen aangegeven worden bij de VLIF-aanvraag.

De kraamopfokhokken waar géén kraamzeugen in vergund zijn, maar wel vergunde gespeende biggenplaatsen kunnen als biggenstal aangevraagd worden.

2.2 NIET-NIEUWBOUWSTAL (RENOVATIE)

Voldoet een stal niet aan de voorwaarden opgesomd in 2.1, dan kan de VLIF-steun voor de stal **niet volledig** aangevraagd worden onder de AERI-tegel.

De aanvraag dient dan opgesplitst te worden waarbij de investeringen in het AERI-systeem (en de eventueel bijhorende investering in een centraal afzuigkanaal en/of een spuiwateropslag) aangevraagd kunnen worden onder de AERI-tegel en de overige investeringen onder PI-tegel.

Indien het AERI-systeem uitsluitend in de bestaande stal(len) gebruikt wordt, dan kan gebruik gemaakt worden van de claim "bestaande stal" waarbij het steunpercentage verhoogd wordt naar 80% op de onroerende AERI-investeringen.

Wordt het AERI-systeem gemeenschappelijk gebruikt voor de bestaande stal(len) en een nieuwbouw stal dan zal het AERI-systeem (en de eventueel bijhorende investering in een centraal afzuigkanaal en/of een spuiwateropslag) samen met de nieuwbouwstal onder de AERI-tegel aangevraagd moeten worden (aan 40/65% steun).

Voor alle overige investeringen verbonden aan de niet-nieuwbouwstal kan onder de PI-tegel steun aangevraagd worden.

3 WAT KAN ER NIET ONDER DE AERI-TEGEL AANGEVRAAGD WORDEN?

- Een AEA-systeem of PAS-vloer voor de diercategorieën waarvoor het AEA-systeem of PAS-vloer niet erkend is.
- Enkel spuiwateropslag zonder een volledig nieuwe luchtwasser in dezelfde aanvraag.
- Enkel een mestscheider waarbij er niet geïnvesteerd wordt in een nieuwe stal met AEA-systeem of PAS-vloer in dezelfde aanvraag.
- Verticale voedersilo's.
- Externe vaste mestopslag.
- Externe vloeibare mestopslag behalve als die uitsluitend gebruikt wordt voor een nieuwe stal die volledig aangevraagd wordt onder de AERI-tegel in dezelfde aanvraag.
- Een loods, al dan niet geplaatst in een nieuw gebouw met een gedeelte stal met AEA-systeem of PAS-vloer. Het gedeelte loods moet steeds onder de PI-tegel aangevraagd worden.
- Een laad- en loskade: deze vierkante meters mogen niet opgenomen worden bij de ruwbouw.
- Tweedehandsmateriaal:
    - Ruwbouw, kelder, AEA- of PAS-systeem en dak dient steeds volledig uit nieuwe materialen te bestaan opdat er steun mogelijk is in de AER-tegel.

- Andere stalinrichting (voederbakken, hekken, …) mag wel in de stal gebruikt worden indien:
    - Hiervoor geen steun wordt aangevraagd
    - De investering volledig aan een aparte investeringscode kan worden toegewezen met specifieke kenmerken en dus niet vervat zit in de VKO van een andere investeringscode.

Disclaimer
Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen.