

BUFFERSTROKEN

2023

ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING

De ecoregeling 'Bufferstroken' stimuleert het aanleggen van bufferstroken langs landbouwpercelen. Deze bufferstroken zorgen voor een verminderde afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen naar waterlopen, heggen, houtkanten,.... Ze dragen ook bij tot de groene dooradering in het landschap, en door het inzaaien van specifieke mengsels kunnen zij een geschikte biotoop vormen voor verschillende planten en dieren en zo de (functionele) agrobiodiversiteit ondersteunen.

In deze ecoregeling heeft de landbouwer keuze tussen de volgende stroken:

1. Grasbufferstrook erosiebestrijding
2. Grasbufferstrook langs kwetsbare landschapselementen
- 2bis. Grasbufferstrook langs waterlopen
3. Bufferstrook met een graskruidmengsel
4. Bufferstrook met een bloemenmengsel



(klik op de vierkanten om de bijhorende uitleg te lezen)

- ▶ Actieve landbouwer
- ▶ Perceelsmaatregel
- ▶ Eenjarige ecoregeling, jaarlijks aan te vragen
- ▶ Subsidiebedrag: maximaal 1025 – 1745 euro per hectare, afhankelijk van het type bufferstrook

1 SUBSIDIEVOORWAARDEN

1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN

- ▶ U leeft de voorwaarden na die vermeld zijn in de algemene fiche over ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen (zie fiche 'Subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen – algemeen').
- ▶ U bent actieve landbouwer in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) (zie fiche 'GLB – Actieve landbouwer' op de webpagina '[Actieve landbouwer](#)').
- ▶ Enkel percelen subsidiabel landbouwareaal gelegen in het Vlaams Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen in aanmerking voor de subsidie.

1.2 ACTIE 1: GRASBUFFERSTROOK IN HET KADER VAN EROSIEBESTRIJDING

- ▶ De grasbufferstrook bestaat uit een strook met gras
 - > Het aangrenzende perceel is bouwland in gebruik door uzelf
 - > De oppervlakte van de grasbufferstrook is kleiner dan de oppervlakte van dat aangrenzende perceel bouwland
 - > Het perceel bouwland heeft een zeer hoge, een hoge, een medium, een lage of een zeer lage erosiegevoeligheid (respectievelijk paarse, rode, oranje, gele en lichtgroene percelen)
- ▶ De ecoregeling kan niet aangegaan worden wanneer de aanleg van een bufferstrook verplicht is voor de erosiemaatregelen in de conditionaliteit.
- ▶ De grasbufferstrook ligt
 - > onderaan een afhellend gedeelte van een perceel bouwland dat geen grasland is
 - > als grasgang bij een perceel bouwland met een zink of een droge vallei en dat geen grasland is
- ▶ De grasbufferstrook wordt in het voorgaande najaar ingezaaid of is al aanwezig, zodat de strook zijn erosiefuncties kan volbrengen. De grasbufferstrook wordt aangehouden tot en met 31 december van het betrokken jaar. Deze voorwaarde is niet verplicht als in die periode op de grasbufferstrook een winterteelt wordt ingezaaid of wanneer de strook opnieuw wordt aangelegd.
- ▶ Afhankelijk van de erosieklasse van het aangrenzende perceel bouwland heeft de grasbufferstrook volgende minimale en maximale breedtes.

	Zeer hoge	Hoge	Medium	Lage	Heel lage
Minimale breedte (m)	9	9	6	6	6
Maximale breedte (m)	30	30	24	24	24

- ▶ De grasbufferstrook wordt minstens een keer per jaar gemaaid
- ▶ Op de grasbufferstrook is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting niet toegestaan.
- ▶ Een ploegvoor of ploegwal die aanwezig is tussen het perceel bouwland en de grasstrook wordt genivelleerd, zodat afstromend water optimaal over de grasbufferstrook kan vloeien;
- ▶ De grasbufferstrook mag gebruikt worden als wendakker, op voorwaarde dat dat gebruik geen impact heeft op de functie van erosiebestrijding en de grasbufferstrook voldoende ontwikkeld is;
- ▶ Op de grasbufferstrook mag een plantaardige dam aanwezig zijn;
- ▶ U heeft de grasbufferstrook in gebruik gedurende de verbintenisstermijn

1.3 ACTIE 2: GRASBUFFERSTROOK LANGS KWETSBARE LANDSCHAPSELEMENTEN (WATERLOPEN, HOUTKANTEN, HOLLE WEGEN,...)

- ▶ De grasbufferstrook bestaat uit een strook met gras
 - > Het aangrenzende perceel is bouwland in gebruik door uzelf
 - > De oppervlakte van de grasbufferstrook is kleiner dan de oppervlakte van dat aangrenzende perceel bouwland
- ▶ De grasbufferstrook
 - > grenst aan een kwetsbaar landschapselement zoals een houtkant, heg, poel, holle weg, ...
- ▶ De grasbufferstrook wordt in het voorgaande najaar ingezaaid of is al aanwezig. De grasbufferstrook wordt aangehouden tot en met 31 december van het verbintenisjaar. Deze voorwaarde is niet verplicht als in die periode op de grasbufferstrook een winterteelt wordt ingezaaid of wanneer de strook opnieuw wordt aangelegd. **Uitzondering 2023: De grasbufferstrook wordt aangelegd voor 1 mei 2023.**
- ▶ De grasbufferstrook heeft volgende afmetingen

			Onderaan afhellend gedeelte van een perceel met erosiegevoeligheid				
			Zeer hoge	Hoge	Medium	Lage	Heel lage
Minimale breedte (m)	6	9	9	6	6	6	6
Maximale breedte (m)	12	30	30	24	24	24	24

- ▶ De grasbufferstrook wordt minstens een keer per jaar gemaaid
- ▶ Een ploegvoor of ploegwal die aanwezig is tussen het perceel bouwland en de grasstrook wordt genivelleerd, zodat afstromend water optimaal over de grasbufferstrook kan vloeien;
- ▶ De grasbufferstrook mag gebruikt worden als wendakker, op voorwaarde dat dat gebruik geen impact heeft op de functie van erosiebestrijding en de grasbufferstrook voldoende ontwikkeld is;
- ▶ Op de grasbufferstrook is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting niet toegestaan;
- ▶ Als de grasbufferstrook onderaan een afhellend gedeelte van een perceel bouwland ligt, mag er een plantaardige dam op aanwezig zijn;
- ▶ U heeft de grasbufferstrook in gebruik gedurende de verbintenisstermijn;

1.4 ACTIE 2BIS: GRASBUFFERSTROOK LANGS WATERLOPEN

- ▶ De grasbufferstrook bestaat uit een strook met gras
 - > Het aangrenzende perceel is bouwland, in gebruik door uzelf, dat geen perceel grasland is
 - > Het aangrenzende perceel is geen perceel met een zeer hoge of een hoge erosiegevoeligheid
 - > De oppervlakte van de grasbufferstrook is kleiner dan de oppervlakte van dat aangrenzende perceel bouwland
- ▶ De grasbufferstrook
 - > grenst aan een waterloop
- ▶ De grasbufferstrook wordt in het voorgaande najaar ingezaaid of is al aanwezig. De grasbufferstrook wordt aangehouden tot en met 31 december van het verbintenisjaar. Deze voorwaarde is niet verplicht als in die periode op de grasbufferstrook een winterteelt wordt ingezaaid of wanneer de strook opnieuw wordt aangelegd. **Uitzondering 2023: De grasbufferstrook wordt aangelegd voor 1 mei 2023.**
- ▶ De grasbufferstrook heeft volgende afmetingen:

- > Minimale breedte 3 m
- > Maximale breedte 6 m
- ▶ De grasbufferstrook wordt minstens een keer per jaar gemaaid
- ▶ Een ploegvoor of ploegwal die aanwezig is tussen het perceel bouwland en de grasstrook wordt genivelleerd, zodat afstromend water optimaal over de grasbufferstrook kan vloeien;
- ▶ Op de grasbufferstrook is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting niet toegestaan;
- ▶ U heeft de grasbufferstrook in gebruik gedurende de verbintenistermijn;

1.5 ACTIE 3: BUFFERSTROOK PLUS - GRASKRUIDENMENGSEL

- ▶ De bufferstrook bestaat uit een strook ingezaaid met een graskruidenmengsel
 - > Het aangrenzende perceel is bouwland, in gebruik door uzelf
 - > De oppervlakte van de bufferstrook is kleiner dan de oppervlakte van dat aangrenzende perceel bouwland
 - > Het graskruidenmengsel kan duidelijk onderscheiden worden van de vegetatie op het perceel bouwland
- ▶ De bufferstrook wordt in het voorgaande najaar ingezaaid of is al aanwezig. De bufferstrook wordt aangehouden tot en met 31 december van het verbintenisjaar. Deze voorwaarde is niet verplicht als in die periode op de bufferstrook een winterteelt wordt ingezaaid of wanneer de strook opnieuw wordt aangelegd. **Uitzondering 2023: De grasbufferstrook wordt aangelegd voor 1 mei 2023.**
- ▶ De grasbufferstrook heeft volgende afmetingen

			Onderaan afhellend gedeelte van een perceel met erosiegevoeligheid				
			Zeer hoge	Hoge	Medium	Lage	Heel lage
Minimale breedte (m)	6	<6 als oppervlakte >0,3ha	9	9	6	6	6
Maximale breedte (m)	18		30	30	24	24	24

- ▶ De bufferstrook mag gemaaid worden voor 15 juli van het verbintenisjaar zolang minstens een derde van de breedte van de strook niet wordt gemaaid.
- ▶ Een ploegvoor of ploegwal die aanwezig is tussen het perceel bouwland en de strook wordt genivelleerd, zodat afstromend water optimaal over de grasbufferstrook kan vloeien;
- ▶ Op de bufferstrook is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting niet toegestaan;
- ▶ Als de bufferstrook onderaan een afhellend gedeelte van een perceel bouwland ligt, mag er een plantaardige dam op aanwezig zijn;
- ▶ U heeft de bufferstrook in gebruik gedurende de verbintenistermijn;
- ▶ Samenstelling van het graskruidenmengsel – zie document [Minimale zaaidichtheden](#)

1.6 ACTIE 4: BUFFERSTROOK PLUS - BLOEMENMENGSEL

- ▶ De bufferstrook bestaat uit een strook ingezaaid met een bloemenmengsel
 - > Het aangrenzende perceel is bouwland, in gebruik door de landbouwer zelf
 - > De oppervlakte van de bufferstrook is kleiner dan de oppervlakte van dat aangrenzende perceel bouwland
 - > Het bloemenmengsel kan duidelijk onderscheiden worden van de vegetatie op het perceel bouwland

- ▶ Als de bufferstrook onderaan een afhellend gedeelte van een perceel met zeer hoge, hoge, medium, lage of heel lage erosiegevoeligheidsklasse ligt, komt de strook enkel in aanmerking wanneer er ook een grasstrook van minstens 6m aangelegd wordt onderaan het perceel.
- ▶ De bufferstrook wordt ingezaaid voor 1 mei van het verbintenisjaar of is al aanwezig. De bufferstrook wordt aangehouden tot en met 31 december van het verbintenisjaar. Deze voorwaarde is niet verplicht als in die periode op de bufferstrook een winterteelt wordt ingezaaid of wanneer de strook opnieuw wordt aangelegd. **Uitzondering 2023: De grasbufferstrook wordt aangelegd voor 1 mei 2023.**
- ▶ De bufferstrook heeft volgende afmetingen

			Onderaan afhellend gedeelte van een perceel met erosiegevoeligheid				
			Zeer hoge	Hoge	Medium	Lage	Heel lage
Minimale breedte (m)	6	<6 als oppervlakte >0,3ha	9 + verplicht grasstrook 6m	9 + verplicht grasstrook 6m	6 + verplicht grasstrook 6m	6 + verplicht grasstrook 6m	6 + verplicht grasstrook 6m
Maximale breedte (m)	18		30	30	24	24	24

- ▶ De bufferstrook moet gemaaid worden tussen 15 september en 15 oktober van het verbintenisjaar
- ▶ Een ploegvoor of ploegwal die aanwezig is tussen het perceel bouwland en de strook wordt genivelleerd, zodat afstromend water optimaal over de grasbufferstrook kan vloeien;
- ▶ Op de bufferstrook is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting niet toegestaan;
- ▶ als de bufferstrook onderaan een afhellend gedeelte van een perceel bouwland ligt, mag er een plantaardige dam op aanwezig zijn;
- ▶ U heeft de bufferstrook in gebruik gedurende de verbintenistermijn;

Samenstelling van het bloemenmengsel – zie document 'Minimale zaaidichtheden' op de webpagina "[Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 \(perceelsgebonden steun\)](#)".

2 SUBSIDIEBEDRAG

Het voorziene subsidiebedrag per ha aangelegde bufferstrook

- ▶ **Actie 1:** Grasbufferstrook-erosie: 1025 euro/ha
- ▶ **Actie 2:** Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement 1.025 euro/ha
- ▶ **Actie 2bis:** Grasbufferstrook langs waterlopen 945 euro/ha
- ▶ **Actie 3:** Bufferstrook met graskruidenmengsel: 1.095 euro/ha
- ▶ **Actie 4:** Bufferstrook met bloemenmengsel: 1.745 euro/ha; de verplichte extra grasstrook van 6m bij erosiegevoelige percelen: 1025 euro/ha

Meer informatie over de breedte van de bufferstroken vindt u in het document 'Tabel bufferstroken' op de webpagina "[Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027 \(perceelsgebonden steun\)](#)".

3 SUBSIDIEAANVRAAG

Jaarlijks aan te vragen in de verzamelaanvraag (eenjarige maatregel) door de desbetreffende bijkomende bestemming op het perceel aan te geven.

- ▶ **Actie 1:** Grasbufferstrook-erosie: BUG
- ▶ **Actie 2:** Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement: BUE
- ▶ **Actie 2bis:** Grasbufferstrook langs waterlopen: BUW
- ▶ **Actie 3:** Bufferstrook met graskruidenmengsel: BUK
- ▶ **Actie 4:** Bufferstrook met bloemenmengsel: BUB

4 SUBSIDIE COMBINEREN MET ANDERE SUBSIDIES

In bepaalde gevallen kunnen de subsidies voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen gecombineerd worden met elkaar of met andere subsidies. Zie combinatietabellen voor welke combinaties mogelijk zijn.

Kunstmatige creatie van voordelen

Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals conditionaliteit ... wordt beschouwd als 'het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te bekomen' conform artikel 62 van verordening (EU) nr. 2021/2116. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot correctieve acties.

Disclaimer

Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen.