



Vlaanderen
is landbouw & visserij

- **Duurzame zoogkoeienhouderij**
- **Voedermanagement**
- **Antibioticareductie**
- **Lokale veerassen**

Infosessie consulenten
27 februari





Vlaanderen
is landbouw & visserij

Duurzame zoogkoeienhouderij



Duurzame zoogkoeienhouderij

► Instapvoorwaarden

→ Behoud percelen blijvend grasland op bedrijf

→ Duurzaam graslandbeheer

→ Voederproductie en -diversificatie



=> minimum 20 punten

Duurzame zoogkoeienhouderij

- ▶ Instapvoorwaarde duurzaam graslandbeheer
 - Percelen grasland in gebruik voor de hoofdteelt
 - Areaal grasland onder 'beheer' ten opzichte van totale areaal grasland
 - × Grasland onder 'beheer'
 - Grasland met beperkingen omwille van ligging
 - ▶ EKBG, HPG
 - ▶ Percelen in kwetsbaar gebied natuur met beperking bemesting (2GVE)
 - ▶ Strategisch gelegen graslanden (attribuut op perceel)
 - Grasland met een vrijwillige vorm van beheer

Duurzame zoogkoeienhouderij

▶ Instapvoorwaarde duurzaam graslandbeheer

→ Grasland met een vrijwillige vorm van beheer

▶ Ecoregelingen

- behoud van meerjarig grasland
- ecologisch beheerd grasland

▶ Agromilieuklimaatmaatregelen


- meerjarige ecoteelt graskruidenmengsel
- omzetting van tijdelijk in blijvend grasland
- beheerovereenkomsten in functie van botanisch beheer en weidevogelbeheer
- biologisch gecertificeerd grasland

▶ Natuurgrasland met natuurbeheerplan type 3 of 4 (ANB)

Duurzame zoogkoeienhouderij

► Instapvoorwaarde duurzaam graslandbeheer

→ Puntenverdeling



+ 1 % = + 1,33 punten

8% = 4 punten

9% = 5,33 punten

10% = 6,66 punten

...

Duurzame zoogkoeienhouderij

► Instapvoorwaarde voederproductie en -diversificatie

→ Min. 7 ha voederteelten

→ Areaal grasland ten opzichte van totale areaal voederteelten


→ Voederteelten:

- × Grasland, graskruiden, vlinderbloemigen met gras, ...
- × Silomais
- × Voederbieten, suikerbieten (30%)
- × Granen: spelt, triticale, sorghum, gierst, mengteelt granen met vlinderbloemigen
- × Voedererwten, veldbonen, voederwortelen, voederkool, wikke, ...

Duurzame zoogkoeienhouderij

► Instapvoorwaarde voederproductie en -diversificatie

→ Puntenverdeling



+ 1% = + 0,3 punten

41% = 7,3 punten
42% = 7,6 punten
43% = 7,9 punten
...



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud

Duurzame zoogkoeienhouderij

► Instapvoorwaarde voederproductie en -diversificatie

→ Extra punten diversificatie:

× Min. 5% van het areaal voederteelten ≠ gras of maïs: 3 punten

× Min. 7% van het areaal voederteelten ≠ gras of maïs én minstens 5% is een eiwitteelt: 7 punten

→ Eiwitteelten:

- Zuivere vlinderbloemigen
- Mengteelten van gras en granen met vlinderbloemigen



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud

Duurzame zoogkoeienhouderij

► Subsidievoorwaarden

- Actieve landbouwer
- Actief rundveebeslag op **31/5/2023**
- Minimum 10 kalvingen (geen quotum meer)
- Vleestype moederdieren en kalveren (geen lijst meer)
- I&R moederdieren en kalveren
- Min. 90% aanwezigheid van de moederdieren 8 maanden voor de kalving
- Min. 30% kalveren drie maanden aanhouden
- Toegang tot weide van 15 mei tot 15 september (moederdieren)

► Aanvraag via VA, geen voorafgaande deelnameverklaring meer

Duurzame zoogkoeienhouderij

De instapvoorwaarden zijn **niet voldaan**, zie meer details in de onderstaande tabel

Instapvoorwaarde 1: behoud blijvend grasland				
	Oppervlakte blijvend grasland van campagne 2022, die gescheurd is in campagne 2023 (i)	2,02 ha		Niet voldaan
Instapvoorwaarde 2: duurzaam graslandbeheer en voederproductie en -diversificatie				
• Duurzaam graslandbeheer (maximum 20 punten)				
	Graslandareaal	18,13 ha		
	Duurzaam graslandbeheer	2,25 ha		
	<u>1.</u> Percelen grasland in gebied met max 2 GVE, ecologisch beheerd grasland, historisch permanent grasland, strategisch gunstig gelegen grasland voor erosiebestrijding	0,00 ha		
	<u>2.</u> Behoud meerjarig grasland	2,02 ha		
	<u>3.</u> Extensief beheerd grasland	0,00 ha		
	<u>4.</u> Meerjarige eiwitteelten-graskruiden	0,00 ha		
	<u>5.</u> Beheersovereenkomsten op grasland (botanisch beheer, weidevogelbeheer)	0,00 ha		
	<u>6.</u> Omzetting tijdelijk grasland naar blijvend grasland	0,00 ha		
	<u>7.</u> Natuurgrasland met natuurbeheerplan type 3 of 4	0,23 ha		
	<u>8.</u> Biologisch gecertificeerd grasland	0,00 ha		
	% graslandbeheer (duurzaam graslandbeheer ten opzichte van graslandareaal)	12,41 %	9,9 punten	
• Voederproductie en -diversificatie (maximum 20 punten)				
	Minstens 7,00 ha voederareaal	4,00 ha	0,0 punten	
	• Totaal punten (minimum 20 punten)		9,9 punten	Niet voldaan
De instapvoorwaarden 1 en 2 voor duurzame zoogkoeienhouderij				Niet voldaan

Duurzame zoogkoeienhouderij

► **Subsidie (per bedrijf)**

Eerste 50 dieren: 100% eenheidsbedrag

51^{ste} - 100 ste dier: 90% eenheidsbedrag

101 - ... dieren: 80% eenheidsbedrag

Algemeen maximum: 100.000 betaalde dieren (Vlaanderen)

► **Infofiche en beslissingsboom instapvoorwaarden op www.vlaanderen.be/landbouw**

=> steun => diergebonden steun => Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027 (diergebonden steun)

Voorbeeld



Vlaanderen
is landbouw & visserij

**Onder
voorbehoud**

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.
- ▶ Teeltplan = 83 ha
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8,5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klaver
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.



Areaal grasland	
Areaal voederteelten	

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.
- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klaver
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

Areaal grasland = 25 ha, geen grasland onder beheer

	Punten
Graslandbeheer	
Voederproductie	
Diversificatie	
Eiwit	
Totaal	

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.
- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klover
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	

Areaal grasland = 25 ha, geen grasland onder beheer
=> **0 punten** graslandbeheer

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	
Diversificatie	
Eiwit	
Totaal	0

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.

$$\begin{aligned} \text{Areaal voederteelten} &= \\ 25 + (14-2) + 0,30 \cdot 11 &= 40,30 \text{ ha} \end{aligned}$$

- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klover
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	
Diversificatie	
Eiwit	
Totaal	0

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.

- ▶ Teeltplan = 83 ha:

- 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klover
- 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
- 2,9 ha wintergerst
- 25 ha wintertarwe
- 11 ha suikerbieten
- 1 ha aardappelen
- 4 ha cichorei.

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

$$\text{Areaal voederteelten} = 25 + (14-2) + 0,30 \cdot 11 = 40,30 \text{ ha}$$


$$\text{Grasland/voederteelten} = 25/40,30 = 62,03\%$$

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	
Diversificatie	
Eiwit	
Totaal	0

Duurzame zoogkoeienhouderij

► Instapvoorwaarde voederproductie en -diversificatie

→ Puntenverdeling



+ 1% = + 0,3 punten

41% = 7,3 punten
42% = 7,6 punten
43% = 7,9 punten
...



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.

- ▶ Teeltplan = 83 ha:

- 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klover
- 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
- 2,9 ha wintergerst
- 25 ha wintertarwe
- 11 ha suikerbieten
- 1 ha aardappelen
- 4 ha cichorei.

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

$$\text{Areaal voederteelten} = 25 + (14-2) + 0,30 \cdot 11 = 40,30 \text{ ha}$$

$$\text{Grasland/voederteelten} = 25/40,30 = 62,03\% \Rightarrow \mathbf{13 \text{ punten}}$$

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	13
Diversificatie	
Eiwit	
Totaal	13

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.
- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klaver
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

Diversificatie

Opp. niet-maïs/niet-gras = $0,30 \times 11$
= 3,30 ha

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	13
Diversificatie	
Eiwit	
Totaal	13

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.
- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klaver
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

Diversificatie

Opp. niet-maïs/niet-gras = $0,30 \times 11$
= 3,30 ha

Op totaal areaal voederteelten =
 $3,30 / 40,30 = 8,18 \%$

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	13
Diversificatie	
Eiwit	
Totaal	13

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.
- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klover
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

Diversificatie

Opp. niet-maïs/niet-gras = $0,30 \times 11$
= 3,30 ha

Op totaal areaal voederteelten =
 $3,30 / 40,30 = 8,18 \%$

Is > 5% => **3 punten** diversificatie

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	13
Diversificatie	3
Eiwit	
Totaal	16

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.

- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klaver
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

Eiwit (alleen als diversificatie > 7%)

Opp. eiwitteelt op totaal areaal
voederteelten = $1,5/40,30 = 3,72 \%$

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	13
Diversificatie	3
Eiwit	
Totaal	16

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.

- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klaver
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

Eiwit (alleen als diversificatie > 7%)

Opp. eiwitteelt op totaal areaal
voederteelten = $1,5/40,30 = 3,72\%$
is < 5% => **0 punten** eiwit

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	13
Diversificatie	3
Eiwit	0
Totaal	16

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.
- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klaver
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

4 punten tekort

=> Opties ?

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	13
Diversificatie	3
Eiwit	0
Totaal	16



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.

Optie 1

- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klaver
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.


via graslandbeheer ?

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	13
Diversificatie	3
Eiwit	0
Totaal	16

Gekoppelde inkomenssteun

► Instapvoorwaarde duurzaam graslandbeheer

→ Puntenverdeling



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud

Voorbeeld

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.
- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klover
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

Optie 1

4 punten = 8% grasland onder beheer
=> 2 ha

Vb. ecologisch grasland, meerjarig
grasland, ...

	Punten
Graslandbeheer	0 + 4
Voederproductie	13
Diversificatie	3
Eiwit	0
Totaal	20

Voorbeeld

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.

- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klover
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

Optie 2

Via diversificatie en eiwitteelt ?

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	13
Diversificatie	3
Eiwit	0
Totaal	16

Voorbeeld

Areaal grasland	25
Areaal voederteelten	40,30

- ▶ 200 runderen van het BWB-ras, 75 kalvingen per jaar. Daarnaast worden nog 270 vleesvarkens afgemest.

- ▶ Teeltplan = 83 ha:
 - 25 ha weiden waarvan
 - × 8.5 ha huiskavel
 - × 1,5 ha gras-klaver
 - 14 ha kuilmaïs waarvan
 - × 2 ha korrelmaïs
 - × 2,5 ha met raaigras als voorteelt
 - 2,9 ha wintergerst
 - 25 ha wintertarwe
 - 11 ha suikerbieten
 - 1 ha aardappelen
 - 4 ha cichorei.

Optie 2

Extra diversificatie (7%) + eiwitteelt (5%) = 7 punten (in plaats van 3)
 $0,05 \times 40,30 = 2,02$ ha eiwit

Vb. 0,52 ha extra grasklaver

	Punten
Graslandbeheer	0
Voederproductie	13
Diversificatie	3
Eiwit	0 + 7
Totaal	20




Vlaanderen
is landbouw & visserij

Voedermanagement bij rundvee



Voedermanagement maatregelen



Voedermanagement maatregelen

Geëxtrudeerd/ geëxpandeerd lijnzaad	Bierdraf + koolzaadschroot	Koolzaadvet	Nitraat	3-NOP
-9% Melkvee Vervanging grondstof	-8% Melkvee Vervanging grondstof	-5% Melkvee Vervanging grondstof	-10% Melkvee Vleesvee Vervanging eiwit-N	-26% Melkvee Geen nutritionele waarde

=> Voederadviseur !

↑ combineerbaar ↓
-14,5%

Specifieke voorwaarden maatregelen

	Dosis (per dier, dag)	Randvoorwaarden	Toedienings- periode (d)	Max bedrag (€/dier, d)
Bierdraf + koolzaadschroot	9,9 – 12,1% bierdraf 4,4-5,4% bestendig KZS 3,2-4% onbestendig KZS	34-42% maïskuil 20-24% graskuil	200	0,08
Geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad	Aanlevering van 400 g vet, incl. 200-250 g α -linoleenzuur	Min. 40% maïskuil Max. 30% graskuil	200	0,08
Koolzaadvet	350 g	o.v.v. koolzaadschroot, - koek, geplet of geëxtrudeerd zaad	200	0,08
Nitraat	1% of 10g/kg DS _{totale rantsoen}		355	0,04
3-NOP	60 ppm/kg DS _{totale rantsoen}		355	0,07
Combinaties	Zie individuele maatregelen	Zie individuele maatregelen	Zie individuele maatregelen	Som van individuele bedragen

Ook
vleesvee
> 6m

Voedermanagement

- ▶ Eénjarig (ER)
- ▶ Actieve landbouwer
- ▶ Actief beslag in Vlaanderen of BHG gedurende verbintenistermijn
- ▶ Melkvee cfr. pre-ecoregelingen
 - × 4-8 cent/dier/dag
- ▶ Vleesvee (nitraat): dieren van min. 6 maanden
 - × 4 cent/dier/dag

Voedermanagement

- ▶ Verbintenis afsluiten
- ▶ Verbintenistermijn van 1 jaar met
 - × Startdatum: 1 januari
 - × 2023:
 - Startdatum = 31 mei
 - ▶ Uitzondering: startdatum = 1 januari als aantoonbaar via factuur
 - × einddatum: 31 december
- ▶ Toedieningsperiode:
 - × 200 of 355 dagen, afhankelijk van voedermaatregel
 - × Voor elk rund verschillend: vanaf kalfdatum + 200 of 355 dagen
 - × MAAR alleen betaling voor de periode die valt binnen verbintenistermijn




Verbintenistermijn versus toedieningsperiode (200 dagen) – verbintenis **start 1 januari 2023**



Subsidie = aantal dierdagen x bedrag/dag

Verbintenistermijn versus toedieningsperiode (200 dagen) – verbintenis **start 31 mei 2023**



Subsidie = aantal dierdagen x bedrag/dag

$50+200+144 = 394 * 0,08 = 31,52$ euro

Subsidievoorwaarden melkvee

- ▶ Maatregel toepassen voor **alle melkkoeien van bedrijf**
- ▶ Een melkkoe komt in aanmerking voor subsidie als:
 - × Correcte en tijdige I&R;
 - × Aanwezig op een van de plaatsen aangegeven in laatste verzamelaanvraag;
 - × In Sanitel geregistreerd als rastype “melk”;
 - × Op 1 januari/31 mei gekalfd en toedieningsperiode loopt nog, of kalving in 2023;
 - × De betrokken kalveren op tijd geïdentificeerd en in Sanitel geregistreerd zijn.

Subsidievoorwaarden vleesvee

- ▶ Maatregel toepassen voor **al het vleesvee** > 6 maanden van het bedrijf
- ▶ Een dier komt in aanmerking voor subsidie als:
 - × Correcte en tijdige I&R;
 - × Aanwezig op een van de plaatsen aangegeven in laatste verzamelaanvraag;
 - × In Sanitel geregistreerd als rastype “vlees” of “gemengd”;

Subsidievoorwaarden melk- en vleesvee

► Vanaf 31 mei/1 januari beschikken over:

- rantsoenberekeningen met daarop:

- × samenstelling verstrekte rantsoen;
- × datum waarop berekening is opgemaakt;
- × periode waarin berekening wordt toegepast
→ Wijziging rantsoen => nieuwe rantsoenberekening

- facturen op naam landbouwer met

- × gehalte aan methaanreducerend voedermiddel/additief en hoeveelheid veevoeders (als samenstelling niet is vermeld: ander bewijsmateriaal waaruit samenstelling blijkt).

Hoe aanvragen?

- ▶ Via verzamelaanvraag 2023
 - Uiterste wijzigingsdatum: **31 mei 2023**
 - Aanvraag onder 'Dier'
 - Aanduiden keuze voedermaatregel, geen wijziging mogelijk na 31 mei
- ▶ Verbintenis geldt vanaf 31 mei (of 1 januari) 2023 tot en met 31 december 2023
 - Bij vroegtijdige stopzetting:
 - × Maatregel afvinken in verzamelaanvraag, kan tot 31 december
 - × Landbouwer komt niet langer in aanmerking voor subsidie, geen uitbetaling

Voedermanagement

Melkvee

☒ De aanvrager  , verklaart deel te nemen aan de subsidieregeling voor de voedermanagement bij melkvee.

Duid hieronder de maatregel aan die zal toegevoegd worden aan het rantsoen voor **melkvee**. Er kan slechts één maatregel, of combinatie van maatregelen, aangevraagd worden.

- ☐ Toevoeging van 3-NOP
- ☐ Toevoeging van nitraat in combinatie met specifiek rantsoen geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad
- ☐ Toevoeging van nitraat in combinatie met koolzaadvet
- ☐ Toevoeging van nitraat
- ☐ Specifiek rantsoen met geëxtrudeerd/geëxpandeerd lijnzaad
- ☐ Specifiek rantsoen met bierdrاف-koolzaadschroot
- ☐ Toevoeging van koolzaadvet

Vleesvee

☒ De aanvrager  verklaart deel te nemen aan de subsidieregeling voor de voedermanagement bij vleesvee.

Duid hieronder de maatregel aan die zal toegevoegd worden aan het rantsoen voor **vleesvee**. Er kan slechts één maatregel, of combinatie van maatregelen, aangevraagd worden.

- ☐ Toevoeging van nitraat



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Onder
voorbehoud




Vlaanderen
is landbouw & visserij

Antibiotica reductie




Antibiotica-reductie




- ▶ Eénjarig (AMKM)
- ▶ Diersoorten: vleeskalveren, leghennen, vleeskippen, varkens (fokvarkens, vleesvarkens, gespeende en niet-gespeende biggen)
- ▶ Varkens: reductie voor alle diercategorieën aanwezig op bedrijf
- ▶ Aanvraag via verzamelaanvraag 2023
- ▶ Jaarlijks
- ▶ Max. 3 jaar na elkaar aanvragen
- ▶ Aanduiden diersoort(en)
- ▶ Uitwisseling met AMCRA, benchmarkrapport
- ▶ 2.600 euro/diersoort/bedrijf

Antibiotica-reductie



- ▶ BD-100 waarde: aantal behandeldagen met antibiotica per honderd dagen (berekend door Amcra = kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren)
- ▶ Doel = verbetering in BD-100 waarde met min. 10/20/30% t.o.v. referentie (= gemiddelde van 2 jaren voor start)
- ▶ Referentie is individueel per landbouwer

Antibiotica-reductie



- Voorbeeld: bedrijf met vleeskalveren
 - Start in 2023 met de maatregel
 - Referentiewaarde = gemiddelde van 2021 en 2022
 - Max. BD-100 in 2023 = referentiewaarde – 10%
 - Max. BD-100 in 2024 = referentiewaarde – 20%
 - Max. BD-100 in 2025 = referentiewaarde – 30%

jaar	BD-100	Max. BD-100 voor subsidie
2021	11	Gemiddelde = 10
2022	9	
2023		$10 - 10\% = 9$
2024		$10 - 20\% = 8$
2025		$10 - 30\% = 7$

Antibiotica - reductie

Antibioticareductie

C - 07/02/2023 18:57:06 - Geconsolideerde versie

☒ De aanvrager, verklaart deel te nemen aan de subsidieregeling antibioticareductie en geeft hierbij de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens met betrekking tot de subsidieregeling uit te wisselen met AMCRA vzw (Kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren).

Om te weten waar u zich met deze aanvraag toe verbindt, klikt u hier om de voorwaarden van deze maatregel grondig na te kijken. [↗](#)

Duid hieronder de diercategorieën aan waarvoor u antibioticareductie toepast. Er kunnen meerdere diercategorieën aangeduid worden.

- ☒ Leghennen
- ☐ Vleeskippen
- ☐ Varkens. Al de aanwezige diercategorieën (biggen niet-gespeend, biggen gespeend, vleesvarkens en fokvarkens) op het bedrijf
- ☐ Vleeskalveren



Vlaanderen
is landbouw & visserij

Behoud lokale veerassen



Vijfjarige AMKM

- ▶ Ook voor niet-actieve landbouwer GLB
- ▶ Ingeschreven in hoofdsectie stamboek
- ▶ Min – max #dieren
- ▶ Subsidiebedrag
- ▶ Subsidiabel dier als
 - Correct en op tijd geïdentificeerd en geregistreerd
 - Aanwezig op de aangegeven plaatsen



CRV

10 – 125

250 €
280 € MPR

Vrouwelijk
6m oud op
1/1



SLE/KHV

10 – 500

40 €

1 j oud op uid



VPF

5 - 125

100 €

Productieve
zeug
1 j oud op uwd

Lopende verbintenis?



PERCELEN

INKOMENSSTEUN

CONDITIONALITEIT

LOPENDE VERBINTENISSEN

BIO

DIER

PLANT/BODEM

BIJLAGEN

COMMENTAAR

OVERZICHT

DOWNLOADS

OPMERKINGEN

GA NAAR

[VERZAMELAANVRAAG OVERZICHT](#)

[BETALINGSRECHTEN](#)

[AGROMILIEU- EN PDPO MAATREGELEN](#)

Aanvraag verwijderen

Naar overzicht steun

Naar percelen

Naar opmerkingen

Naar indienen

Bewaren

Lopende verbintenissen

Keuze ontbreekt voor de lopende verbintenissen. (AMNOK)

Maak in onderstaande tabel uw keuze omtrent de lopende verbintenissen. Deze kunnen vanaf 2023

- stopgezet worden, zonder terugvordering van uitbetaalde premies.
- verdergezet worden voor de resterende looptijd onder de nieuwe voorwaarden.


De lopende verbintenissen van de maatregelen 'Verwarringstechniek fruitteelt (VERI)', 'Teelt vezelvas met verminderde bemesting (VLS)' en 'Hectaresteen voor voortzetting van de biologische productiemethode (HVB)' worden hieronder niet getoond omdat hiervoor geen keuze mogelijk is. Deze verbintenissen moet u nog verder naleven onder de oude voorwaarden tot het einde van de looptijd (2023 of 2024). Ze kunnen niet zonder terugvordering stopgezet worden.

Let op: voor zowel de verbintenissen onder de oude als onder de nieuwe voorwaarden, moet de bijkomende bestemming ingevuld worden op de percelen.

Maatregel	Info	Startjaar	Eindjaar	Keuze	Nieuwe voorwa...	Verbintenisoverzi...
Rood rundveeras van België (RND1)	Verbintenis-aantal: 24	2020	2024	Stopzetten zonder terugvordering Verderzetten onder de nieuwe voorwaarden	Voorwaarden	V20RND10712

Stopzetten zonder terugvordering
OF
Verderzetten onder nieuwe voorwaarden

Nieuwe verbintenis





PERCELEN 

INKOMENSSTEUN 

CONDITIONALITEIT 

LOPENDE VERBINTENISSEN

BIO

DIER  

Antibiotica-reductie

Behoud lokale rassen 

Voedermanagement bij rundvee

Duurzame zoogkoeienhouderij

Andere weilanden

PLANT/BODEM 

BIJLAGEN

COMMENTAAR

OVERZICHT 

DOWNLOADS 

OPMERKINGEN

GA NAAR

VERZAMELAANVRAAG

Naar overzicht steun

Naar percelen

Naar opmerkingen

Naar indienen

 Bewaren



Behoud van lokale rundvee-, schapen-, geiten- en varkensrassen

Aanvraag nieuwe vijfjarige verbintenissen

De aanvrager, LOKALE RASSEN BV, heeft geen lopende verbintenissen voor het behoud van lokale rundvee- of schapenrassen.

Nieuwe vijfjarige verbintenissen voor het behoud van lokale rundvee-, schapen-, geiten- of varkensrassen kunnen rechtstreeks in onderstaande tabel toegevoegd worden.

Een nieuwe verbintenis-aanvraag per ras is meteen ook de eerste betalingsaanvraag voor dat ras.



Maatregel

Witrood rundveeras (RND2)

Witblauw dubbeldoel rundveeras (RND3)

Kempens Roodbont (RND4)

Belgische hertegeit (GEI1)

Kempense geit (GEI2)

Vlaamse geit (GEI3)

Houtlandschaap (SHD1)

Aantal di...

24

24

10

Startjaar

2023

2020

2020

2023

Eindjaar

2024

2024

2028

Betaling aa...

Ja

Ja

Ja

Ja

Voorwaarden

[Voorwaarden](#)

[Voorwaarden](#)

[Voorwaarden](#)

[Voorwaarden](#)

[Voorwaarden](#)

Kolommen

Filters

Onder
voorbehoud

Meer info?

- ▶ Rundveeloket: [Convenant Enterische Emissies Rundvee \(CEER\) | RUNDVEELOKET](#)
- ▶ Op website www.vlaanderen.be/landbouw/glb2023
 - Overzicht maatregelen, combinatietabellen,...
 - Voor elke maatregel: infofiche met voorwaarden
 - Neem zeker regelmatig een kijkje gezien regelmatig extra info wordt gepubliceerd
- ▶ GLB – Subsidiewijzer: <https://www.vlaamsruraalnetwerk.be/glb-subsidiewijzer>
- ▶ lunchwebinars :
 - Filmpjes ook te herbekijken op [Departement Landbouw en Visserij - YouTube](#)