

Overzicht ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen in het nieuwe GLB (2023-2027)

	Maatregel	Jaar	Inhoud maatregel	Jaarlijkse vergoeding
	Grasland Ecologisch beheerd grasland ('EBG')	1	* Voor percelen grasland (min. 0,3 ha) waarvoor geen derogatie wordt aangevraagd en waar geen beperking of verbod op gebruik bemesting of gewasbeschermingsmiddelen geldt * Niet ploegen * Geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken * Geen kunstmeststoffen gebruiken * Bijkomende vergoeding voor extensieve begrazing (max. 2 GVE/ha)	300 euro/ha, + 100 euro/ha bij extensieve begrazing
	Grasland De omzetting van tijdelijk naar blijvend grasland ('TBG')	5	* Voor percelen grasland (min. 0,3 ha) die het vijfde jaar aanliggen en in die periode niet hernieuwd (geploegd en opnieuw ingezaaid) werden * Het perceel gedurende de vijf komende jaren aanhouden als grasland en in die periode <u>niet</u> hernieuwen * Bestaande percelen blijvend grasland op het bedrijf moeten behouden blijven als blijvend grasland	325 euro/ha
	Grasland Behoud van meerjarig grasland ('BMG')	1	* Voor percelen grasland (min. 0,3 ha) die al minstens 10 jaar aanliggen en de laatste 6 jaar niet hernieuwd (geploegd en opnieuw ingezaaid) werden en waar geen scheurverbod of verbod op vegetatiewijziging van toepassing is * Bestaande percelen blijvend grasland op het bedrijf moeten behouden blijven als blijvend grasland	90 - 120 euro/ha
	Bouwland /grasland Omschakeling naar biologische productiemethode ('HOB')	2-3	* Perceel staat onder controle van een erkend controleorgaan voor de biologische productiemethode * Voor percelen in omschakeling	390 - 1.700 euro/ha
	Bouwland /grasland Toepassing van de biologische productiemethode ('TBIO')	1	* Perceel staat onder controle van een erkend controleorgaan voor de biologische productiemethode * Voor percelen die al bio zijn * 'Top-up' te combineren met andere ecoregelingen/agromilieuklimaatmaatregelen	50 - 200 euro/ha
	Bouwland /grasland Aanplant van een boslandbouwsysteem ('BLS')	10	* Bomen aanplanten voor de aanleg van een boslandbouwsysteem * Gedurende 10 jaar bomen behouden en landbouwteelt toepassen tussen de bomen. * Aanvraag voorafgaand aan de aanplant	75% van de aanplantkosten
	Bouwland /grasland Onderhoud van een boslandbouwsysteem ('BLO')	5	* Voor bestaande boslandbouwsystemen * Bomen jaarlijks snoeien * Strook tussen/rond de bomen niet behandelen met herbiciden * Vee- en wildbescherming onderhouden	270 euro/ha
	Bouwland /grasland Precisielandbouw: automatische (RTK-)GPS-aansturing ('PAGE'/'PAGO'/'PARE'/'PARO')	1	* Op volledig bedrijf (min. 80%) toepassen * Automatische aansturing van via (RTK-)GPS gebruiken bij het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen en/of korrelmeststoffen	7 - 90 euro/ha beperkt tot max. 100 ha
	Bouwland /grasland Precisielandbouw: plaatsspecifiek bekalken ('PK')	1	* Bodemscan laten uitvoeren voor aanmaak taakkaart * Perceel (min. 0,30 ha) plaatsspecifiek bekalken	100 euro/ha
	Bouwland /grasland Actief gebruik van het bodempaspoort	1	* Van toepassing op het volledige subsidiabele landbouwareaal * Minstens een bepaald aantal bodemstalen laten analyseren voor OC, P-, K- en pH-waarde: - Voor eerste 10 ha landbouwareaal: op minstens 2 percelen - Voor volgende begonnen schijven van 10 ha: minstens 1 perceel * Analyseresultaten ontsluiten via het bodempaspoort	5 - 15 euro/ha
	Bouwland Eenjarige ecoteelten: eenjarige eiwitteelten ('EEH')	1	* Eenjarige eiwitteelt inzaaien als reinteelt of als mengteelt met granen * Voedererwten, veldbonen, soja, quinoa,... * Op percelen van min. 0,3 ha	600 euro/ha
	Bouwland Eenjarige ecoteelten: voordeel biodiversiteit, klimaat en milieu ('EEH')	1	* Gele mosterd, bladrammenas of tagetes inzaaien als <u>hoofddeelt</u> * Niet oogsten, maar gedurende 2 of 3 maand aanhouden en daarna onderwerken * Op percelen van min. 0,3 ha * Hennepteelt	230 - 600 euro/ha
	Bouwland Eenjarige ecoteelten: fauna-vriendelijke teelten ('EEH')	1	* Zomergraan op percelen (min. 0,3 ha) in beheergebied voor soortenbescherming * Faunamengsel inzaaien (min. 0,3 ha) en aanhouden tot 15/3 volgend jaar * Voorjaarsbraak met late inzaai maïs (min. 0,3 ha): niets doen tussen 15/3 en 10/5	350 – 1.500 euro/ha
	Bouwland Eenjarige ecoteelten: fauna-vriendelijke nateelten ('EEN')	1	* Op percelen (min. 0,3 ha) in beheergebied voor soortenbescherming * Japanse haver als nateelt, niet na tijdelijk grasland * Inzaai uiterlijk op 1/8, nateelt aanhouden tot 15/3 volgend jaar	60 euro/ha
	Bouwland Meerjarige ecoteelten: meerjarige eiwitteelten ('MEV'/'MEG'/'MEL')	2-3	* Inzaaien op percelen bouwland (min. 0,3 ha) en teelt 2-3 jaar behouden * Vlinderbloemige teelten: klaver, luzerne, grasklaver, grasluzerne * Graskruidenmengsel * Luzerne met uitgestelde maaidatum (ten vroegste 2/6) in beheergebied voor soortenbescherming	230 – 600 euro/ha
	Bouwland Meerjarige ecoteelten: voordeel klimaat milieu en biodiversiteit ('MET')	5	* Miscanthus of korte omloophout * Op percelen van min. 0,3 ha * Geen bemesting toegestaan	600 euro/ha
	Bouwland Vruchtafwisseling met vlinderbloemigen ('VAV')	1	* Toepassen op minstens 0,5 ha van het bedrijf * De hoofddeelten in de huidige en de vier voorgaande campagnes moet behoren tot minstens drie verschillende 'vruchtafwisselingsgroepen', waarvan minstens 1 maal een vlinderbloemige	108 euro/ha

 Bouwland	Mechanische onkruidbestrijding ('MOB')	1	* Mechanische onkruidbestrijding toepassen op minstens 0,5 ha van het bedrijf * Geen herbiciden of bodemontsmettingsmiddelen gebruiken op de percelen tijdens de voorteelt, hoofdteelt en de nateelt	310 euro/ha
 Bouwland	Verhogen organische koolstofgehalte bouwland: teeltplan	1	* Voor percelen bouwland die ook de twee voorgaande jaren al bouwland waren * Via het teeltplan (hoofdteelten en nateelten) gemiddeld een toename van minstens 1.250 kilogram effectieve organische koolstof realiseren over de volledige oppervlakte bouwland van het bedrijf (min. 0,5 ha)	70 - 160 euro/ha
 Bouwland	Verhogen organische koolstofgehalte bouwland: aanvoer van producten met een hoog koolstofgehalte ('OCC'/'OCM'/'OCH')	1	* Voor percelen bouwland die ook de twee voorgaande jaren al bouwland waren * Minstens 10 ton/ha compost (boerderij- of extern aangekocht) aanbrengen, OF * Minstens 10 ton/ha stalmest (van eigen bedrijf of extern aangekocht) aanbrengen, OF * Minstens 10 ton/ha houtsnippers (afkomstig van eigen bedrijf) aanbrengen, één maal per vijf jaar	60 - 482 euro/ha
 Bouwland	Verhogen organische koolstofgehalte bouwland: bereiken van de streefzone ('OCS')	1	* Enkel mogelijk in combinatie met een van de andere maatregelen voor verhogen organische koolstofgehalte bouwland * Perceel is in goede bodemconditie voor organische koolstof en pH volgens bodemanalyse in jaar van aanvraag * Eén maal per vijf jaar	60 euro/ha
 Bouwland	Erosiebestrijdende teelttechnieken: drempels bij ruggenteelten ('TED')	1	* Voor percelen (min. 0,30 ha) met een medium, lage of heel lage erosiegevoeligheid (= oranje, geel of lichtgroen) met een ruggenteelt (bvb aardappelen) * Op regelmatige afstand drempeltjes aanleggen tussen de ruggen	25 euro/ha
 Bouwland	Erosiebestrijdende teelttechnieken: niet-kerende bodembewerking met bodembedekking ('TEN')	1	* Voor percelen (min. 0,30 ha) met een medium, lage of heel lage erosiegevoeligheid (= oranje, geel of lichtgroen) * Niet-kerende bodembewerking toepassen bij inzaai hoofdteelt * Voldoende gewasresten aanwezig op het perceel	60 euro/ha
 Bouwland	Erosiebestrijdende teelttechnieken: volleldvds inzaaien van maïs ('TEV')	1	* Voor percelen (min. 0,30 ha) met een medium, lage of heel lage erosiegevoeligheid (= oranje, geel of lichtgroen) * Maïs volleldvds inzaaien, afstand tussen rijen is minder dan 25 cm	25 euro/ha
 Bouwland	Aanleg van een bufferstrook: grasbufferstrook erosie ('BUG')	1	* Voor percelen met zeer hoge (paars) en hoge (rood) erosiegevoeligheid: strook tussen 9 - 30 m breed * Voor percelen met medium (oranje), lage (geel) en zeer lage (lichtgroen) erosiegevoeligheid: strook tussen 6 - 24 m breed * Géén gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting op de strook * Niet mogelijk als aanleg bufferstrook al verplicht is in conditionaliteit	1.025 euro/ha
 Bouwland	Aanleg van een bufferstrook: grasbufferstrook langs kwetsbare landschapselementen ('BUE')	1	* Grasbufferstrook naast houtkant, heg, poel, holle weg,... * Breedte strook standaard 6 - 12 m, indien onderaan afhellend gedeelte erosiegevoelig perceel: breedtes van grasbufferstrook-erosie * Géén gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting op de strook	1.025 euro/ha
 Bouwland	Aanleg van een bufferstrook: grasbufferstrook langs waterloop ('BUW')	1	* Grasbufferstrook naast een waterloop * Breedte strook 3 - 6 m * Géén gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting op de strook	945 euro/ha
 Bouwland	Aanleg van een bufferstrook plus: graskruidmengsel ('BUK')	1	* Strook bestaat uit graskruidmengsel met specifieke samenstelling * Breedte strook standaard 6 - 18 m, indien onderaan afhellend gedeelte erosiegevoelig perceel: breedtes van grasbufferstrook-erosie * Géén gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting op de strook	1.095 euro/ha
 Bouwland	Aanleg van een bufferstrook plus: bloemenmengsel ('BUB')	1	* Strook bestaat uit bloemenmengsel met specifieke samenstelling * Breedte strook standaard 6 - 18 m, indien onderaan afhellend gedeelte erosiegevoelig perceel: breedtes van grasbufferstrook-erosie + verplichte grasstrook van 6 m breed * Bloemenstrook verplicht maaien tussen 15/9 en 15/10	Bloemenstrook: 1.745 euro/ha, evt. 6 m grasstrook: 1.025 euro/ha
 Fruit	Meerjarige bloemstroken in de fruitteelt: tussen de fruitbomenrijen ('BFB')	5	* Voor plantages met een lineair plantverband van laag- of halfstamfruitbomen en minstens 0,30 ha * Minstens om de drie bomenrijen een mengsel van één-, twee- en meerjarige bloeiende kruiden inzaaien op stroken van minstens 1 m breed * Geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op de bloemenstrook	82 euro/ha boomgaard
 Fruit	Meerjarige bloemstroken in de fruitteelt: aan de rand van de fruitaanplanting ('BFR')	5	* Voor plantages met een lineair plantverband van laag- of halfstamfruitbomen * Aan de rand van fruitboomgaard een rij fruitbomen rooien en een bloemenstrook (tussen 3 en 6 m breed) aanleggen * Geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op de bloemenstrook	10.160 euro/ha bloemenstrook
 Dier	Reductie van antibioticagebruik	3	* Voor kalveren, pluimvee of varkens * Afname van BD100-waarde realiseren: in eerste jaar verbintenis -10%, in tweede jaar -20% en in derde jaar -30% tov gemiddelde BD100-waarde, zoals berekend door AMCR in benchmarkrapport.	2.600 euro /bedrijf /diercategorie
 Dier	Voedermanagement bij rundvee	1	* Voederadditief met methaanreducerend effect toevoegen aan rantsoen voor rundvee	0,04 - 0,08 euro/dier/dag
 Dier	Behoud van lokale rundveerassen	5	* 10 - 125 runderen van een lokaal ras houden * Rassen: rood, wit-rood, Belgisch wit-blauw dubbeldoel, Kempens roodbont * geregistreerd in stamboek	250 - 280 euro/dier
 Dier	Behoud van lokale schapen/geitenrassen	5	* 10 - 500 schapen of geiten van een lokaal ras houden * geregistreerd in stamboek	40 euro/dier
 Dier	Behoud van lokale varkensrassen	5	* 5 - 125 varkens van een lokaal ras houden * Rassen: Piétrain, Belgisch landras * geregistreerd in stamboek	100 euro/dier

