







## Overzicht ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen in het nieuwe GLB (2023-2027)

|  | Maatregel   | Jaar | Inhoud maatregel   | Jaarlijkse vergoeding                               |
|--|---|------|--|---|
|    | Ecologisch beheerd grasland ('EBG')   | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Voor percelen grasland (min. 0,3 ha) waarvoor geen derogatie wordt aangevraagd en waar geen beperking of verbod op gebruik bemesting of gewasbeschermingsmiddelen geldt</li> <li>* Niet ploegen</li> <li>* Geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken</li> <li>* Geen kunstmeststoffen gebruiken</li> <li>* Bijkomende vergoeding voor extensieve begrazing (max. 2 GVE/ha)</li> </ul>  | 300 euro/ha, + 100 euro/ha bij extensieve begrazing |
|    | De omzetting van tijdelijk naar blijvend grasland ('TBG')                         | 5    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Voor percelen grasland (min. 0,3 ha) die het vijfde jaar aanliggen en in die periode niet hernieuwd (geploegd en opnieuw ingezaaid) werden</li> <li>* Het perceel gedurende de vijf komende jaren aanhouden als grasland en in die periode <u>niet</u> hernieuwen</li> <li>* Bestaande percelen blijvend grasland op het bedrijf moeten behouden blijven als blijvend grasland</li> </ul>                                     | 325 euro/ha   |
|    | Behoud van meerjarig grasland ('BMG')   | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Voor percelen grasland (min. 0,3 ha) die al minstens 10 jaar aanliggen en de laatste 6 jaar niet hernieuwd (geploegd en opnieuw ingezaaid) werden en waar geen scheurverbod of verbod op vegetatiewijziging van toepassing is</li> <li>* Bestaande percelen blijvend grasland op het bedrijf moeten behouden blijven als blijvend grasland</li> </ul>   | 115 - 145 euro/ha                                   |
|    | Omschakeling naar biologische productiemethode ('HOB')                            | 2-3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Perceel staat onder controle van een erkend controleorgaan voor de biologische productiemethode</li> <li>* Voor percelen in omschakeling</li> </ul>   | 390 - 1.700 euro/ha                                 |
|    | Toepassing van de biologische productiemethode ('TBIO')                           | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Perceel staat onder controle van een erkend controleorgaan voor de biologische productiemethode</li> <li>* Voor percelen die al bio zijn</li> <li>* 'Top-up' te combineren met andere ecoregelingen/agromilieuklimaatmaatregelen</li> </ul>   | 50 - 200 euro/ha                                    |
|    | Aanplant van een boslandbouwsysteem ('BLS')                                       | 10   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Bomen aanplanten voor de aanleg van een boslandbouwsysteem</li> <li>* Gedurende 10 jaar bomen behouden en landbouwteelt toepassen tussen de bomen.</li> <li>* Aanvraag voorafgaand aan de aanplant</li> </ul>   | 75% van de aanplantkosten                           |
|  | Onderhoud van een boslandbouwsysteem ('BLO')                                      | 5    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Voor bestaande boslandbouwsystemen</li> <li>* Bomen jaarlijks snoeien</li> <li>* Strook tussen/rond de bomen niet behandelen met herbiciden</li> <li>* Vee- en wildbescherming onderhouden</li> </ul>   | 270 euro/ha   |
|  | Precisielandbouw: automatische (RTK-)GPS-aansturing ('PAGE'/'PAGO'/'PARE'/'PARO') | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Op volledig bedrijf (min. 80%) toepassen</li> <li>* Automatische aansturing van via (RTK)-GPS gebruiken bij het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen en/of korrelmeststoffen</li> </ul>  | 7 - 90 euro/ha beperkt tot max. 100 ha              |
|  | Precisielandbouw: plaatsspecifiek bekalken ('PK')                                 | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Bodemscan laten uitvoeren voor aanmaak taakkaart</li> <li>* Perceel (min. 0,30 ha) plaatsspecifiek bekalken</li> </ul>  | 100 euro/ha   |
|  | Actief gebruik van het bodempaspoort  | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Van toepassing op het volledige subsidiabele landbouwareaal</li> <li>* Minstens een bepaald aantal bodemstalen laten analyseren voor OC, P-, K- en pH-waarde: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor eerste 10 ha landbouwareaal: op minstens 2 percelen</li> <li>- Voor volgende begonnen schijven van 10 ha: minstens 1 perceel</li> </ul> </li> <li>* Analyseresultaten ontsluiten via het bodempaspoort</li> </ul> | 5 - 15 euro/ha                                      |
|  | Eenjarige ecoteelten: eenjarige eiwitteelten ('EEH')                              | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Eenjarige eiwitteelt inzaaien als reinteelt of als mengteelt met granen</li> <li>* Voedererwten, veldbonen, soja, quinoa,...</li> <li>* Op percelen van min. 0,3 ha</li> </ul>  | 600 euro/ha   |
|  | Eenjarige ecoteelten: voordeel biodiversiteit, klimaat en milieu ('EEH')          | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gele mosterd, bladrammenas of tagetes inzaaien als <u>hoofddeelt</u></li> <li>* Niet oogsten, maar gedurende 2 of 3 maand aanhouden en daarna onderwerken</li> <li>* Op percelen van min. 0,3 ha</li> <li>* Hennepteelt</li> </ul>  | 230 - 600 euro/ha                                   |
|  | Eenjarige ecoteelten: faunavriendelijke teelten ('EEH')                           | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Zomergraan op percelen (min. 0,3 ha) in beheergebied voor soortenbescherming</li> <li>* Faunamengsel inzaaien (min. 0,3 ha) en aanhouden tot 15/3 volgend jaar</li> <li>* Voorjaarsbraak met late inzaai maïs (min. 0,3 ha): niets doen tussen 15/3 en 10/5</li> </ul>  | 350 – 1.500 euro/ha                                 |
|  | Eenjarige ecoteelten: faunavriendelijke nateelten ('EEN')                         | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Op percelen (min. 0,3 ha) in beheergebied voor soortenbescherming</li> <li>* Japanse haver als nateelt, niet na tijdelijk grasland</li> <li>* Inzaai uiterlijk op 1/8, nateelt aanhouden tot 15/3 volgend jaar</li> </ul>   | 60 euro/ha  |
|  | Meerjarige ecoteelten: meerjarige eiwitteelten ('MEV'/'MEG'/'MEL')                | 2-3  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Inzaaien op percelen bouwland (min. 0,3 ha) en teelt 2-3 jaar behouden</li> <li>* Vliederbloemige teelten: klaver, luzerne, grasklaver, grasluzerne</li> <li>* Graskruidentmengsel</li> <li>* Luzerne met uitgestelde maaidatum (ten vroegste 2/6) in beheergebied voor soortenbescherming</li> </ul>   | 230 – 600 euro/ha                                   |
|  | Meerjarige ecoteelten: voordeel klimaat milieu en biodiversiteit ('MET')          | 5    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Miscanthus of korte omloophout</li> <li>* Op percelen van min. 0,3 ha</li> <li>* Geen bemesting toegestaan</li> </ul>   | 600 euro/ha   |
|  | Vruchtafwisseling met vlinderbloemigen ('VAV')                                    | 1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Toepassen op minstens 0,5 ha van het bedrijf</li> <li>* De hoofddeelten in de huidige en de vier voorgaande campagnes moet behoren tot minstens drie verschillende 'vruchtafwisselingsgroepen', waarvan minstens 1 maal een vlinderbloemige</li> </ul>  | 108 euro/ha   |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|  Bouwland   | Mechanische onkruidbestrijding ('MOB')   | 1 | * Mechanische onkruidbestrijding toepassen op minstens 0,5 ha van het bedrijf<br>* Geen herbiciden of bodemontsmettingsmiddelen gebruiken op de percelen tijdens de voorteelt, hoofdteelt en de nateelt   | 310 euro/ha  |
|  Bouwland   | Verhogen organische koolstofgehalte bouwland: teeltplan  | 1 | * Voor percelen bouwland die ook de twee voorgaande jaren al bouwland waren<br>* Via het teeltplan (hoofdteelten en nateelten) gemiddeld een toename van minstens 1.250 kilogram effectieve organische koolstof realiseren over de volledige oppervlakte bouwland van het bedrijf (min. 0,5 ha)   | 70 - 160 euro/ha   |
|  Bouwland   | Verhogen organische koolstofgehalte bouwland: aanvoer van producten met een hoog koolstofgehalte ('OCC'/'OCM'/'OCH') | 1 | * Voor percelen bouwland die ook de twee voorgaande jaren al bouwland waren<br>* Minstens 10 ton/ha compost (boerderij- of extern aangekocht) aanbrengen, OF<br>* Minstens 10 ton/ha stalmest (van eigen bedrijf of extern aangekocht) aanbrengen, OF<br>* Minstens 10 ton/ha houtsnippers (afkomstig van eigen bedrijf) aanbrengen, één maal per vijf jaar                                   | 60 - 482 euro/ha   |
|  Bouwland   | Verhogen organische koolstofgehalte bouwland: bereiken van de streefzone ('OCS')                                     | 1 | * Enkel mogelijk in combinatie met een van de andere maatregelen voor verhogen organische koolstofgehalte bouwland<br>* Perceel is in goede bodemconditie voor organische koolstof en pH volgens bodemanalyse in jaar van aanvraag<br>* Eén maal per vijf jaar  | 60 euro/ha   |
|  Bouwland   | Erosiebestrijdende teelttechnieken: drempels bij ruggenteelten ('TED')   | 1 | * Voor percelen (min. 0,30 ha) met een medium, lage of heel lage erosiegevoeligheid (= oranje, geel of lichtgroen) met een ruggenteelt (bvb aardappelen)<br>* Op regelmatige afstand drempeltjes aanleggen tussen de ruggen   | 25 euro/ha   |
|  Bouwland | Erosiebestrijdende teelttechnieken: niet-kerende bodembewerking met bodembedekking ('TEN')                           | 1 | * Voor percelen (min. 0,30 ha) met een medium, lage of heel lage erosiegevoeligheid (= oranje, geel of lichtgroen)<br>* Niet-kerende bodembewerking toepassen bij inzaai hoofdteelt<br>* Voldoende gewasresten aanwezig op het perceel  | 60 euro/ha   |
|  Bouwland | Erosiebestrijdende teelttechnieken: vollelds inzaaien van maïs ('TEV')   | 1 | * Voor percelen (min. 0,30 ha) met een medium, lage of heel lage erosiegevoeligheid (= oranje, geel of lichtgroen)<br>* Maïs vollelds inzaaien, afstand tussen rijen is minder dan 25 cm  | 25 euro/ha   |
|  Bouwland | Aanleg van een bufferstrook: grasbufferstrook erosie ('BUG')   | 1 | * Voor percelen met zeer hoge (paars) en hoge (rood) erosiegevoeligheid: strook tussen 9 - 30 m breed<br>* Voor percelen met medium (oranje), lage (geel) en zeer lage (lichtgroen) erosiegevoeligheid: strook tussen 6 - 24 m breed<br>* Géén gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting op de strook<br>* Niet mogelijk als aanleg bufferstrook al verplicht is in conditionaliteit | 1.025 euro/ha  |
|  Bouwland | Aanleg van een bufferstrook: grasbufferstrook langs kwetsbare landschapselementen ('BUE')                            | 1 | * Grasbufferstrook naast houtkant, heg, poel, holle weg,...<br>* Breedte strook standaard 6 – 12 m, indien onderaan afhellend gedeelte erosiegevoelig perceel: breedtes van grasbufferstrook-erosie<br>* Géén gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting op de strook   | 1.025 euro/ha  |
|  Bouwland | Aanleg van een bufferstrook: grasbufferstrook langs waterloop ('BUW')  | 1 | * Grasbufferstrook naast een waterloop<br>* Breedte strook 3 – 6 m<br>* Géén gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting op de strook  | 945 euro/ha  |
|  Bouwland | Aanleg van een bufferstrook plus: graskruidentmengsel ('BUK')  | 1 | * Strook bestaat uit graskruidentmengsel met specifieke samenstelling<br>* Breedte strook standaard 6 – 18 m, indien onderaan afhellend gedeelte erosiegevoelig perceel: breedtes van grasbufferstrook-erosie<br>* Géén gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting op de strook   | 1.095 euro/ha  |
|  Bouwland | Aanleg van een bufferstrook plus: bloemenmengsel ('BUB')   | 1 | * Strook bestaat uit bloemenmengsel met specifieke samenstelling<br>* Breedte strook standaard 6 – 18 m, indien onderaan afhellend gedeelte erosiegevoelig perceel: breedtes van grasbufferstrook-erosie + verplichte grasstrook van 6 m breed<br>* Bloemenstrook verplicht maaien tussen 15/9 en 15/10   | Bloemenstrook: 1.745 euro/ha, evt. 6 m grasstrook: 1.025 euro/ha |
|  Fruit    | Meerjarige bloemstroken in de fruitteelt: tussen de fruitbomenrijen ('BFB')  | 5 | * Voor plantages met een lineair plantverband van laag- of halfstamfruitbomen en minstens 0,30 ha<br>* Minstens om de drie bomenrijen een mengsel van één-, twee- en meerjarige bloeiende kruiden inzaaien op stroken van minstens 1 m breed<br>* Geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op de bloemenstrook  | 82 euro/ha boomgaard   |
|  Fruit    | Meerjarige bloemstroken in de fruitteelt: aan de rand van de fruitaanplanting ('BFR')                                | 5 | * Voor plantages met een lineair plantverband van laag- of halfstamfruitbomen<br>* Aan de rand van fruitboomgaard een rij fruitbomen rooien en een bloemenstrook (tussen 3 en 6 m breed) aanleggen<br>* Geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op de bloemenstrook  | 10.160 euro/ha bloemenstrook                                     |
|  Dier     | Reductie van antibioticagebruik  | 3 | * Voor kalveren, pluimvee of varkens<br>* Afname van BD100-waarde realiseren: in eerste jaar verbintenis -10%, in tweede jaar - 20% en in derde jaar -30% tov gemiddelde BD100-waarde, zoals berekend door AMCRA in benchmarkrapport.   | 2.600 euro /bedrijf /diercategorie                               |
|  Dier     | Voedermanagement bij rundvee   | 1 | * Voederadditief met methaanreducerend effect toevoegen aan rantsoen voor rundvee   | 0,04 - 0,08 euro/dier/dag  |
|  Dier     | Behoud van lokale rundveerassen  | 5 | * 10 - 125 runderen van een lokaal ras houden<br>* Rassen: rood, wit-rood, Belgisch wit-blauw dubbeldoel, Kempens roodbont<br>* geregistreerd in stamboek   | 250 - 280 euro/dier  |
|  Dier     | Behoud van lokale schapen/geitenrassen   | 5 | * 10 - 500 schapen of geiten van een lokaal ras houden<br>* geregistreerd in stamboek   | 40 euro/dier   |
|  Dier     | Behoud van lokale varkensrassen  | 5 | * 5 - 125 varkens van een lokaal ras houden<br>* Rassen: Piétrain, Belgisch landras<br>* geregistreerd in stamboek  | 100 euro/dier  |

