

ZAADHOEVEELHEDEN VOOR RASSENONDERZOEKEN UITGEVOERD IN BELGIË

ZAADHOEVEELHEDEN CGW-ONDERZOEK

Soort		Hoeveelheid zaden	Opmerkingen	Minimum kiemkracht	Onderzoeks-instituut
BIETEN					
<i>Beta vulgaris</i> L.	voederbieten	0,75 kg (15000 zaden)	naakte zaken (onbehandeld, ongepeld, eenkiemig)	73%	ILVO
<i>Beta vulgaris</i> L.	suikerbieten	200 000 zaden (CGW + OHB)	ontsmet, behandeld, eenkiemig, 3,5-4,75 mm per zaad		KBIVB
VOEDERGEWASSEN					
GRASSEN					
<i>Agrostis</i> spp.	struisgrassen	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld		ILVO
<i>Dactylis glomerata</i> L.	krobaar	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld		ILVO
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber	rietzwenkgras	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld	80%	ILVO
<i>Festuca ovina</i> L.	schapengras	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld		ILVO
<i>Festuca pratensis</i> Hudson	beemdlangbloem	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld	80%	ILVO
<i>Festuca rubra</i> L.	roodzwenkgras	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld		ILVO
<i>Lolium x boucheanum</i> Kunth	gekruist raaigras	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld	75%	ILVO

Soort		Hoeveelheid zaden	Opmerkingen	Minimum kiemkracht	Onderzoeks-instituut
<i>Lolium multiflorum</i> Lam. – Spp. <i>alternativum</i>	Westerwolds raaigras	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld		ILVO
<i>Lolium multiflorum</i> Lam. – Spp. non <i>alternativum</i>	Italiaans raaigras	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld	75%	ILVO
<i>Lolium perenne</i> L.	Engels raaigras	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld	80%	ILVO
<i>Phleum nodosum</i> L.	kleine timothee	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld		ILVO
<i>Phleum pratense</i> L.	timothee	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld	80%	ILVO
<i>Poa pratensis</i> L.	veldbeemdgras	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld		ILVO
X <i>Festulolium</i>	Festulolium	3 000 000 zaden (C1 + C2)	onbehandeld	75%	ILVO
VLINDERBLOEMIGEN					
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	voedererwt	40000 zaden	onbehandeld	80%	ILVO
<i>Trifolium pratense</i> L.	rode klaver	1000000 zaden (C1); 650000 zaden (C2)		80%	ILVO
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	veldboon	40000 zaden	onbehandeld	80%	ILVO
RUWBLADIGEN					
<i>Phacelia</i>	Facelia	1,5 kg	gerekend met 2g duizendkorrelgewicht; onbehandeld	80%	ILVO
OLIEHOUDENDE PLANTEN EN VEZELGEWASSEN					
KRUISBLOEMIGEN					
<i>Sinapis alba</i> L.	gele mosterd	1,8 kg	onbehandeld	80%	ILVO
VLINDERBLOEMIGEN					
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	soja	12 kg	onbehandeld	80%	ILVO

GRAANGEWASSEN					
<i>Avena sativa</i> L. – Forma aestiva	zomerhaver	30 kg	onbehandeld	90%	CRA-W
<i>Avena sativa</i> L. – Forma hibernalis	winterhaver	30 kg	onbehandeld	90%	CRA-W
<i>Hordeum vulgare</i> L. – Forma hibernalis	wintergerst	25 kg	onbehandeld	90%	CRA-W
<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol. – Forma hibernalis	wintertarwe	30 kg	onbehandeld	90%	CRA-W
<i>Triticum spelta</i> L. – Forma aestiva	zomerspelt	30 kg	niet gepeld, onbehandeld	90%	CRA-W
<i>Triticum spelta</i> L. – Forma hibernalis	winterspelt	30 kg	niet gepeld, onbehandeld	90%	CRA-W
x <i>Triticosecale</i> Wittm. – Forma aestiva	zomertriticale	30 kg	onbehandeld	90%	CRA-W
x <i>Triticosecale</i> Wittm. – Forma hibernalis	wintertriticale	30 kg	onbehandeld	90%	CRA-W
<i>Zea mays</i> L.	maïs	7 kg (24000 zaden korrel of kuil)	onbehandeld	90%	ILVO
OVERIGE					
<i>Solanum tuberosum</i>	aardappelen	900 knollen	kaliber 35-45, onbehandeld		CRA-W
<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>sativum</i>	cichorei	0,4 kg	onbehandeld	80%	ILVO

ZAADHOEVEELHEDEN OHB-ONDERZOEK

Soort		Hoeveelheid zaden	Opmerkingen	Minimum kiemkracht	Onderzoeks-instituut
BIETEN					
<i>Beta vulgaris</i> L.	voederbieten	0,15 kg	naakte zaken (onbehandeld, ongepeld, eenkiemig)	73%	ILVO
<i>Beta vulgaris</i> L.	suikerbieten	200 000 zaden (CGW + OHB)	ontsmet, behandeld, eenkiemig, 3,5-4,75 mm per zaad		KBIVB
GRAANGEWASSEN					
<i>Hordeum vulgare</i> L. – Forma hibernalis	wintergerst	3 kg	onbehandeld	90%	CRA-W
<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol. – Forma hibernalis	wintertarwe	3 kg	onbehandeld	90%	CRA-W
<i>Triticum spelta</i> L. – Forma aestiva	zomerspelt	3 kg	niet gepeld, onbehandeld	90%	CRA-W
<i>Triticum spelta</i> L. – Forma hibernalis	winterspelt	3 kg	niet gepeld, onbehandeld	90%	CRA-W
OVERIGE					
<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>sativum</i>	cichorei	0,05 kg	onbehandeld	80%	ILVO

AFLEVERADRESSEN ONDERZOEKSINSTITUTEN

Onderzoeksinstituut	Adres	Verantwoordelijke	Soort (CGW)	Soort (OHB)	E-Mail
ILVO	Burgemeester Van Gansberghelaan 109 bus 1 BE-9820 Merelbeke België	Joke Pannecoucq Laura Rogge	voederbieten, grassen, oliehoudende planten en vezelgewassen, maïs, cichorei	voederbieten, cichorei	joke.pannecoucq@ilvo.vlaanderen.be laura.rogge@ilvo.vlaanderen.be
KBIVB	Molenstraat 45 BE-3300 Tienen België	André Wauters	suikerbieten	suikerbieten	a.wauters@irbab.be
CRA-W	Bâtiment Arthur Peterman rue du Bordia 4 BE-5030, Gembloux België	Damien Eylenbosch	granen	/	d.eylenbosch@cra.wallonie.be
		Feriel Ben Abdallah	aardappelen	/	f.benabdallah@cra.wallonie.be
		Laëtitia Van den Wyngaert	/	wintergerst, wintertarwe, spelt	l.vandenwyngaert@cra.wallonie.be