

CONDITIONALITEIT – GEWASROTATIE OP BOUWLAND (GLMC 7)

2024

Door het roteren van de gewassen op een perceel wordt bodemuitputting vermeden en kan de ontwikkeling van bodempathogenen afgeremd worden, zodat het bodempotentieel behouden blijft.



- ▶ Pas gewasrotatie toe op minstens 1/3 van het bouwlandareaal
- ▶ Maximaal drie jaar na elkaar eenzelfde hoofdteelt op een perceel bouwland
- ▶ Aardappelen: slechts éénmaal om de drie jaar op eenzelfde perceel, gecertificeerde pootaardappelen: éénmaal om de vier jaar

1 BASISNORM

De norm gewasrotatie leeft u na op twee niveaus:

- ▶ Op **bedrijfsniveau** zorgt u ervoor dat u elk jaar op minimaal een derde van uw bouwlandareaal, gewasrotatie toepast door:
 - > Ofwel een andere hoofdteelt te telen dan het voorgaande jaar;
 - > Ofwel **indien er twee dezelfde hoofdteelten na elkaar worden ingezaaid dat er na de hoofdteelt van het voorgaande jaar een teelt moet worden aangehouden** die minstens twaalf weken op het perceel aanwezig moet blijven en die tot een andere gewassoort behoort dan de hoofdteelt van het betrokken jaar;
 - > Aangezien bouwlandpercelen met meerjarig gewassen, grassen en andere kruidachtige voedergewassen of braakliggend land niet hoeven te roteren, worden deze percelen **vanaf het tweede teeltjaar** niet meegeteld in **de na te leven bouwlandoppervlakte**.
- ▶ Op **perceelsniveau** zorgt u daarenboven ervoor dat u op bouwland nooit 4 jaar na elkaar dezelfde hoofdteelt aanhoudt, tenzij die hoofdteelt behoort tot de meerjarige gewassen, grassen en andere kruidachtige voedergewassen of braakliggend land.
In de periode 2022-2025 zal gecontroleerd worden of u maximaal 3 jaar na elkaar dezelfde teelt hebt geteeld. In uw teeltplan van 2024 dient u hier reeds rekening mee te houden om problemen in uw teeltplan van 2025 te vermijden.

Een hoofdteelt verschilt van de hoofdteelt van het voorgaande jaar wanneer deze teelt behoort tot een andere gewasgroep. Een gewas voor gewasrotatie is eigenlijk een groep van teelten die behoren tot hetzelfde geslacht of soort. Zo is er het gewas 'Bieten' (geslacht) waartoe voederbiet, suikerbiet en rode biet behoren. Een ander voorbeeld is het gewas 'Koolachtige' (soort) waartoe broccoli, bloemkool,

spruitkool, rode kool, ... behoren. Op het e-loket wordt deze opdeling voor u gemaakt. De opdeling vindt u ook op de webpagina '[Tabellen](#)' in de bijhorende tabel 'Teeltgroepen gewasrotatie'.

Winterteelten en zomerteelten worden als afzonderlijke gewassen beschouwd, ook al behoren ze tot hetzelfde geslacht. Zo worden bijvoorbeeld wintertarwe en zomertarwe als twee verschillende gewassen beschouwd. Triticum spelta wordt aanzien als een apart gewas ten aanzien van gewassen die behoren tot hetzelfde geslacht.

2 TOEGESTANE AFWIJKINGEN VAN DE BASISNORM VOOR GEWASROTATIE OP PERCEELSNIVEAU:

De volgende bedrijven zijn vrijgesteld van de toepassing van de norm voor gewasrotatie:

- ▶ Bedrijven waarvan meer dan 75 % van het bouwland wordt gebruikt voor de productie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, dat braak ligt, wordt gebruikt voor de teelt van vlinderbloemige gewassen of wordt gebruikt voor een combinatie van deze toepassingen;
- ▶ Bedrijven waarvan meer dan 75 % van het subsidiabele landbouwareaal blijvend grasland is, wordt gebruikt voor de productie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen of voor de teelt van gewassen onder water, hetzij voor een aanzienlijk deel van het jaar of voor een aanzienlijk deel van de gewascyclus, of onderworpen is aan een combinatie van die toepassingen;
- ▶ Gecertificeerde biologische bedrijven zijn verondersteld sowieso aan deze norm te voldoen.

Volgende percelen zijn vrijgesteld van de norm gewasrotatie:

- ▶ Vrijstelling voor teelten onder vaste overkapping in volle grond.
- ▶ Vrijstelling voor percelen met vaste irrigatie voor knolbegonia.
- ▶ Op percelen op zandgrond besmet met knolcyperus is maïs na maïs toegelaten tot wanneer het perceel vrij van knolcyperus is. (Onder voorbehoud van goedkeuring Europese Commissie)
- ▶ Percelen met meerjarige gewassen, grassen en andere kruidachtige voedergewassen of braakliggend land zijn eveneens vrijgesteld vanaf het tweede teeltjaar van de toepassing van deze norm.

3 SPECIFIEKE NORM VOOR AARDAPPELEN

Op een perceel waar u aardappelen teelt, moet u minstens twee jaar een ander gewas telen alvorens u opnieuw aardappelen op dat perceel kan telen. Deze verplichting geldt niet voor de teelt van aardappelen onder niet verplaatsbare serres. [Bij de teelt van gecertificeerd pootgoed is dit minstens drie jaar.](#)

4 WELKE INFORMATIE VIND IK TERUG OP DE VERZAMELAANVRAAG OF HET E-LOKET?

Op het e-loket kunt u van elk perceel de teelthistoriek raadplegen onder 'informatie over een punt'. Ook kunt u daar de rotatiestatus aardappelen nagaan. De rotatiestatus aardappelen is eveneens terug te vinden onder de rubriek "Perceelsinfo" – "Algemeen".

Kunstmatige creatie van voordelen

Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals conditionaliteit... wordt beschouwd als 'het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te bekomen' conform artikel 62 van verordening (EU) 2021/2116. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot correctieve acties.

Disclaimer

Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen.