

Inhoud

Algemeen – andere.....	2
Conditionaliteit.....	2
Ecoregelingen.....	6

Algemeen – andere

VRAAG	ANTWOORD
hoofddeelt = teelt overwegend aanwezig van half mei tem eind augustus => Wat is de regel voor wintergranen? Als er nog een gewas wordt ingezaaid na de oogst, is dit gewas dan de nateelt.	De hoofddeelt is de teelt die overwegend en volgens de traditionele teeltpraktijk aanwezig is tijdens de periode van 15 mei tot 31 augustus. Het komt voor dat gewassen zoals bv. wintergranen voor de korrel door gunstige weersomstandigheden vroeger dan normaal geoogst kunnen worden. Hoewel deze daardoor niet overwegend aanwezig zijn tijdens de periode van 15 mei tot 31 augustus, kunnen deze toch als hoofddeelt worden beschouwd. Het hangt ervan af wanneer de volgende teelt wordt ingezaaid. Indien er na het oogsten van het wintergraan nog een teelt volgt (vb mais, sorghum, gras) die een oogst oplevert in het zelfde jaar en overwegend aanwezig is in de periode van de hoofddeelt, zal de nieuw ingezaaide teelt de hoofddeelt worden en is het wintergraan de voorteelt. Indien de eerstvolgende teelt in augustus of september wordt ingezaaid (gras, groenbedekker), dan is deze de nateelt en wordt het wintergraan beschouwd als de hoofddeelt.

Conditionaliteit

VRAAG	ANTWOORD
Gewasrotatie (GLMC 7)	
Nateelten/tussenteelten van 12 weken zijn niet mogelijk in de Polder. Hoe oplossen voor melkveebedrijven in de polder?	Als u geen nateelt kan aanhouden gedurende 12 weken, kan u ook roteren door op het perceel een andere hoofddeelt aan te houden dan het voorgaande jaar.
Wat is de sanctie als er niet voldaan wordt aan conditionaliteitseis gewasrotatie?	De sanctie is afhankelijk van de grootte van het tekort (in oppervlakte of in percentage) en varieert tussen 1% en 5 % korting op alle uitbetaalde steun. Zie de fiche "informatie over de sanctieregeling" onder de titel Algemeen op onze webpagina over conditionaliteit (https://lv.vlaanderen.be/bedrijfsvoering/conditionaliteit-en-randvoorwaarden/conditionaliteit-2023-2027).

Dient de nateelt/tussenteelt (snijrogge) ook effectief geoogst te worden?	Neen, de nateelt hoeft niet geoogst te worden. Deze moet wel minstens 12 weken op het perceel aanwezig zijn.
Er worden voorbeelden gegeven met 4ha, maar er was sprake vanaf 10ha.	De 10 ha waarvan sprake in de voorstellen van de Europese Commissie zijn nog niet definitief goedgekeurd. Volgens het voorstel van de Europese Commissie zullen kleine bedrijven met een maximale omvang van tien hectare landbouwareaal (som van blijvende teelten, blijvend grasland en bouwland (oppervlakte bouwland kan hier dus kleiner zijn dan 10 ha)), vrijgesteld worden van controles in het kader van conditionaliteit. Deze bedrijven zullen eveneens vrijgesteld worden van de conditionaliteitssancties. De 4 ha (bouwland) die in het voorbeeld gebruikt wordt, is louter illustratief om het principe duidelijk te maken. In 2024 moet momenteel elk bedrijf met bouwland voldoen aan de norm gewasrotatie op bedrijfsniveau.
In stap 1: tellen de bufferstroken langs waterlopen wel mee?	Ja, bufferstroken langs waterlopen die ook aangegeven zijn in de VA, tellen ook mee
Kan er in het kader van gewasrotatie per perceel nog 4 jaar grasklaver na elkaar geteeld worden?	Het 4 jaar na elkaar telen van grasklaver is geen probleem in het kader van gewasrotatie aangezien meerjarige gewassen, grassen en andere kruidachtige voedergewassen alsook braakliggend land vrijgesteld zijn van de verplichting om te roteren.
Tot welke datum moet ik wintergerst laten staan om als hoofdteelt te worden aanzien als ik nadien nog mais wil zaaien ?	Om als hoofdteelt te tellen moet de hoofdteelt overwegend aanwezig zijn tussen half mei en eind augustus. Wanneer de oogst van graan valt is afhankelijk van de weersomstandigheden, maar wanneer u de wintergerst oogst voor de korrel, zal deze teelt aanvaard worden als hoofdteelt;. Kiest u ervoor om de wintergerst in te kuilen, dan wordt die teelt aanzien als voorteelt en is mais de hoofdteelt. Het hangt ervan af wanneer de volgende teelt wordt ingezaaid. Indien er na het oogsten van het wintergraan nog een teelt volgt (vb mais, sorghum, gras) die een oogst oplevert in het zelfde jaar en overwegend aanwezig is in de periode van de hoofdteelt, zal de nieuw ingezaaide teelt de hoofdteelt worden en is het wintergraan de voorteelt. Een mais zetten na een hoofdteelt wintergerst is niet echt een goede landbouwpraktijk. Mais die pas in juni of juli wordt ingezaaid kan alleen in uiterst uitzonderlijke omstandigheden. Wanneer de eerstvolgende teelt gras, groente of vanggewas wordt ingezaaid vanaf augustus, wordt de wintergerst wel als hoofdteelt aanzien.

Is turbo meteil (mengsel van rogge en vlinderbloemigen) dat als nateelt na snijmais wordt ingezaaid en in het voorjaar gemaaid wordt ook een geldige nateelt om aan gewasrotatie te voldoen?	Inderdaad, deze teelt telt mee als nateelt indien deze minstens 12 weken op het perceel aanwezig is
Is de teelt van rabarber vrijgesteld van rotatie?	Rabarber behoort tot de blijvende teelten en hoeft dus niet te roteren
Een teelt die je niet hoeft te roteren en toch roteert in 2024 telt toch mee in de geroteerde oppervlakte?	Om het te roteren areaal te bepalen, kijken we naar de percelen die u in 2024 in gebruik heeft en die in 2023 bouwland waren; de percelen bouwland uit 2023 die niet hoeven te roteren (en dus vrijgesteld zijn van de rotatieverplichting) brengen we in mindering van het areaal bouwland 2023; van dat overgebleven areaal moet er op minstens 1/3 rotatie plaatsvinden. Percelen die niet hoeven te roteren, tellen dus niet mee als geroteerd areaal, ook al staat er een andere teelt op.
Jullie halen aan dat een vrijgesteld perceel niet meegeteld wordt in de berekening. In welke berekening ? In de te roteren oppervlakte van 2023? In de geroteerde oppervlakte van 2024 ? Of in beide ?	Een vrijgesteld perceel telt niet mee in de berekening van de te roteren oppervlakte noch in de berekening van de geroteerde oppervlakte.
Wat met samengevoegde percelen en 4 jarige gewasrotatie op perceelsniveau ?	Aan de verplichtingen voor gewasrotatie op perceelsniveau moet in 2024 nog niet voldaan worden. Hoe dit in 2025 zal toegepast worden, zal nog bekeken worden in het kader van de vereenvoudigingsvoorstellen van de Europese Commissie.
Moeten de percelen in het Waals gewest (op PAC) voldoen aan de gewasrotatie?	Voor alle conditionaliteitsverplichtingen gelden de regels van de regio waar de percelen gelegen zijn en wordt ook enkel gerekend met arealen uit die regio. Er wordt geen rekening gehouden met de arealen uit de andere regio. Dit geldt evenzeer voor het bepalen van vrijstellingen voor GLMC7 'gewasrotatie'. Op de percelen gelegen in Wallonië moet ook voldaan worden aan de norm gewasrotatie maar dan volgens de regels die daar gelden. Voor meer informatie over de invulling van GLMC 7 in Wallonië kan u de website van het Waals gewest raadplegen of contact opnemen met de betrokken diensten van het Waals gewest. De informatiefiche vindt u hier: https://agriculture.wallonie.be/home/aides/pac-2023-2027-description-des-interventions/conditionnalite-renforcee-nouveaute-2024/bcae-7-rotation-des-cultures-sur-les-terres-arables.html
In het persbericht van de Europese Commissie van 15/3/2024 werd er ivm GLMC7 vruchtafwisseling gewag gemaakt van een mogelijke	Het voorstel van de Europese Commissie bevat inderdaad de mogelijkheid voor de lidstaten om ook gewasdiversificatie toe te laten om aan de norm

<p>terugkeer van gewasdiversificatie als het land besluit deze optie te nemen in het GLB-plan (om tegemoet te komen aan extremere weersomstandigheden en daarmee inzaaimomenten teelten). Wordt deze optie ook door Vlaanderen bekeken?</p>	<p>gewasrotatie te voldoen. Hierbij zal gewasdiversificatie op een gelijkaardige manier als onder de vergroening moeten toegepast worden. Los daarvan voorziet het voorstel eveneens in de mogelijkheid dat lidstaten tijdelijke afwijkingen toestaan van vereisten zoals de in de GLMC-normen vastgestelde termijnen en perioden wanneer de weersomstandigheden de landbouwers in een bepaald jaar beletten aan die vereisten te voldoen. Deze teksten zijn nog niet definitief goedgekeurd. Vlaanderen zal deze mogelijke optie bekijken.</p>
<p>Als je jaarlijks een andere teelt zet, moet je dan niet noodzakelijk een vanggewas zetten? Maw is het % vanggewas nog van toepassing?</p>	<p>Om aan de norm gewasrotatie te voldoen, is het niet nodig om een vanggewas in te zaaien, wanneer de hoofdteelt van het voorgaande jaar tot een andere gewasgroep behoort dan de hoofdteelt van het lopende jaar. Om aan de norm 'niet-productief areaal' (GLMC 8) te voldoen, volstaat het in 2024 om op 4% van het bouwland areaal, een vanggewas in te zaaien. Dit staat ook los van de eventuele vanggewasverplichtingen die voortvloeien uit de mestwetgeving die eveneens moeten nageleefd worden.</p>
<p>Rotatie aardappelen: max 1 op 3 ingeval consumptie aardappelen => In presentatie stond dat als vroege aardappelen als voorteelt geoogst worden, deze ook in rekening gebracht worden in de rotatie. Of aardappelen nu hoofdteelt zijn of niet, aardappelen zijn slechts 1 op 3 jaar mogelijk ongeacht hoofdteelt of niet?</p>	<p>Dat klopt, ongeacht of de aardappelteelt voorteelt of hoofdteelt is, in het kader van de fyto-sanitaire verplichtingen mogen aardappelen slecht om de drie jaar op een perceel aangehouden worden.</p>
<p>Rotatieverplichting: in kader van de landbouwprotesten in Europa werd door de Europese Commissie een voorstel gemaakt om rotatieverplichting te wijzigen in de oude regel nl gewasdiversificatie. Wanneer wordt hierover gecommuniceerd?</p>	<p>Het voorstel van de Europese Commissie om de basisverordeningen aan te passen voorziet in de mogelijkheid dat lidstaten naast gewasrotatie, ook gewasdiversificatie als mogelijke invulling van de norm voor gewasrotatie aanbieden. De Vlaamse overheid bestudeert het voorstel en zal zo spoedig mogelijk communiceren over welke keuzes de Vlaamse overheid zal maken. Eerst moet het voorstel van de Europese Commissie evenwel nog definitief goedgekeurd worden. Gewasdiversificatie zal zeker nog niet mogelijk zijn in 2024.</p>

Ecoregelingen

VRAAG	ANTWOORD
Ecoregeling en AMKM Ecoteelten	
Zijn gewasbeschermingsmiddelen toegestaan bij de eenjarige ecoteelten – actie 1 (eiwitteelten)? Kan de landbouwer ook mechanische onkruidbestrijding toepassen?	Er is geen verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen opgelegd bij de inzaai van eiwitteelten. Mechanische onkruidbestrijding is mogelijk maar niet voor alle eiwithoudende gewassen: vlinderbloemige mengsels, grasklaver, klaver, luzerne, grasluzerne, zijn uitgesloten van mechanische onkruidbestrijding.
Mag je nog bemesting toepassen bij de eenjarige ecoteelten – actie 1 (eiwitteelten) en bij mechanische onkruidbestrijding?	Het gebruik van mest volgens de bepalingen van de mestwetgeving blijft mogelijk.
Soortenbeschermingsgebied: hoe kan landbouwer gemakkelijk terugvinden of hij percelen heeft die hieraan voldoen ?	<p>Dit beheergebied is te vinden onder het grafische luik van de verzamelaanvraag als beheergebieden akkerfauna. In de lagenkiezer vindt u onder de laag 'andere' – 'Extra informatie raadplegen' aan. Vervolgens klikt u in de kaart op het perceel en raadpleegt de 'informatie over een perceel', tabblad 'Info'. In de aangezette laag vindt u onder 'Informatie over een perceel' terug of het perceel in akkerfauna gebied ligt.</p> <p>Als u de bestemming 'EEZ' (zomergraan) of 'EEN' (nateelt) aangeeft, zal een opmerking ook aangeven of het perceel minstens 80% in een soortenbeschermingsgebied is gelegen.</p> <p>Printscreen van de info op kaart:</p>

	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ⚡ Snelinfo i Info </div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ GRB spoorbaan 2024 ▶ GRB hoogspanningsmast 2024 ▶ GRB hoofdgebouw 2024 ▶ GRB gebouw 2024 ▼ Extra informatie raadplegen 2024 <ul style="list-style-type: none"> ▼ Beheergebieden akkerfauna 2024 (PDPOIII) <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Unieke identificatiesl...</td> <td style="padding: 2px;">00009F40000...</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Omtrek</td> <td style="padding: 2px;">12,7 km</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Oppervlakte</td> <td style="padding: 2px;">2782 ha 23 a</td> </tr> </table> 	Unieke identificatiesl...	00009F40000...	Omtrek	12,7 km	Oppervlakte	2782 ha 23 a
Unieke identificatiesl...	00009F40000...						
Omtrek	12,7 km						
Oppervlakte	2782 ha 23 a						
Ecoregeling vruchtafwisseling							
<p>Ik heb mais, gras en ook een aantal percelen met grasklaver. Kan ik de code VAV opgeven voor percelen waar ik dit najaar grasklaver heb ingezaaid op percelen waar de hoofdteelt in 2023 mais was?</p>	<p>Als u de grasklaver (na mais) in 2024 als hoofdteelt blijft aanhouden, zal deze inderdaad als vlinderbloemige teelt meetellen. Als u over de vijf jaren dan effectief teelten uit drie verschillende vruchtafwisselingsgroepen hebt aangehouden (gras, mais en grasklaver niet na gras (vlinderbloemige) zijn 3 verschillende vruchtafwisselingsgroepen), is dit oké voor de ecoregeling vruchtafwisseling. Tot zolang er over een periode van 5 jaar 3 verschillende vruchtafwisselingsgroepen op het perceel voorkomen, kan de grasklaver blijven meetellen als vlinderbloemige, ook al is die niet meer aanwezig in het betrokken jaar. Als u op de grasklaverpercelen in 2024 een subsidie meerjarige vlinderbloemigen (bestemming 'MEV') aanvraagt, hou er dan rekening mee dat</p>						

	u die in hetzelfde jaar niet kan combineren met de ecoregeling vruchtafwisseling (wel na het aflopen van de 'MEV' verbintenis).
Ecoregeling vruchtafwisseling van vlinderbloemigen: het jaar dat industrie erwten & bonen uitgezaaid worden, wordt deze € 108/ha ook al uitbetaald ?	Ja, voor zover aan de andere voorwaarden ook voldaan is. Industrie erwten & bonen komen namelijk niet in aanmerking voor de ecoregeling eenjarige ecoteelten – actie 1: eenjarige eiwitteelten