

CONDITIONALITEIT – GEWASROTATIE OP BOUWLAND (GLMC 7)

2025

Door het roteren van de gewassen op een perceel wordt bodemuitputting vermeden en kan de ontwikkeling van bodempathogenen afgeremd worden, zodat het bodempotentieel behouden blijft.



- ▶ Pas gewasrotatie toe op perceelsniveau
- ▶ Als alternatief kunt u ook gewasdiversificatie toepassen op uw bedrijf
- ▶ Aardappelen: slechts éénmaal om de drie jaar op eenzelfde perceel, voor gecertificeerde pootaardappelen: éénmaal om de vier jaar

1 BASISNORM GEWASROTATIE

Op **perceelsniveau** zorgt u ervoor dat u elk jaar gewasrotatie toepast op elk bouwlandperceel door:

- ▶ Ofwel een hoofdteelt te telen die behoort tot een andere gewasgroep dan de gewasgroep waartoe de hoofdteelt van het voorgaande jaar behoort;
- ▶ Ofwel na de hoofdteelt van het voorgaande jaar een nateelt aan te houden die minstens twaalf weken op het perceel aanwezig blijft. De nateelt behoort tot een andere gewasgroep dan de hoofdteelt van het betrokken jaar;
- ▶ Deze voorwaarde geldt niet voor percelen die in het voorgaande jaar meerjarige gewassen, grassen en andere kruidachtige voedergewassen of braakliggend land als teelt hadden.
- ▶ Een hoofdteelt verschilt van de hoofdteelt van het voorgaande jaar wanneer deze teelt tot een andere gewasgroep (zie punt 3) behoort.

2 ALTERNATIEF VOOR DE BASISNORM GEWASROTATIE: GEWASDIVERSIFICATIE

Wanneer u niet aan de basisnorm gewasrotatie, kunt u als alternatief ook aan deze verplichting voldoen door gewasdiversificatie toe te passen op uw bedrijf op de volgende manier:

Als het bouwlandareaal van uw bedrijf:

- ▶ meer dan 10 en niet meer dan 30 hectare bedraagt, moet u op dat bouwland minstens 2 verschillende hoofdteelten telen. De omvangrijkste teelt mag daarbij niet meer dan 75% van het areaal bouwland innemen.
- ▶ meer dan 30 hectare bedraagt, moet u op dat bouwland minstens 3 verschillende hoofdteelten telen. De omvangrijkste teelt mag niet meer dan 75% van het areaal bouwland beslaan en de twee omvangrijkste gewassen samen niet meer dan 95%.
- ▶ Met verschillende hoofdteelten worden teelten bedoeld die tot een verschillende gewasgroep (zie punt 3) behoren.

3 DEFINITIE GEWASGROEP

Een gewasgroep voor de norm gewasrotatie is een groep van teelten die behoren tot hetzelfde geslacht of dezelfde soort. Zo is er de gewasgroep 'Bieten' (geslacht) waartoe voederbiet, suikerbiet en rode biet behoren. Een ander voorbeeld is de gewasgroep 'Koolachtigen' (soort) waartoe broccoli, bloemkool, spruitkool, rode kool, ... behoren. Op het e-loket wordt deze opdeling voor u gemaakt. De opdeling vindt u ook op de webpagina ['Tabellen'](#) in de bijhorende tabel 'Gewasgroepen gewasrotatie'.

Winterteelten en zomerteelten worden als afzonderlijke gewasgroepen beschouwd, ook al behoren ze tot hetzelfde geslacht. Zo worden bijvoorbeeld wintertarwe en zomertarwe als twee verschillende gewasgroepen beschouwd. Spelt (*Triticum spelta*) wordt aanzien als een aparte gewasgroep ten aanzien van gewassen die behoren tot hetzelfde geslacht.

Silomais, korrelmais of een mengsel van mais met een andere teelt (vb. vlinderbloemigen) worden allemaal aanzien als mais en behoren tot dezelfde gewasgroep. Het afwisselen van deze teelten, zorgt dus niet voor een gewasrotatie op het perceel.

4 TOEGESTANE AFWIJKINGEN VAN DE BASISNORM VOOR GEWASROTATIE

De volgende **bedrijven** zijn vrijgesteld van de toepassing van de basisnorm voor gewasrotatie:

- ▶ Bedrijven waarbij meer dan 75 % van het bouwland in 2025 ofwel wordt gebruikt voor de productie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, ofwel braak ligt, ofwel wordt gebruikt voor de teelt van vlinderbloemige gewassen ofwel wordt gebruikt voor een combinatie van deze toepassingen.
- ▶ Bedrijven waarbij meer dan 75 % van het subsidiabele landbouwareaal in 2025 ofwel blijvend grasland is, ofwel wordt gebruikt voor de productie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen.
- ▶ Bedrijven waarvan het bouwlandareaal in 2025 niet meer dan 10 hectare bedraagt.

Volgende **percelen bouwland van de voorgaande campagne** zijn vrijgesteld van de basisnorm voor gewasrotatie, deze vrijstellingen gelden dus niet bij de alternatieve invulling via gewasdiversificatie:

- ▶ Percelen met meerjarige gewassen, grassen en andere kruidachtige voedergewassen of braakliggend land.
 - > Onder de meerjarige gewassen vallen o.a. de teeltcodes meerjarige klaver (722), rode klaver (723), meerjarige luzerne (732), artisjok (8586, 9586) en bieslook (865 en 965)
 - > Onder de grassen en andere kruidachtige voedergewassen vallen de teeltcodes gras (60), graskruiden (63), festulolium (638) grasluzerne (660), grasklaver (700), mengsel gras en vlinderbloemigen (745), zaaizaad gras (601), graszoden (955), weiland met oogstbare bomen (9827) en natuurlijk grasland met onderhoud (9828).

- > Onder braak vallen de teeltcodes braak met onderhoud (82), faunabraak (98) en bloemenmengsels (9831).
- ▶ Percelen met teelten onder vaste overkapping in volle grond (gespecialiseerde productiemethode 'SER' of 'LVG').
- ▶ Percelen met sierplanten in containers op en in volle grond (gespecialiseerde productiemethode 'CIV').
- ▶ Percelen met knolbegonia (teeltcode 9571).
- ▶ Percelen met aardbeien (teeltcodes 9516 en 9724) en forcerie van witloof (teeltcodes 8515 en 9515)
- ▶ Percelen die in voorgaande jaren een lopende beheerovereenkomst hadden met VLM.
- ▶ Op percelen besmet met knolcyperus is mais na mais toegelaten tot wanneer het perceel vrij van knolcyperus is. De vrijstelling geldt voor elk aangemeld perceel ongeacht de omvang van de besmetting. Deze afwijking is toegestaan om knolcyperus effectief te kunnen bestrijden. Op basis van de verplichtingen voor geïntegreerde bestrijding (IPM) is de bestrijding van knolcyperus verplicht. Enkel in de maisteelt kunnen nog in België erkende selectieve herbiciden voor de bestrijding van knolcyperus gebruikt worden. Voor een succesvolle bestrijding van knolcyperus is het van belang dat op besmette percelen de maisteelt continu kan doorgezet worden tot het perceel vrij is van besmetting. Een te vroege onderbreking van de behandeling geeft de nog niet volledig verdwenen knolcyperus de kans zich opnieuw uit te breiden waardoor de bestrijding over een langere periode zou moeten aangehouden worden. Enkel percelen die in de verzamelaanvraag aangemerkt zijn als besmet met knolcyperus komen voor deze afwijking in aanmerking. Percelen die voor knolcyperus aangemeld zijn, kunnen niet samengevoegd worden met omliggende percelen tot het moment dat ze terug 'vrij van knolcyperus' zijn. Percelen waarop u knolcyperus vaststelt, moet u melden aan de regio met een foto van de besmetting op het perceel zelf. Daarnaast vermeldt u de graad van besmetting (oppervlakte in m²) en of het gaat om een hard of diffuse besmetting. Dat kan via info@lv.vlaanderen.be of de LV-Agrilens-app.
- ▶ Percelen met een subsidiabele teelt maar die omwille van de productiemethode (groeimedium) niet subsidiabel zijn en dus geen bouwland zijn (productiemethode serre groeimedium 'SGM', loods met teelt op betonvloer 'LOO', niet-permanente overkapping op groeimedium 'NPO', teelt op groeimedium in open lucht (containerveld) 'CON').

Volgende percelen worden beschouwd als voldaan aan de gewasrotatieverplichting:

- ▶ Biologisch gecertificeerde percelen in de voorgaande campagne. Dat geldt voor alle bio-gecertificeerde percelen en percelen in omschakeling die door de controleorganen zijn bevestigd. Niet-bevestigde bio-percelen of te laat aangemelde bio-percelen moeten net als de gangbare percelen van het bedrijf wel voldoen aan gewasrotatie.
- ▶ Percelen van CSA-bedrijven of pluktuinen met veel verschillende teelten op 1 perceel in het voorgaande jaar en die in de opeenvolgende jaren (ruimtelijk) roteren. De percelen zijn aangegeven met volgende teeltcodes:
 - > Rotatieteelt van groentegewassen (teeltcode '899')
 - > Rotatieteelt van snijbloemen andere dan rozen (teeltcode '9755')

5 SPECIFIEKE NORM VOOR AARDAPPELEN

Op een perceel waar u aardappelen teelt, moet u minstens twee jaar een ander gewas telen alvorens u opnieuw aardappelen op dat perceel kunt telen. Deze verplichting geldt niet voor de teelt van aardappelen onder niet verplaatsbare serres. Bij de teelt van gecertificeerd pootgoed is dit minstens drie jaar. Om fytosanitaire redenen mag er voor de nieuw aangelegde percelen aardappelen geen overlap zijn met percelen waar in de voorgaande jaren aardappelen werden geteeld.

6 WELKE INFORMATIE VIND IK TERUG IN DE VERZAMELAANVRAAG OP HET E-LOKET?

6.1 ROTATIE AARDAPPELEN

Op het e-loket kunt u van elk perceel de teelthistoriek raadplegen onder 'informatie over een punt'. Ook kunt u daar de rotatiestatus aardappelen nagaan. De rotatiestatus aardappelen is eveneens terug te vinden onder de rubriek "Perceelsinfo" – "Algemeen".

6.2 GEWASROTATIE

In de verzamelaanvraag op het e-loket kunt u nagaan aan de hand van de bijgaande schema's of u al dan niet voldoet aan gewasrotatie of, als alternatief, aan gewasdiversificatie.

gewasrotatie 1 / 2

E-LOKET
DEPARTEMENT
LANDBOUW & VISSERIJ

Verzamelaanvraag 2025

Naar overzicht steun Naar percelen Naar opmerkingen Naar indienen

Gewasrotatie op bouwland (GLMC7)
De voorwaarde conditionaliteit gewasrotatie op bouwland werd nageleefd. (CDROOK)

Overzicht
De tabel wordt altijd berekend, ook voor landbouwers die vrijgesteld zijn of geen premies aanvragen. Meer informatie over conditionaliteit en gewasrotatie op bouwland (GLMC 7) vindt u op onze website.

Te voldoen:	Optie 1 Gewasrotatie	Optie 2 Gewasdiversificatie
Voldoan:	Niet voldaan	Voldaan

Detail

Gewasrotatie Gewasdiversificatie 2 tabs

	In uw aangifte
Aantal percelen bouwland	5
Aantal percelen geroteerd	2
Aantal percelen niet geroteerd	2
Aantal percelen vrijgesteld	1
Voldoan:	Niet voldaan

Percelen

Perceel 2025				Rotatie	
Nr	Perceelsnaam	Ref. opp (ha)	Hoofddeeltgroep	Geroteerd	Reden
> 2		112	Grassen	Vrijgesteld	Grassen
> 3		0.35	Mais	Geroteerd	
> 4		0.75	Mais	Niet geroteerd	
> 5		0.75	Mais	Geroteerd	
> 8		4.23	Mais	Niet geroteerd	

Perceel 2024					Rotatie
Nr	Hoofddeeltgroep	Nateeltgroep	Nateelt2 groep	Overlap (ha)	Rotatie
4	Mais	Grassen		2.13	Geroteerd
Nieuw	Grassen			110	Vrijgesteld
6	Mais			100	Niet geroteerd

E-LOKET
DEPARTEMENT
LANDBOUW & VISSERIJ

Verzamelaanvraag 2025

Naar overzicht steun Naar percelen Naar opmerkingen Naar indienen

Gewasrotatie op bouwland (GLMC7)
De voorwaarde conditionaliteit gewasrotatie op bouwland werd nageleefd. (CDROOK)

Overzicht
De tabel wordt altijd berekend, ook voor landbouwers die vrijgesteld zijn of geen premies aanvragen. Meer informatie over conditionaliteit en gewasrotatie op bouwland (GLMC 7) vindt u op onze website.

	Optie 1	Optie 2
Te voldoen:	Gewasrotatie	Gewasdiversificatie
Voldaan:	Niet voldaan	Voldaan

Detail

Gewasrotatie Gewasdiversificatie 2 tabs

Te voldoen:	In uw aangifte:
Totaal aangegeven oppervlakte door u in 2025	150.00 ha
Oppervlakte bouwland 2025	100.00 ha
Aantal verschillende teeltgroepen	Minstens 3 3 Voldaan
Maximum % grootste teeltgroep	75.00 % 70.00 % Voldaan
Maximum % 2 grootste teeltgroepen	95.00 % 85.00 % Voldaan
Voldaan:	Voldaan

Teeltgroepen gewasdiversificatie

Teeltgroep	Totale oppervlakte teeltgroep (ha)	Verhouding teeltgroep/bouwland (%) ▲
> Mais	70.00	70.00
> Aardappelen	15.00	15.00
> Bieten	15.00	15.00

Nr	Perceelsnaam	Hoofddeelt aangifte	Hoofddeelt controle	Referentie oppervlakte (ha)
5	Zeveren	71 - voederbieten		1.00
15	Grammene	71 - voederbieten		10.00
25	Gottem	201 - silomais	71 - voederbieten	4.00

7 NIEUW IN 2025

De norm gewasrotatie geldt vanaf 2025 nog enkel op perceelsniveau en dit voor elk bouwlandperceel. Als alternatief voor gewasrotatie op perceelsniveau geldt gewasdiversificatie op bedrijfsniveau zoals omschreven in punt 2, eveneens om te voldoen aan deze norm.

Kunstmatige creatie van voordelen

Iedere vorm van bedrijfsorganisatie of aangifte die artificieel opgezet wordt met het oog op het veilig stellen van steunbetalingen of het verkrijgen van meer betalingen, evenals het ontlopen van verplichtingen zoals conditionaliteit... wordt beschouwd als 'het kunstmatig creëren van voorwaarden om een voordeel te bekomen' conform artikel 62 van verordening (EU) 2021/2116. Deze beoordeling zal over campagnes heen gebeuren en kan aanleiding geven tot correctieve acties.

Disclaimer

Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen.