

Tabel: Contactadressen afdeling Landbouwsteun en Productkwaliteit (Agentschap Landbouw en Zeevisserij) en andere beheerdiensten

1. Regio's Agentschap Landbouw en Zeevisserij, afdeling landbouwsteun en productkwaliteit

Bij de regio's van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij kunt u terecht voor alle inlichtingen behalve voor informatie over de specifieke subsidies, beheerd door de VLM en het ANB.

Het Agentschap is alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur bereikbaar:

- ▶ Telefonisch: +32 2 214 48 48
- ▶ Via mail: info@lv.vlaanderen.be

Bezoekuren regio's: enkel op afspraak

REGIO OOST

ANTWERPEN

Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 71
2018 ANTWERPEN

VLAAMS-BRABANT

Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Vlaams-Brabant
Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6, bus 101
3000 LEUVEN

LIMBURG

Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Limburg
Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 HASSELT

REGIO WEST

WEST-VLAANDEREN

Agentschap Landbouw en Zeevisserij
West-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum
Koning Albert I-laan 1.2, bus 101
8200 Brugge

OOST-VLAANDEREN

Agentschap Landbouw en Zeevisserij
Oost-Vlaanderen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101
9000 GENT

2. Overzicht hoofdbeherende en bijkomende beherende regio

2.1. Interregionale Vlaamse landbouwer

Hoofdbeherende regio

Regio Oost - Antwerpen (Antwerpen)
Regio Oost - Vlaams-Brabant (Leuven)
Regio Oost - Limburg (Hasselt)
Regio West - West-Vlaanderen (Brugge)
Regio West - Oost-Vlaanderen (Gent)

Bijkomende beherende buitendienst

Huy
Wavre
Huy
Ath
Ath

2.2. Interregionale Waalse Landbouwer

Hoofdbeherende buitendiensten

Wavre
Ath
Thuin
Huy
Malmédy
Libramont
Ciney

Bijkomende beherende regio

Regio Oost - Vlaams-Brabant (Leuven)
Regio West - Oost-Vlaanderen (Gent)
Regio Oost - Vlaams-Brabant (Leuven)
Regio Oost - Limburg (Hasselt)
Regio Oost - Limburg (Hasselt)
Regio Oost - Limburg (Hasselt)
Regio Oost - Vlaams-Brabant (Leuven)

////////////////////////////////////
2.3. Contactgegevens Waalse buitendiensten

BUREAU DE WAVRE

Compétent pour les arrondissement de Nivelles et de Namur
Service public de Wallonie – DGARNE
Département des aides
Direction extérieur – Bureau de Wavre
Avenue Einstein 12, 1300 Wavre
Tel. 010 23 37 40
E-mail: wavre.opw@spw.wallonie.be

BUREAU D'ATH

Compétent pour les arrondissement de Tournai, Ath, Mouscron et Soignies
Service public de Wallonie – DGARNE
Département des aides
Direction extérieur – Bureau de Ath
Chemin du Vieux Ath 2C, 7800 Ath
Tel. 068 27 44 00
E-mail: ath.opw@spw.wallonie.be

BUREAU DE MALMEDY

Compétent pour les arrondissement de Verviers
Service public de Wallonie – DGARNE
Département des aides
Direction extérieur – Bureau de Malmédy
Avenue des Alliés 13, 4960 Malmédy
Tel. 080 44 06 10
E-mail: malmedy.opw@spw.wallonie.be

BUREAU DE CINEY

Compétent pour les arrondissement de Marche-en Famenne, Philippeville et Dinant, sauf les communes de Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-Semois
Service public de Wallonie – DGARNE
Département des aides
Direction extérieur – Bureau de Ciney
Rue Edouard Dinot 30, 5590 Ciney
Tel. 083 23 07 40
E-mail: ciney.opw@spw.wallonie.be

BUREAU DE THUIN

Compétent pour les arrondissements de Thuin, Charleroi et Mons
Service public de Wallonie - DGARNE
Département des aides
Direction extérieur - Bureau de Thuin
Rue du Moustier 13, 6530 THUIN
Tel. 071 59 96 00
E-mail: thuin.opw@spw.wallonie.be

BUREAU DE HUY

Compétent pour l'arrondissement de Liège, Huy et Waremme
Service public de Wallonie - DGARNE
Département des aides
Direction extérieur - Bureau de Huy
Chaussée de Liège, 39 – 1er étage, 4500 HUY
Tel. 085 27 34 30
E-mail: huy.opw@spw.wallonie.be

BUREAU DE LIBRAMONT

Compétent pour les arrondissements de Neufchâteau, Bastogne, Virton et Arlon, et pour les communes de Gedinne, Bièvre et Vresse-sur-Semois
Service public de Wallonie - DGARNE
Département des aides
Direction extérieur - Bureau de Libramont
Rue des Genêts 2, 6800 LIBRAMONT
Tel. 061 26 08 30
E-mail: libramont.opw@spw.wallonie.be

Service public de Wallonie (SPW)

Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
Département des Aides
Direction des surfaces agricoles
Chaussée de Louvain, 14, 1er étage
5000 NAMUR

3. Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Bij de regio's van de VLM kunt u terecht met vragen over beheerovereenkomsten en de mestbankaangifte.

VLM REGIO OOST

ANTWERPEN

Cardijnlaan 1, 2200 HERENTALS
Beheerovereenkomsten: Tel. 014 25 83 00
E-mail: Beheerovereenkomsten.oost@vlm.be
Mestbank: Tel. 02 543 76 30 (keuze 3)
E-mail: mestbank.oost@vlm.be

LIMBURG

Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50, 3500 HASSELT
Beheerovereenkomsten: Tel. 011 29 87 00
E-mail: Beheerovereenkomsten.oost@vlm.be
Mestbank: Tel. 02 543 76 30 (keuze 3)
E-mail: mestbank.oost@vlm.be

VLAAMS-BRABANT

Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6, bus 74, 3000 LEUVEN
Beheerovereenkomsten: Tel. 016 31 17 00
E-mail: Beheerovereenkomsten.oost@vlm.be
Mestbank: Tel. 02 543 76 30 (keuze 3)
E-mail: mestbank.oost@vlm.be

VLM REGIO WEST

OOST-VLAANDEREN

Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 75, 9000 GENT
Beheerovereenkomsten: Tel. 09 244 85 00
E-mail: Beheerovereenkomsten.west@vlm.be
Mestbank: Tel. 02 543 76 29 (keuze 3)
E-mail: mestbank.west@vlm.be

WEST-VLAANDEREN

Velodroomstraat 28, 8200 BRUGGE
Beheerovereenkomsten: Tel. 050 45 81 00
E-mail: Beheerovereenkomsten.west@vlm.be
Mestbank: Tel. 02 543 76 29 (keuze 3)
E-mail: mestbank.west@vlm.be

De regionale vestigingen zijn bereikbaar:

- ▶ Telefonisch: alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur
- ▶ Bezoekuren: alle werkdagen op afspraak

4. Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

Bij het Agentschap voor Natuur en Bos kunt u terecht met vragen over de subsidies voor bebossing van landbouwgronden

ANB

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, bus 75
1000 BRUSSEL
Tel. 02 553 14 88
E-mail: aves.cd.anb@vlaanderen.be

5. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Voor vragen over het plantenaspaspoort kan u terecht bij de lokale controle-eenheden van het FAVV. Hun contactgegevens vindt u op de volgende link: <http://www.afsca.be/professionelen/contact/lce/>

Tabel: Gebruikte codes in de verzamelaanvraag

Naast de codes voor gebruik van een perceel, kunnen in de verzamelaanvraag ook andere perceelsbestemmingen ingevuld worden in het kader van agromilieuklimaatmaatregelen, ecoregelingen, andere plattelandsmaatregelen, mestdecreet, conditionaliteit, ... Ook specifieke productiemethodes kunnen per perceel aangegeven worden

1. Gebruik van een perceel

- ▶ **Code 'P':** Perceel in gebruik voor bemesting plus hoofdteelt
- ▶ **Code 'M':** Perceel uitsluitend in gebruik voor bemesting
- ▶ **Code 'H':** Perceel in gebruik voor de hoofdteelt
- ▶ **Code 'N':** Perceel uitsluitend in gebruik voor de nateelt

2. Ecoregelingen

- ▶ **BMG:** Behoud meerjarig grasland
- ▶ **BUB:** Bufferstrook bloemenstrook
- ▶ **BUBN:** Bufferstrook niet onderaan - bloemenmengsel
- ▶ **BUE:** Bufferstrook langs kwetsbaar landschapselement
- ▶ **BUEN:** Bufferstrook niet onderaan - langs kwetsbaar landschapselement
- ▶ **BUG:** Grasbufferstrook erosie
- ▶ **BUK:** Bufferstrook graskruidenmengsel
- ▶ **BUKN:** Bufferstrook niet onderaan - graskruidenmengsel
- ▶ **BUW:** Bufferstrook langs waterloop
- ▶ **EBG:** Ecologisch beheerd grasland
- ▶ **EEB:** Eenjarige ecoteelt voorjaarsbraak met voorteelt 83 en hoofdteelt 201 of 202
- ▶ **EEE:** Eenjarige ecoteelt hoofdteelt eiwitteelt
- ▶ **EEF:** Eenjarige ecoteelt hoofdteelt faunamengsel
- ▶ **EEH:** Eenjarige ecoteelten hoofdteelt
- ▶ **EEN:** Eenjarige ecoteelten nateelt
- ▶ **EEZ:** Eenjarige ecoteelt hoofdteelt zomergraan
- ▶ **EXB:** Extensieve begrazing (top-up enkel mogelijk in combinatie met EBG of HOB)
- ▶ **MOB:** Mechanische onkruidbestrijding
- ▶ **OCC:** Organische koolstof compost
- ▶ **OCH:** Organische koolstof houtsnippers
- ▶ **OCM:** Organische koolstof stalmest
- ▶ **OCS:** Organische koolstof behalen streefzone
- ▶ **PA:** Precisielandbouw - (RTK-)gps-aansturing
- ▶ **PK:** Precisielandbouw - plaats specifiek bekalken
- ▶ **TBIO:** Eenjarige toepassing bio
- ▶ **TED:** Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels
- ▶ **TEN:** Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking
- ▶ **TEV:** Erosiebestrijdende teelttechniek vollelvelds inzaai mais
- ▶ **VAV:** Vruchtafwisseling met vlinderbloemige

Deze bijkomende bestemmingen zijn niet vooraf ingevuld daar ze voor 1 jaar aangevraagd worden en moeten nog ingevuld worden bij de percelen waarop de maatregel uitgevoerd wordt.

3. Agromilieuverbintenissen

In te vullen in de kolommen 'bijkomende bestemmingen'. Voor de lopende AMKM-verbintenissen zijn de bijkomende bestemmingen zoveel mogelijk vooraf ingevuld en moeten nagekeken worden.

3.1. Perceelsgebonden verbintenissen

- ▶ **HOB:** Omschakeling naar de biologische productiemethode
- ▶ **BFB:** Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen
- ▶ **BFR:** Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand
- ▶ **MEG:** Meerjarige ecoteelt graskruiden
- ▶ **MEL:** Meerjarige ecoteelt luzerne
- ▶ **MET:** Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus
- ▶ **MEV:** Meerjarige ecoteelt vlinderbloemigen
- ▶ **TBG:** Tijdelijk naar blijvend grasland
- ▶ **BLO:** Boslandbouw onderhoud
- ▶ **HVB:** Hectaresteen voortzetting biologische productiemethode (PDPOIII - uitdovend)

3.2. Variabele verbintenissen met minimale verbintenisoppervlakte

- ▶ **VER:** Verwarringstechniek fruitteelt (PDPOIII uitdovend)
- ▶ **VLS:** Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (PDPOIII uitdovend)

Deze bijkomende bestemmingen zijn NIET vooraf ingevuld daar ze niet perceelsgebonden zijn en moeten nog ingevuld worden bij de percelen waarop de maatregel uitgevoerd wordt.

4. Beheerovereenkomsten van de VLM

Na te kijken in de kolommen 'bijkomende bestemmingen'

4.1. Vaste beheerovereenkomsten

- ▶ **BB31:** Ontwikkeling soortenrijk grasland (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **BB32:** Instandhouding soortenrijk grasland (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **BS38:** Aanleg en onderhoud bloemenstrook (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **ER32:** Aanleg en onderhoud strategisch grasland (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **FBG31:** Faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **FBG32:** Faunabeheer grasland beweiden 20 mei (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **FBG33:** Faunabeheer grasland standweide 15 juni (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **FBG34:** Faunabeheer grasland kuikenweide (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **FBA35:** Faunabeheer akkerland voedselgewas/wisselteelt (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **KLE34:** Onderhoud houtkant (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **KLE37:** Onderhoud houtkant (50% afzetten) (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **KLE38:** Onderhoud houtkant (25% afzetten) (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **KLE39:** Onderhoud houtsingel (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **RB31:** Aanleg en onderhoud grasstrook (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **RB32:** Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **RB33:** Aanleg en onderhoud vluchtstrook 22 juni (PDPOIII – uitdovend)

- ▶ **RB34:** Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **RB35:** Onderhoud gemengde grasstrook (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **RB36:** Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **RB37:** Onderhoud gemengde grasstrook plus (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **SBP31:** Aanleg en onderhoud luzernestrook vogelakker (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **SBP32:** Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **SBP33:** Aanleg en onderhoud luzernestrook hamster (PDPOIII – uitdovend)
- ▶ **BB41:** Ontwikkelen raaigras
- ▶ **BB42:** Ontwikkelen grassenmix
- ▶ **BB43:** Ontwikkelen dominant grasland
- ▶ **BB44:** Instandhouden graskruidenmix
- ▶ **BB45:** Instandhouden bloemrijk grasland
- ▶ **BS41:** Bloemenakker
- ▶ **FBA41:** Fauna-akker standaard
- ▶ **FBA42:** Fauna-akker wisselteelt – wintergraan
- ▶ **FBA43:** Fauna-akker wisselteelt – zomergraan
- ▶ **FBA44:** Fauna-akker plus standaard
- ▶ **FBA45:** Fauna-akker plus wisselteelt – wintergraan
- ▶ **FBA46:** Fauna-akker plus wisselteelt – zomergraan
- ▶ **FBA47:** Fauna-akker luzerne
- ▶ **FBA48:** Luzernehooidland
- ▶ **FBG31:** Faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum
- ▶ **FBG32:** Faunabeheer grasland beweiden 20 mei
- ▶ **FBG33:** Faunabeheer grasland standweide 15 juni
- ▶ **FBG34:** Faunabeheer grasland kuikenweide
- ▶ **FBG41:** Rustperiode 22 juni - ontwikkeling
- ▶ **FBG42:** Rustperiode 22 juni
- ▶ **FBG43:** Rustperiode 22 juni - plas-dras
- ▶ **FBG44:** Rustperiode 15 juli
- ▶ **FBV41:** Faunavoedselgewas standaard
- ▶ **FBV42:** Faunavoedselgewas wisselteelt - wintergraan
- ▶ **FBV43:** Faunavoedselgewas wisselteelt – zomergraan
- ▶ **KLE41:** Houtkantenbeheer 25% - vlak
- ▶ **KLE43:** Houtkantenbeheer 50% - vlak
- ▶ **KLE45:** Houtkantenbeheer 75% - hoofdzakelijk afzetten - vlak
- ▶ **KLE47:** Houtkantenbeheer 75% - hoofdzakelijk terugsnijden – vlak
- ▶ **RB41:** Akkerrand
- ▶ **RB42:** Kruidenrijke akkerrand 15 juni
- ▶ **RB43:** Kruidenrijke akkerrand 15 juli - volledig maaien
- ▶ **RB44:** Kruidenrijke akkerrand 15 juli - gefaseerd maaien
- ▶ **RB45:** Faunarand
- ▶ **RB46:** Faunarand plus

Deze bijkomende bestemmingen zijn zoveel mogelijk vooraf ingevuld en moeten nagekeken worden.

4.2. Variabele beheerovereenkomsten

- ▶ **BW4:** Beheerovereenkomst waterkwaliteit (PDPOIII – uitdovend)

5. Plattelandsmaatregel van het ANB

in te vullen in de kolommen 'bijkomende bestemmingen'

- ▶ **BOS:** Inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie in het kader van een overeenkomst voor bebossing van landbouwgrond (PDPO II).
- ▶ **BOS3:** Inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie in het kader van een overeenkomst voor bebossing van landbouwgrond (PDPO II).

Deze codes zijn zoveel mogelijk vooraf ingevuld in de kolommen "bijkomende bestemmingen" en moet nagekeken worden.

6. Plattelandsmaatregel van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij

In te vullen in de kolommen 'bijkomende bestemmingen'

- ▶ **BLS:** Boslandbouwsystemen (agroforestry).

Deze bijkomende bestemming is zoveel mogelijk vooraf ingevuld en moet nagekeken worden.

7. Gespecialiseerde productiemethode

In te vullen in de kolom 'gespecialiseerde productiemethode'

Deze perceelsbestemmingen zijn van belang voor de mestwetgeving, de agromilieuverbintenissen, de hectaresteun biologische productiemethode (beschutte teelt), de subsidiabiliteit en de conditionaliteit.

☝ Het niet (correct) invullen kan gevolgen hebben voor:

- ▶ de nitraatresidubepaling in het kader van het Mestdecreet in het najaar van 2020 de bemestingsnormen en de uitbetaling van de steun.
- ▶ De erosie maatregelen in het kader van de randvoorwaarden.

7.1. Overkapping en groeimedium

- ▶ **SER:** Serres met teelt in volle grond
- ▶ **SGM:** Serres met teelt op groeimedium
- ▶ **PLA:** Niet-permanent overkapte teelt in volle grond (plastic)
- ▶ **NPO:** Niet-permanent overkapte teelt op groeimedium
- ▶ **CON:** Teelt op groeimedium in open lucht (bv. containervelden)
- ▶ **CIV:** Teelt in containers op/in volle grond (bv. chrysanten) in open lucht
- ▶ **LOO:** Productieloods betonvloer (voor plantaardige productie, bv. witloof hydrocultuur)
- ▶ **LVG:** Productieloods vollegrond (plantaardige productie nv vollegrondswitloof)
- ▶ **NTV:** Nateelt in volle grond bij hoofdteelt op groeimedium
- ▶ **VNTV:** Voorteelt en nateelt in volle grond bij hoofdteelt op groeimedium
- ▶ **VTV:** Voorteelt in volle grond bij hoofdteelt op groeimedium

7.2. Grasbeheer

- ▶ **MAA:** Hoofdteelt gras wordt uitsluitend gemaaid en geoogst
- ▶ **BGG:** Blijvend grasland met status BG dat in de lopende campagne gescheurd is of zal worden gescheurd

7.3. Conditionaliteit - Erosie gerelateerd

- ▶ **ERVJ:** VLM-beheerovereenkomst 'rand' gebruikt voor invulling conditionaliteit erosie verplichting
- ▶ **ERVN:** VLM-beheerovereenkomst 'rand' niet gebruikt voor invulling conditionaliteit erosie verplichting
- ▶ **ECJ:** Ecoregeling 'bufferstrook' gebruikt voor invulling conditionaliteit erosie verplichting
- ▶ **ECN:** Ecoregeling 'bufferstrook' niet gebruikt voor invulling conditionaliteit erosie verplichting

7.4. Conditionaliteit – Niet-productieve elementen

- ▶ **AKR:** Akkerrand (als niet-productief element)
- ▶ **NPEJ:** Beheerovereenkomst afgesloten op het perceel moet meetellen als niet-productief element waarbij steun wordt verlaagd
- ▶ **BRA:** Percelen braakliggend land die moeten meetellen als niet-productief areaal (NPE) binnen de conditionaliteit.

7.5. Boslandbouwsystemen

- ▶ **BL:** Boslandbouwsysteem aangeplant vanaf winter 2011/voorjaar 2012 (ikv vrijstelling aanvraag kapvergunning)

7.6. Equivalentente maatregelen

- ▶ **EQO:** Equivalentente maatregel - afvoer oogstresten
- ▶ **EQS:** Equivalentente maatregel - inzaai onbeteelde stroken
- ▶ **EQW:** Equivalentente maatregel - wintergranen of wintervlas na nitraatgevoelige hoofdteelten

7.7. VRIJE UITLOOP

- ▶ **UIT:** Uitloop voor pluimvee en varkens

7.8. Subsidiabiliteit

- ▶ **BMN:** Bouwland met meer dan 200 bomen per ha

8. **Code inzaai vanggewassen**

- ▶ **VGW:** Vanggewas vroege inzaai uiterlijk 15/09
- ▶ **VGM:** Vanggewas midden inzaai na 15/9 en uiterlijk 15/10
- ▶ **VGL:** Vanggewas late inzaai na 15/10

9. **Schrappen van percelen**

- ▶ **TVP:** Tijdelijk verhuur perceel (in kader van gewijzigde perceelsaangifte vanaf 2022)
- ▶ **SMN:** Samengevoegd (automatisch na gebruik samenvoegtool)
- ▶ **SPL:** Gesplitst (automatisch na gebruik splittool)
- ▶ **AGB:** Andere landbouwgebruik
- ▶ **GLG:** Geen landbouwgrond meer

10. **Codes uit het voorbereidingsformulier**

10.1. Kolom 'erosiegevoeligheid'

- ▶ **C:** Uit een aangeleverde bodemanalyse blijkt dat het koolstofgehalte in de bodem van dat perceel voldoende hoog was om de erosiegevoeligheid tijdelijk te laten dalen

10.2. Kolom 'natuurbeheerplan'

- ▶ **NBP3-4:** Natuurbeheerplan type 3 of 4
- ▶ **NBP:** Natuurbeheerplan behalve type 3 of 4

10.3. Kolom 'kwetsbaar gebied natuur met norm 2 GVE/ha/jaar

- ▶ **BKM:** Beheerovereenkomst 100 kg stikstof uit kunstmest/ha
- ▶ **GVE:** Kwetsbare gebieden natuur (die geen huiskavel zijn, waar geen ontheffing op geldt en waar geen bezwaar lopende is tegen de indeling in natuurgebied), met een bemestingsnorm 2 GVE/ha/jaar

10.4. Kolom 'gebied met bemesting uitzondering'

- ▶ **K:** Klei
- ▶ **Z:** Zand

10.5. Kolom 'landbouwstreek'

- ▶ **Du:** Duinen
- ▶ **Ke:** Kempen & Henegouwse Kempen
- ▶ **Le:** Leemstreek
- ▶ **Po:** Polders
- ▶ **Za:** Vlaamse-zandstreek
- ▶ **We:** Weidestreek (Fagne) & Weidestreek (Luik)
- ▶ **ZL:** Zandleemstreek

11. **Lees ook**

- ▶ Beheerovereenkomsten VLM;
- ▶ Andere plattelandsmaatregelen van Agentschap Landbouw en Zeevisserij, VLM en ANB;
- ▶ Mestdecreet;
- ▶ Zaaizaadvermeerdering.

Tabel: Teeltcodes

| Omschrijving hoofddeel / Object | Teeltcode | | | | | | | | | | | | | | | | | | Groep | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|---|--|--|--|-------|-----------------------------------|--|---|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|----|---------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----|----|------|------|----------------|
| | Subsidiabel ⁵ | VER: Verwarringstechniek fruitteelt (PDP0 III - uitdovend) | BFB: Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen | BFR: Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand | MEG: Meerjarige ecoteelt graskruiden | MEL: Meerjarige ecoteelt luzerne | MET: Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus | MEV: Meerjarige ecoteelt vlindebloemigen | TBG, BMG, EBG, EXB: grasland | BUB/BUJN: Bufferstrook bloemenmengsel | BUE/BUEN: Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUG: Grasbufferstrook erosie | BUK/BUKN: Bufferstrook graskruidenmengsel | BUW: Grasbufferstrook langs waterlopen | EEB: Eenjarige ecoteelt voorjaarsbraak met voorteelt 83 en hoofddeel 201 of 202 | EEE: Eenjarige ecoteelt hoofddeel eiwitteelt | EEH: Eenjarige ecoteelt hoofddeel biodiversiteit en EEF hoofddeel faunamengsel | EEZ: Eenjarige ecoteelt hoofddeel zomergraan | | EEN: Eenjarige ecoteelten nateelt | OCC, OCH, OCM, OCS: Organisch koolstof | PA: Precisiebouw - (RTK)-gps-aansturing | PK: Precisiebouw - plaatsspecifiek bekalen | TED: Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN: Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | VAV: Vruchtafwisseling met vlindebloemige | MOB: Mechanische onkruidbestrijding | HVB-Hectaresteun voortzetting biologische productiemethode (PDP0 III - uitdovend) ⁹ | HOB Omschakeling naar de biologische productiemethode ¹⁰ | TBIO: Eenjarige toepassing bio | Onder controle BIO | Erosievoeligheid ¹ | Cumulaties ¹¹ | | | | | | | | | | | | |
| Stal | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten | | | | | | | | | | |
| Loods (bv. voor machines, opslag,...) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten | | | | | | | | | | |
| Woonhuis | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten | | | | | | | | | | |
| Gebouw i.k.v. verbreding | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten | | | | | | | | | | |
| Ander gebouw | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten | | | | | | | | | | |
| Poelen ≤ 0,1ha | 3 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | P1 | Infrastructuur & objecten | | | | | | | | | | |
| Houtkanten en houtwallen (≤ 10 m breed) / Heggen (≤ 2 m breed) | 4 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | P1 | Infrastructuur & objecten | | | | | | | | | | |
| Begraasde niet-landbouwgrond | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Infrastructuur & objecten | | | | | | | | | | |
| Volkstuinpark | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Infrastructuur & objecten | | | | | | | | | | |
| Onverharde landingsbaan of veiligheidszones op vliegvelden | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Infrastructuur & objecten | | | | | | | | | | |
| Biologische niet-landbouwgrond | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Infrastructuur & objecten | | | | | | | | | | |
| Grasland | 60 | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | a | x | x | JT | P1 | Grasland | | | | | | | |
| Weiland met niet-oogstbare bomen (> 200 bomen/ha) | 9823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | JT | - | Grasland | | | | | | | | |
| Weiland met oogstbare hoogstambomen (> 200 bomen/ha) | 9827 | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | a | x | x | JT | P1 | Grasland | | | | | | | |
| Natuurlijk grasland met onderhoud ³ | 9828 | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | JT | P1 | Grasland | | | | | | | |
| Natuurlijk grasland zonder onderhoud ³ | 9829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | JT | - | Grasland | | | | | | | | |
| Graskruiden mengsel | 63 | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | a | x | x | JT | P1 | Grasland | | | | | |
| Graszoden | 955 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | JT | P1 | Grasland | | | | | | |
| Korrelmaïs | 202 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Maïs | | |
| Silomaïs | 201 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Maïs | |
| Mengteelt maïs en vlindebloemige teelt | 396 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Maïs | |
| Boekweit | 37 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Graange-wassen |



| Omschrijving hoofdteelt / Object | Verwaringsmethode (PDPO III - uitdovend) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Groep | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Teeltcode | Subsidie | VER | BFB | BFR | MEG | MEL | MET | MEV | TBG | BUB | BUE | BUG | BUK | BUW | EEB | EEE | EEH | EEZ | EEN | | OCC | PA | PK | TED | TEN | VAV | MOB | HVB | HOB | TBIO | Onder controle BIO | Erosiegevoeligheid ¹ | Cumulaties ¹ |
| Brouwgerst | 323 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Graange- wassen |
| Wintergerst | 321 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | WT | P2 | Graange- wassen |
| Zomergerst | 322 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Graange- wassen |
| Gierst | 383 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Graange- wassen |
| Sorghum | 381 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Graange- wassen |
| Quinoa | 382 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Graange- wassen |
| Kanariezaad | 384 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Graange- wassen |
| Winterhaver | 341 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | WT | P2 | Graange- wassen |
| Zomerhaver | 342 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Graange- wassen |
| Winterrogge | 331 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | WT | P2 | Graange- wassen |
| Zomerrogge | 332 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Graange- wassen |
| Spelt | 36 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | WT | P2 | Graange- wassen |
| Wintertarwe | 311 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | WT | P2 | Graange- wassen |
| Zomertarwe | 312 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Graange- wassen |
| Triticale | 35 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | WT | P2 | Graange- wassen |
| Andere granen (bv mengkoren) | 39 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Graange- wassen |
| Faunamengsel ² | 98 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | X | ZT | P2 | Graange- wassen |
| Winterkoolzaad | 4111 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | WT | P2 | Oliehoudende zaden |
| Zomerkoolzaad | 4121 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Oliehoudende zaden |
| Winterraapzaad | 4112 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | WT | P2 | Oliehoudende zaden |
| Zomerraapzaad | 4122 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Oliehoudende zaden |
| Sojabonen | 43 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | X | 1° | b | X | X | ZT | P2 | Oliehoudende zaden |

| Omschrijving hoofddeel / Object | Teeltcode | Subsidiecode ⁵ | VER: Verarringstechniek fruitteelt (PPPO III - uitdovend) | BFB: Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen | BFR: Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand | MEG: Meerjarige ecoteelt graskruiden | MEL: Meerjarige ecoteelt luzerne | MET: Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus | MEV: Meerjarige ecoteelt vlinderbloemigen | TBG, BMG, EBG, EXB: grasland | BUB/BUUN: Bufferstrook bloemenmengsel | BUE/BUEN: Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUG: Grasbufferstrook erosie | BUK/BUKN: Bufferstrook graskruidenmengsel | BUW: Grasbufferstrook langs waterlopen | EEB: Eenjarige ecoteelt voorjaarsbraak met voorsteelt 83 en hoofddeel 201 of 202 | EEE: Eenjarige ecoteelt hoofddeel eiwitteelt | EEH: Eenjarige ecoteelt hoofddeel biodiversiteit en EEF hoofddeel faunamengsel | EEZ: Eenjarige ecoteelt hoofddeel zomergraan | EEN: Eenjarige ecoteelten nateelt | OCC, OCH, OCM, OCS: Organisch koolstof | PA: Precisiebouw - (RTK)igps-aansturing | PK: Precisiebouw - plaatsspecifiek bekalen | TED: Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN: Bodenverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | VAV: Vruchtwisseling met vlinderbloemige | MOB: Mechanische onkruidbestrijding | HVB -Hectareteun voortzetting biologische productiemethode (PPPOIII - uitdovend) ⁹ | HOB Omschakeling naar de biologische productiemethode ¹⁰ | TBIO: Eenjarige toepassing bio | Onder controle BIO | Erosiegevoeligheid ¹ | Cumulaties ¹¹ | Groep |
|--|-----------|---------------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Zonnebloempitten | 42 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Oliehoudende zaden |
| Deder/huttentut | 48 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Oliehoudende zaden |
| Andere oliehoudende zaden | 44 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Oliehoudende zaden |
| Aardbeien | 9516 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2° | c | x | x | WT | P2 | Fruit |
| Andere éénjarige fruitteelten | 972 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Fruit |
| Blauwe bessen | 9722 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Braambessen | 9721 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Kiwibes | 9729 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Rode bessen | 9718 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Stekelbessen | 9719 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Zwarte bessen | 9720 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Andere bessen | 9723 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Druiven | 9715 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Frambozen | 9717 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (appel) | 9710 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten hoogstam (appel) | 9730 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (peer) | 9711 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten hoogstam (peer) | 9731 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (pruim) | 9713 | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (perzik)6 | 9728 | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (zoete kers, laagstam) | 9725 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (zoete kers, hoogstam) | 9726 | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | JT | P3 | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (zure kers) | 9727 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Andere meerjarige fruitteelten | 9714 | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Wijnstokken | 9716 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Fruit |
| Hazelnoten | 9201 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | JT | P3 | Fruit |
| Walnoten | 9202 | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | JT | P3 | Fruit |
| Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) | 901 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Aardappelen |

| Omschrijving hoofdteelt / Object | Teeltcode | Subsidiecode | VER: Verwarringstechniek fruitteelt (PDPPO III - uitdovend) | BFB: Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen | BFR: Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand | MEG: Meerjarige ecoteelt: graskruiden | MEL: Meerjarige ecoteelt: luzerne | MET: Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus | MEV: Meerjarige ecoteelt: vlinderbloemigen | TBG, BMG, EBG, EXB: grasland | BUB/BUJUN: Bufferstrook bloemenmengsel | BUE/BUJEN: Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUG: Grasbufferstrook erosie | BUK/BUKN: Bufferstrook graskruidenmengsel | BUW: Grasbufferstrook langs waterlopen | EEB: Eenjarige ecoteelt: voorjaarsbraak met voortteelt 83 en hoofdteelt 201 of 202 | EEE: Eenjarige ecoteelt: hoofdteelt eiwitteelt | EEH: Eenjarige ecoteelt: hoofdteelt biodiversiteit en EEF hoofdteelt faunamengsel | EEZ: Eenjarige ecoteelt: hoofdteelt zomergraan | EEN: Eenjarige ecoteelten nateelt | OCC: OCH, OCM, OCS: Organisch koolstof | PA: Precisielandbouw - (RTK-)GPS-aansturing | PK: Precisielandbouw - plaatsspecifiek bekalken | TED: Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN: Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | VAV: Vruchtafwisseling met vlinderbloemige | MOB: Mechanische onkruidbestrijding | HVB -Hectaresteen voortzetting biologische productiemethode (PDPPOIII - uitdovend) ⁹⁾ | HOB Omschakeling naar de biologische productiemethode ¹⁰⁾ | TBIO: Eenjarige toepassing bio | Onder controle BIO | Erosiegevoeligheid ¹⁾ | Cumulaties ¹⁾ | Groep |
|---|-----------|--------------|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------|--|---|------------------------------|---|--|--|--|---|--|-----------------------------------|--|---|---|---|--|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|
| Aardappelen (hoevepootgoed) | 908 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Aardappelen | |
| Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) | 904 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Aardappelen | |
| Aardappelen (gecertificeerd pootgoed) | 907 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Aardappelen | |
| Vezelhennep (bestemd voor vezelproductie) | 922 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Vlas en hennep | | |
| Andere hennep dan vezelhennep (niet voor menselijke consumptie) | 872 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Vlas en hennep | | |
| Olievlas (geen vezelvlas) | 45 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Vlas en hennep | | |
| Wintervlas (olieproductie) | 451 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | WT | P2 | Vlas en hennep | | |
| Vezelvlas (vezelproductie en industriële toepassingen) | 921 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Vlas en hennep | | |
| Wintervlas (vezelproductie en industriële toepassingen) | 923 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | WT | P2 | Vlas en hennep | | |
| Suikerbieten | 91 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Bieten | | |
| Voederbieten | 71 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Bieten | | |
| Niet-bittere lupinen | 53 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Voedergrassen | | |
| Voedererwten (winter-teelt) - niet menselijke consumptie | 511 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | WT | P2 | Voedergrassen | | |
| Voedererwten (zomerteelt) - niet menselijke consumptie | 512 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Voedergrassen | | |
| Winterveldbonen - niet menselijke consumptie | 521 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | WT | P2 | Voedergrassen | | |
| Zomerveldbonen - niet menselijke consumptie | 522 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Voedergrassen | | |
| Tuinbonen - niet menselijke consumptie | 52 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Voedergrassen | | |
| Grasluzerne | 660 | x | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 4° | a | x | x | JT | P2 | Voedergrassen | |
| Grasklaver | 700 | x | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 4° | a | x | x | JT | P2 | Voedergrassen | |
| Eénjarige klaver | 721 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 1° | b | x | x | JT | P2 | Voedergrassen | |
| Meerjarige klaver | 722 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | 4° | a | x | x | JT | P2 | Voedergrassen | |

| Omschrijving hoofddeel / Object | Teeltcode | Subsidieabel ⁵ | VER: Verwarringstechniek fruitteelt (PDPO III - uitdovend) | BFB: Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen | BFR: Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand | MEG: Meerjarige ecoteelt graskruiden | MEL: Meerjarige ecoteelt luzerne | MET: Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus | MEV: Meerjarige ecoteelt vlinderbloemigen | TBG, BMG, EBG, EXB: grasland | BUB/BUBN: Bufferstrook bloemenmengsel | BUE/BUEN: Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUG: Grasbufferstrook erosie | BUK/BUKN: Bufferstrook graskruidmengsel | BUW: Grasbufferstrook langs waterlopen | EEB: Eenjarige ecoteelt voorjaarsbraak met voortteelt 83 en hoofddeel 201 of 202 | EEE: Eenjarige ecoteelt hoofddeel: eiwitteelt | EEH: Eenjarige ecoteelt hoofddeel: biodiversiteit en EEF hoofddeel: faunamengsel | EEZ: Eenjarige ecoteelt hoofddeel: zomergraan | EEN: Eenjarige ecoteelten nateelt | OCC, OCH, OCM, OCS: Organisch koolstof | PA: Precisie landbouw - (RTK-)gps-aansturing | PK: Precisie landbouw - plaatspecifiek bekalen | TED: Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN: Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | VAV: Vruchtafwisseling met vlinderbloemige | MOB: Mechanische onkruidbestrijding | HVB -Hectarestreun voortzetting biologische productiemethode (PDPOIII - uitdovend) ⁹ | HOB Onmschakeling naar de biologische productiemethode ¹⁰ | TBIO: Eenjarige toepassing bio | Onder controle BIO | Erosiegevoeligheid ¹ | Cumulaties ¹¹ | Groep |
|---|-----------|---------------------------|--|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|---|--|---|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| Rode klaver | 723 | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 4° | a | x | x | JT | P2 | Voedergewassen | |
| Eénjarige luzerne | 731 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 1° | a | x | x | JT | P2 | Voedergewassen |
| Meerjarige luzerne | 732 | x | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | 4° | a | x | x | JT | P2 | Voedergewassen |
| Wikke | 747 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | JT | P2 | Voedergewassen |
| Mengsel van vlinderbloemigen | 744 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 4° | a | x | x | JT | P2 | Voedergewassen |
| Mengsel met één of meerdere vlinderbloemigen (ook andere gewassen) | 749 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 1° | b | x | x | JT | - | Voedergewassen |
| Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver of grasluzerne) | 745 | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 4° | a | x | x | JT | P2 | Voedergewassen |
| Mengteelt wintertarwe of triticale en winterdeelt vlinderbloemige | 395 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | x | - | x | 1° | b | x | x | WT | P2 | Voedergewassen |
| Mengteelt andere wintergranen en winterdeelt vlinderbloemige | 391 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | WT | P2 | Voedergewassen |
| Mengteelt zomergranen en zomerdeelt vlinderbloemige | 392 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Voedergewassen |
| Voederkool (bladkool) | 741 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Voedergewassen |
| Voederwortelen | 742 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Voedergewassen |
| Andere voedergewassen | 743 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Voedergewassen |
| Voederrapen | 746 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P2 | Voedergewassen |
| Azalea | 9570 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | ZT | P3 | Sierplanten |
| Begonia voor de knol | 9571 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | ZT | P3 | Sierplanten |
| Bloembollen en -knollen | 9572 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | ZT | P3 | Sierplanten |
| Potchrysanthen | 9547 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | ZT | P3 | Sierplanten |
| Groene kamerplanten (ficus, ...) | 9573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ZT | - | Sierplanten |
| Bloeiende kamerplanten (kalanchoë, ...) | 9574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ZT | - | Sierplanten |
| Perk- en balkonplanten | 9578 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | ZT | P3 | Sierplanten |
| Kerstbomen | 962 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | x | - | x | - | c | x | x | MT | - | Sierplanten | |

| Omschrijving hoofddeel / Object | Teeltcode | Subsidiecode ⁵ | VER: Verarringstechniek fruitteelt (PPPO III - uitdovend) | BFB: Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen | BFR: Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand | MEG: Meerjarige ecoteelt graskruiden | MEL: Meerjarige ecoteelt luzerne | MET: Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus | MEV: Meerjarige ecoteelt vlinderbloemigen | TBG, BMG, EBG, EXB: grasland | BUB/UBUN: Bufferstrook bloemenmengsel | BUE/BUEN: Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUG: Grasbufferstrook erosie | BUK/BUKN: Bufferstrook graskruidenmengsel | BUW: Grasbufferstrook langs waterlopen | EEB: Eenjarige ecoteelt voorjaarsbraak met voorsteelt 83 en hoofddeel 201 of 202 | EEE: Eenjarige ecoteelt hoofddeel eiwitteelt | EEH: Eenjarige ecoteelt hoofddeel biodiversiteit en EEF hoofddeel faunamengsel | EEZ: Eenjarige ecoteelt hoofddeel zomergraan | EEN: Eenjarige ecoteelten nateelt | OCC, OCH, OCM, OCS: Organisch koolstof | PA: Precisielandbouw - (RTK-)gps-aansturing | PK: Precisielandbouw - plaatsspecifiek bekalen | TED: Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN: Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | VAV: Vruchtafwisseling met vlinderbloemige | MOB: Mechanische onkruidbestrijding | HVB - Hectaresteun voortzetting biologische productiemethode (PPPO III - uitdovend) ⁹ | HOB Omschakeling naar de biologische productiemethode ¹⁰ | TBO: Eenjarige toepassing bio | Onder controle BIO | Erosiegevoeligheid ¹ | Cumulaties ¹¹ | Groep |
|---|-----------|---------------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Snijplanten (< 5 jaar) | 9575 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | ZT | P3 | Sierplanten |
| Snijplanten (≥ 5 jaar) | 9585 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | - | c | x | x | MT | P3 | Sierplanten |
| Snijbloemen - rozen | 9576 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | x | - | x | - | c | x | x | MT | P3 | Sierplanten |
| Snijbloemen andere dan rozen (< 5 jaar) | 9577 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | ZT | P3 | Sierplanten |
| Snijbloemen andere dan rozen (≥ 5 jaar) | 9587 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | - | c | x | x | MT | P3 | Sierplanten |
| Bloeiende heesters | 9583 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | MT | P3 | Sierplanten |
| Niet-bloeiende heesters | 9589 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | MT | P3 | Sierplanten |
| Rozelaars | 9582 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | MT | P3 | Sierplanten |
| Laanbomen | 9581 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | x | - | x | - | c | x | x | MT | P3 | Sierplanten |
| Solitaire bomen | 9590 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | x | - | c | x | x | MT | P3 | Sierplanten | |
| Vaste planten | 9580 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | MT | P3 | Sierplanten |
| Japanse haver | 34 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | WT | P2 | Overige groenbedekkers ⁸ |
| Festulium | 638 | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | x | - | 4° | a | x | x | JT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ |
| Bladrammenas | 656 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ |
| Lupinen | 644 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 4° | a | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ |
| Gele mosterd | 643 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ |
| Sarepta mosterd | 655 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ |
| Facelia | 645 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ |
| Snijrogge | 639 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ |
| Tagetes (Afrikaantje) | 646 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ |
| Nyger | 649 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ |

| Omschrijving hoofddeel / Object | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|--|---|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| | Teeltcode | Subsidie ⁶ | VER: Verwarringstechniek fruitteelt (PDP0 III - uitdovend) | BFB: Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen | BFR: Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand | MEG: Meerjarige ecoteelt: graskruiden | MEL: Meerjarige ecoteelt: luzerne | MET: Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus | MEV: Meerjarige ecoteelt vlinderbloemigen | TBG, BMG, EBG, EXB: grasland | BUB/BUBN: Bufferstrook bloemenmengsel | BUE/BUEN: Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUG: Grasbufferstrook erosie | BUK/BUKN: Bufferstrook graskruidenmengsel | BUW: Grasbufferstrook langs waterlopen | EEB: Eenjarige ecoteelt voorjaarsbraak met voortteelt 83 en hoofddeel 201 of 202 | EEE: Eenjarige ecoteelt: hoofdteelt eiwitteelt | EEH: Eenjarige ecoteelt: hoofdteelt biodiversiteit en EEF hoofdteelt fauna-mengsel | EEZ: Eenjarige ecoteelt: hoofdteelt zomergras | EEN: Eenjarige ecoteelten nateelt | OCC, OCH, OCM, OCS: Organisch koolstof | PA: Precisie landbouw - (RTK-)GPS-aansturing | PK: Precisie landbouw - plaats-specifiek bekalen | TED: Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN: Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | VAV: Vruchtafwisseling met vlinderbloemige | MOB: Mechanische onkruidbestrijding | HVB - Hectaresteun voortzetting biologische productiemethode (PDP0III - uitdovend) ⁹ | HOB Omschakeling naar de biologische productiemethode ¹⁰ | TBIO: Eenjarige toepassing bio | Onder controle BIO | Erosiegevoeligheid ¹ | Cumulaties ¹¹ | Groep | | |
| Nootzoetraapzaad | 651 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ | | | |
| Komkommerkruid | 652 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ | | | |
| Zwaardherik | 654 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ | | | |
| Gras in onderzaai ¹² | 657 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 4° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ | | | |
| Vlinderbloemige in onderzaai ¹² | 661 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 4° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ | | | |
| Andere niet-vlinderbloemige groenbedekker ¹² | 647 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ | | | |
| Andere vlinderbloemige groenbedekker ¹² | 648 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ | | | |
| Mengsel met 1 of meer vlinderbloemige groenbedekkers ¹² | 658 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ | | | |
| Mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers ¹² | 659 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 1° | b | x | x | ZT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ | | | |
| Mengsel met overwegend japanse haver en vlinderbloemigen | 634 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 1° | b | x | x | WT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ | | | |
| Mengsel met overwegend japanse haver zonder vlinderbloemigen | 635 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 1° | b | x | x | WT | P1 | Overige groenbedekkers ⁸ | | | |
| Korte omloophout | 883 | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | MT | P3 | Houtachtige gewassen | |
| Bebossing loofbomen-ecologisch | 8910 | x ⁷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | MT | P3 | Houtachtige gewassen |
| Bebossing loofbomen-economisch | 8911 | x ⁷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | MT | P3 | Houtachtige gewassen |
| Bebossing naaldbomen | 8912 | x ⁷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | MT | P3 | Houtachtige gewassen |
| Bebossing populieren | 8915 | x ⁷ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | MT | P3 | Houtachtige gewassen |
| Heide in natuurbeheer | 9825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | JT | - | Houtachtige gewassen |

| Omschrijving hoofddeel / Object | Teeltcode | Subsidie ⁵ | VER: Veraringstechniek, fruitteelt (PPPO III - uitdovend) | BFB: Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen | BFR: Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand | MEG: Meerjarige ecoteelt graskruiden | MEL: Meerjarige ecoteelt luzerne | MET: Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus | MEV: Meerjarige ecoteelt vlinderbloemigen | TBG, BMG, EBG, EXB: grasland | BUB/BUUN: Bufferstrook bloemenmengsel | BUE/BUEN: Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUG: Grasbufferstrook erosie | BUK/BUKN: Bufferstrook graskruidmengsel | BUW: Grasbufferstrook langs waterlopen | EEB: Eenjarige ecoteelt voorjaarsbraak met voordeel 83 en hoofddeel 201 of 202 | EEE: Eenjarige ecoteelt hoofddeel eiwitteelt | EEH: Eenjarige ecoteelt hoofddeel biodiversiteit en EEF hoofddeel faunamengsel | EEZ: Eenjarige ecoteelt hoofddeel zomergraan | EEN: Eenjarige ecoteelten nateelt | OCC, OCH, OCM, OCS: Organisch koolstof | PA: Precisielandbouw - (RTK-)gps-aansturing | PK: Precisielandbouw - plaatsspecifiek bekalen | TED: Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN: Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | VAV: Vruchtwisseling met vlinderbloemige | MOB: Mechanische onkruidbestrijding | HVB -Hectarestreun voortzetting biologische productiemethode (PPPOIII - uitdovend) ⁹ | HOB Omschakeling naar de biologische productiemethode ¹⁰ | TBIO: Eenjarige toepassing bio | Onder controle BIO | Erosiegevoeligheid ¹ | Cumulaties ¹¹ | Groep | |
|---|-----------|-----------------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Wijmenaanplantingen | 963 | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | x | x | MT | P3 | Houtachtige gewassen | |
| Bomen in groep | 895 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | x | x | MT | - | Houtachtige gewassen | |
| Bebossing met contract voor 2008 | 894 | x ⁶ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | x | x | MT | P3 | Houtachtige gewassen | |
| Aardbeiplanten | 9724 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Zaad- en plantgoed |
| Jongplanten voor de sierteelt | 9565 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | ZT | P2 | Zaad- en plantgoed |
| Zaden voor de sierteelt | 9566 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | c | x | x | ZT | P2 | Zaad- en plantgoed |
| Plantgoed en teeltmateriaal van vlinderbloemige groenten | 9568 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Zaad- en plantgoed |
| Plantgoed en teeltmateriaal van niet-vlinderbloemige groenten | 9569 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Zaad- en plantgoed |
| Zaai zaad grassen | 601 | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 4 ⁹ | a | x | x | JT | P1 | Zaad- en plantgoed |
| Teeltmateriaal wijnstokken | 602 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | x | 5 ⁹ | c | x | x | MT | P3 | Zaad- en plantgoed |
| Zaai zaad graangewassen | 603 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1 ⁹ | b | x | x | ZT | P2 | Zaad- en plantgoed |
| Zaai zaad olie- en vezelhoudende planten | 604 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1 ⁹ | b | x | x | ZT | P2 | Zaad- en plantgoed |
| Zaai zaad groenten | 605 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Zaad- en plantgoed |
| Zaai zaad voedergrassen | 606 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | 4 ⁹ | b | x | x | ZT | P2 | Zaad- en plantgoed |
| Zaai zaad wintertarwe en triticale | 6031 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1 ⁹ | b | x | x | WT | P2 | Zaad- en plantgoed |
| Zaai zaad winter vlas | 6041 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1 ⁹ | b | x | x | WT | P2 | Zaad- en plantgoed |
| Boomkweek - bos- en haagplanten | 9560 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | - | - | - | x | x | MT | P3 | Zaad- en plantgoed | |
| Boomkweek - fruitkweek | 9602 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | - | x | 5 ⁹ | c | x | x | MT | P3 | Zaad- en plantgoed |
| Champignons (loods) | 9536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | Overige gewassen |
| Cichorei (inuline) | 9811 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 1 ⁹ | b | x | x | ZT | P2 | Overige gewassen |
| Cichorei (koffiesurrogaat) | 9812 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 1 ⁹ | b | x | x | ZT | P2 | Overige gewassen |

| Omschrijving hoofdteelt / Object | | Teeltcode | Subsidie | VER: Verwarringstechniek fruitteelt (PDPO III - uitdovend) | BFB: Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen | BFR: Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand | MEG: Meerjarige ecoteelt grasruiden | MEL: Meerjarige ecoteelt luizerne | MET: Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus | MEV: Meerjarige ecoteelt vlinderbloemigen | TBG, BMG, EBG, EXB: grasland | BUB/BUBN: Bufferstrook bloemenmengsel | BUE/BUEN: Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUG: Grasbufferstrook erosie | BUK/BUKN: Bufferstrook grasruidenmengsel | BUW: Grasbufferstrook langs waterlopen | EEB: Eenjarige ecoteelt voorjaarsbraak met voordeel 83 en hoofdteelt 201 of 202 | EEE: Eenjarige ecoteelt hoofdteelt eivitteelt | EEH: Eenjarige ecoteelt hoofdteelt biodiversiteit en EEF hoofdteelt faunamengsel | EEZ: Eenjarige ecoteelt hoofdteelt zomergraan | EEN: Eenjarige ecoteelten nateelt | OCC, OCH, OCM, OCS: Organisch koolstof | PA: Precisiebouw - (RTK)-gps-aansturing | PK: Precisiebouw - plaatsspecifiek bepalen | TED: Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN: Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | VAV: Vruchtafwisseling met vlinderbloemige | MOB: Mechanische onkruidbestrijding | HVB - Hectarestreun voortzetting biologische productiemethode (PDPOIII - uitdovend) ⁹ | HOB Omschakeling naar de biologische productiemethode ¹⁰ | TBIO: Eenjarige toepassing bio | Onder controle BIO | Erosiegevoeligheid ¹ | Cumulaties ¹¹ | Groep | | |
|---|------|-----------|----------|--|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|--|--|---|---|--|---|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Hop | 9822 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ⁹ | c | x | x | MT | P3 | Overige gewassen |
| Miscanthus | 884 | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | JT | P2 | Overige gewassen |
| Mariadistel | 882 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | x | x | 2 ⁹ | b | x | x | ZT | P2 | Overige gewassen | | |
| Tabak | 9821 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | - | - | - | - | x | x | ZT | P2 | Overige gewassen |
| Niet eetbare tuingewassen | 96 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1 ⁹ | b | x | x | ZT | P2 | Overige gewassen | | |
| Goudsbloem | 47 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 1 ⁹ | b | x | x | ZT | P2 | Overige gewassen | | |
| Bloemenmengsel | 9831 | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | - | - | - | - | - | x | x | ZT | P2 | Overige gewassen |
| Permacultuur | 898 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | 2 ⁹ | c | x | x | JT | P2 | Overige gewassen | |
| Rotatie teelt van groentengewassen (bv. pluktuin) | 899 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | JT | P2 | Overige gewassen | | |
| Engelwortel - industrie | 983 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Engelwortel - vers | 881 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Kervel - industrie | 860 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Kervel - vers | 960 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Peterselie - industrie | 859 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Peterselie - vers | 959 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Wortelpeterselie - industrie | 863 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Wortelpeterselie - vers | 961 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Basilicum - industrie | 864 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Basilicum - vers | 964 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Bieslook - industrie | 865 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | MT | P2 | Kruiden | | |
| Bieslook - vers | 965 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Andere kruiden - industrie | 856 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Andere kruiden - vers | 956 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Andere meerjarige kruiden - industrie | 858 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | 2 ⁹ | c | x | x | MT | P2 | Kruiden | | |
| Andere meerjarige kruiden - vers | 8581 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | MT | P2 | Kruiden | | |
| Geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden | 957 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Kruiden | | |
| Ajuinen (vroeg) - industrie | 8563 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2 ⁹ | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | | |

| Omschrijving hoofddeel / Object | Teeltcode | Subsidiabel ⁵ | VER: Verwarringsmethode fruitteelt (PDPPO III - uitdovend) | BFB: Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen | BFR: Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand | MEG: Meerjarige ecoteelt: graskruiden | MEL: Meerjarige ecoteelt: luzerne | MET: Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus | MEV: Meerjarige ecoteelt: vlinderbloemigen | TBG, BMG, EBG, EXB: grasland | BUB/BUBN: Bufferstrook bloemenmengsel | BUE/BUEN: Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUG: Grasbufferstrook erosie | BUK/BUKN: Bufferstrook graskruidenmengsel | BUW: Grasbufferstrook langs waterlopen | EEB: Eenjarige ecoteelt: voorjaarsbraak met voorbeeld 83 en hoofddeel 201 of 202 | EEE: Eenjarige ecoteelt: hoofddeel: eiwitteelt | EEH: Eenjarige ecoteelt: hoofddeel: biodiversiteit en EEF: hoofddeel: faunamengsel | EEZ: Eenjarige ecoteelt: hoofddeel: zomergraan | EEN: Eenjarige ecoteelten nateelt | OCC, OCH, OCM, OCS: Organisch koolstof | PA: Precisielandbouw - (RTK-)gps-aansturing | PK: Precisielandbouw - plaatsspecifiek bekalen | TED: Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN: Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | VAV: Vruchtafwisseling met vlinderbloemige | MOB: Mechanische onkruidbestrijding | HVB - Hectaresteun voortzetting biologische productiemethode (PDPPO III - uitdovend) ⁹ | HOB Omschakeling naar de biologische productiemethode ¹⁰ | TBIO: Eenjarige toepassing bio | Onder controle BIO | Erosiegevoeligheid ¹ | Cumulaties ¹¹ | Groep | | |
|---|-----------|--------------------------|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|----------|----------|
| Ajuinen (vroeg) - vers | 9563 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Ajuinen (niet-vroeg) -industrie | 8514 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Ajuinen (niet-vroeg) - vers | 9514 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Andijvie - industrie | 8537 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Andijvie - vers | 9537 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Artisjok - industrie | 8586 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | x | 2° | c | x | x | MT | P2 | Groenten |
| Artisjok - vers | 9586 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | x | 2° | c | x | x | MT | P2 | Groenten |
| Asperge - industrie | 8511 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Groenten | |
| Asperge - vers | 9511 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Groenten | |
| Aubergines - industrie | 8555 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Aubergines - vers | 9555 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Rode biet - industrie | 8532 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Rode biet - vers | 9532 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Snijbonen - industrie | 8411 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Snijbonen - vers | 94 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Stamslabonen/sperziebonen - industrie | 8410 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Stamslabonen/sperziebonen - vers | 9410 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Flageolets (voor de boon) - industrie | 8412 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Flageolets (voor de boon) - vers | 9412 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - industrie | 832 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - vers | 932 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Kikkererwten | 933 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Linzen | 934 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Drooggeogste erwten (voor menselijke consumptie) | 513 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Drooggeogste Vicia bonen (voor menselijke consumptie) | 523 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Drooggeogste Phaseolus bonen (voor menselijke consumptie) | 524 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Broccoli - industrie | 8525 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Broccoli - vers | 9525 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |

| Omschrijving hoofdteel / Object | TEELT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Groep | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|---|---|---|--------------------------------------|----------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---|--|--|---|--|--|-------|-----------------------------------|--|---|---|---|--|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|
| | Teeltcode | Subsidieabel | VER: Verwarringstechniek fruitteel (PDPO III - uitdovend) | BFB: Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen | BFR: Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand | MEG: Meerjarige ecoteelt graskruiden | MEL: Meerjarige ecoteelt luzerne | MET: Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus | MEV: Meerjarige ecoteelt vliederbloemigen | TBG, BMG, EBG, EXB: grasland | BUB/BUEN: Bufferstrook bloemenmengsel | BUE/BUEN: Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUG: Grasbufferstrook erosie | BUK/BUKN: Bufferstrook graskruidenmengsel | BUW: Grasbufferstrook langs waterlopen | EEB: Eenjarige ecoteelt voorjaarsbraak met voordeel 83 en hoofdteel 201 of 202 | EEE: Eenjarige ecoteelt hoofdteel eiwitteel | EEH: Eenjarige ecoteelt hoofdteel biodiversiteit en EEF hoofdteel faunamengsel | EEZ: Eenjarige ecoteelt hoofdteel zomergraan | | EEN: Eenjarige ecoteelten nateelt | OCC, OCH, OCM, OCS: Organisch koolstof | PA: Precisielandbouw - (RTK-)gps-aansturing | PK: Precisielandbouw - plaatspecifiek bekalen | TED: Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN: Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | VAV: Vruchtafwisseling met vliederbloemige | MOB: Mechanische onkruidbestrijding | HVB: Hectarestreun voortzetting biologische productiemethode (PDPOIII - uitdovend) ⁹⁾ | HOB: Omschakeling naar de biologische productiemethode ¹⁰⁾ | TBIO: Eenjarige toepassing bio | Onder controle BIO | Erosiegevoeligheid ¹⁾ | Cumulaties ¹⁾ | |
| Butternutpompoenen - industrie | 8456 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Butternutpompoenen - vers | 9456 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Pompoenen - industrie | 8556 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Pompoenen - vers | 9556 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Courgettes - industrie | 8541 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Courgettes - vers | 9541 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Erwten (andere dan droog geogst) - industrie | 831 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Erwten (andere dan droog geogst) - vers | 931 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Komkommers - industrie | 8554 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Komkommers - vers | 9554 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Bloemkool - industrie | 8523 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Bloemkool - vers | 9523 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Boerenkool - industrie | 8524 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Boerenkool - vers | 9524 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Chinese kool - industrie | 8526 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Chinese kool - vers | 9526 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Rode kool - industrie | 8527 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Rode kool - vers | 9527 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Savooikool - industrie | 8546 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Savooikool - vers | 9546 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Spruitkool - industrie | 8512 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Spruitkool - vers | 9512 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Witte kool - industrie | 8540 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Witte kool - vers | 9540 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Koolraap - industrie | 8528 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Koolraap - vers | 9528 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Koolrabi - industrie | 8529 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Koolrabi - vers | 9529 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Paprika - industrie | 8553 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Paprika - vers | 9553 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Prei - industrie | 8538 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Prei - vers | 9538 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Raap - industrie | 8530 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Raap - vers | 9530 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Rabarber - industrie | 8517 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | 5° | c | x | x | MT | P3 | Groenten |

| Omschrijving hoofddeel / Object | VER: Verwarringstechniek fruitteelt (PPPO III - uitdovend) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TEELT | C | X | X | MT | P3 | Groenten | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|----|----|----------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----------|
| | Teeltcode | Subsidiabel ⁵ | VER | BFB | BFR | MEG | MEL | MET | MEV | TBG | BUB | BUE | BUG | BUK | BUW | EEB | EEE | EEH | EEZ | | | | | | | | EEN | OCC | PA | PK | TED | TEN | VAV | MOB |
| Rabarber - vers | 9517 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | x | 5° | c | x | x | MT | P3 | Groenten |
| Radijs - industrie | 8531 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Radijs - vers | 9531 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Schorseneer - industrie | 8533 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Schorseneer - vers | 9533 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Bladselder - industrie | 8539 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Bladselder - vers | 9539 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Bleekselder - industrie | 8551 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Bleekselder - vers | 9551 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Groene selder - industrie | 8548 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Groene selder - vers | 9548 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Knolselder - industrie | 8543 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Knolselder - vers | 9543 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Sjalotten - industrie | 8513 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Sjalotten - vers | 9513 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Kropsla - industrie | 8518 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Kropsla - vers | 9518 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Raketsla - Rucola - industrie | 8545 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Raketsla - Rucola - vers | 9545 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Veldsla - industrie | 8542 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Veldsla - vers | 9542 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Ijsbergsla - industrie | 8544 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Ijsbergsla - vers | 9544 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Andere alternatieve slasoorten - industrie | 8557 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Andere alternatieve slasoorten - vers | 9557 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Spinazie - industrie | 8519 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Spinazie - vers | 9519 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Tomaten - industrie | 8552 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Tomaten - vers | 9552 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| (Knoll)venkel - industrie | 8534 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| (Knoll)venkel - vers | 9534 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Witloof (forcerie) - industrie | 8515 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Witloof (forcerie) - vers | 9515 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Witloofwortel | 9561 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |
| Wortel (vroege) (consumptie) - industrie | 8564 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten |

| Omschrijving hoofdteelt / Object | Teeltcode | Subsidiecode ⁵ | VER: Verwarringstechniek fruitteelt (PPDO III - uitdovend) | BFB: Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomrijen | BFR: Meerjarige bloemenstrook fruitbomen rand | MEG: Meerjarige ecoteelt: graskruiden | MEL: Meerjarige ecoteelt: luzerne | MET: Meerjarige ecoteelten KOH/miscantus | MEV: Meerjarige ecoteelt: vlinderbloemigen | TBG, BMG, EBG, EXB: grasland | BUB/BUJUN: Bufferstrook bloemenmengsel | BUE/BUEN: Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUG: Grasbufferstrook erosie | BUK/BUKN: Bufferstrook graskruidenmengsel | BUW: Grasbufferstrook langs waterlopen | EEB: Eenjarige ecoteelt voorjaarsbraak met voortteelt 83 en hoofdteelt 201 of 202 | EEE: Eenjarige ecoteelt hoofdteelt eiwitteelt | EEH: Eenjarige ecoteelt hoofdteelt biodiversiteit en EEF hoofdteelt faunamengsel | EEZ: Eenjarige ecoteelt hoofdteelt zomergraan | EEN: Eenjarige ecoteelten nateelt | OCC, OCH, OCM, OCS: Organisch koolstof | PA: Precisiebouw - (RTK)-gps-aansturing | PK: Precisiebouw - plaatspecifiek bekalen | TED: Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN: Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | VAV: Vruchtafwisseling met vlinderbloemige | MOB: Mechanische onkruidbestrijding | HVB: Hectarestuun voortzetting biologische productiemethode (PPDOIII - uitdovend) ⁹ | HOB: Omschakeling naar de biologische productiemethode ¹⁰ | TBIO: Eenjarige toepassing bio | Onder controle BIO | Erosiegevoeligheid ¹ | Cumulaties ¹¹ | Groep |
|--|-----------|---------------------------|--|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------|--|--|------------------------------|---|--|---|---|--|---|-----------------------------------|--|---|---|---|--|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|
| Wortel (vroeg) (consumptie) - vers | 9564 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Wortel (niet-vroeg) (consumptie) - industrie | 8535 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Wortel (niet-vroeg) (consumptie) - vers | 9535 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | - | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Pastinaak - industrie | 8409 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Pastinaak - vers | 9409 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Rammenas - industrie | 8550 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Rammenas - vers | 9550 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Zoete aardappel | 906 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Andere kolen - industrie | 8620 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Andere kolen - vers | 9620 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Andere groenten - industrie | 8559 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Andere groenten - vers | 951 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | x | x | 2° | c | x | x | ZT | P2 | Groenten | |
| Braakliggend land met onderhoud ⁴ | 82 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - | x | x | ZT | - | Braak |
| Braakliggend land zonder onderhoud | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | JT | - | Braak | |
| Voorjaarsbraak | 83 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | ZT | - | Braak | |

Legende

¹ = Erosiegevoeligheid teelt:

| | |
|----|--------------------------------------|
| JT | Teelten met een jaarronde bedekking; |
| WT | teelten ingezaaid voor 1 januari; |
| ZT | Teelten ingezaaid na 1 januari; |
| MT | Meerjarige teelten. |

² = Ingezaaid eenjarig mengsel van granen en/of kruiden dat niet wordt geoogst en dient als wintervoedsel voor wilde diersoorten, als eenjarige ecoteelt aangegeven worden met EEF.

³ = Onderhoud voor natuurlijk grasland bestaat uit het beperken van verruiging zodat beweiding of maaien mogelijk is zonder dat daarvoor voorbereidende activiteiten nodig zijn die verder gaan dan het gebruik van de gebruikelijke landbouwmethoden en -machines. Onderhoud bestaat uit:

- ▶ het jaarlijks (voor 1 oktober) maaien OF;
- ▶ het laten begrazen van de percelen.

⁴ = Onderhoud voor braakliggend land bestaat uit elk van de volgende maatregelen:

- ▶ het jaarlijks (voor 1 oktober) maaien, waarna het maaisel moet blijven liggen EN;
- ▶ het beperken van opslag van houtige planten en verruiging zodat beweiding of teelt mogelijk is zonder dat daarvoor voorbereidende activiteiten nodig zijn die verder gaan dan het gebruik van de gebruikelijke landbouwmethoden en -machines.

⁵ = Enkel indien teelt in volle grond.

Aanpassingen tabel (zie groen)

- ▶ 04/04/2024: verschillende teeltcodes combinaarbaar met organisch koolstof: alles onder groep fruit + teeltcodes: 9585, 9587, 9581, 9590, 602, 9560, 9602, 9822, 858, 8581, 8586, 9586, 8511, 9511, 8517, 9517
- ▶ 04/04/2024: verschillende teeltcodes combineer met TEN: 9811, 9812, 8511, 9511
- ▶ 06/06/2024: 451; 6031; 6041; 923: erosiegevoeligheid aangepast van ZT naar WT
- ▶ 06/06/2024: 8564, 9564, 8535 en 9535 kan niet gecombineerd worden met TEN

⁶ = Enkel indien subsidiabele gronden in 2008 en dit voor de duur van de overeenkomst met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

⁷ = Bebossing goedgekeurd na 1 januari 2008 volgens art. 43 van verordening EG 1698/2005.

⁸ = Kruisjes geven de toegelaten combinaties als hoofdteelt weer

⁹ = legende bij HVB:

- 1° eenjarige akkerbouw- en ruwvoederteelten;
- 2° eenjarige fruit-, groente- en kruidenteelten;
- 4° grasland en meerjarige voederteelten;
- 5° meerjarige fruit-, groente- en kruidenteelten.

¹⁰ = legende bij HOB:

- a grasland en meerjarige voederteelten;
- b akkerbouwteelten;
- c fruit, groenten, sierteelt en kruiden.

¹¹ = Cumulaties (enkel van toepassing op uitdovende PDPOIII-maatregelen):

- P1 voor andere vormen van grondgebruik = 450 euro/ha;
- P2 voor éénjarige gewassen = 600 euro/ha;
- P3 voor gespecialiseerde blijvende teelten = 900 euro/ha.

¹² = Kan niet als hoofdteelt worden aangegeven.

Tabel: Teeltcodes - combinaties VLM beheerovereenkomsten

| Omschrijving hoofdteelt / Object | Teeltcode | BB (31, 32) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (grasland - FBG 31, 32, 33, 34) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (lakkerland voedselgewas - FBA 35) ³ (PDPOIII-uitdovend) | RB (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) ¹¹ (PDPOIII-uitdovend) | ER 32 ³ (PDPOIII-uitdovend) | BS 38 ³ (PDPOIII-uitdovend) | KLE (34, 36, 37, 38, 39) ³ (PDPOIII-uitdovend) | BW4 ³ (PDPOIII-uitdovend) | SBP (31, 33) -luzernestrook hamster/vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | SBP (32) -gemengde grasstrook vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | BB41/BB42/BB43/BB44/BB45 | FBA41/FBA42/FBA43/FBA44/FBA45/FBA46/FBA47 | FBA48 - Luzernehoofland | FBG41/FBG42/FBG43/FBG44 | FBV41/FBV42/FBV43 | KLE41/KLE43/KLE45/KLE47 | RB41/RB42/RB43/RB44/RB45/RB46 | BS41 - Bloemenakker | Groep |
|--|-----------|--|---|--|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Stal | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Loods (bv. voor machines, opslag,...) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Woonhuis | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Gebouw i.k.v. verbreding | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Ander gebouw | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Poelen ≤ 0,1ha | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Houtkanten en houtwallen (≤ 10 m breed) / Heggen (≤ 2 m breed) | 4 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Begraasde niet-landbouwgrond | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Volkstuinpark | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Onverharde landingsbaan of veiligheidszones op vliegvelden | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Biologische niet-landbouwgrond | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Grasland | 60 | x | x | - | x | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x ⁵ | - | Grasland |
| Weiland met niet-oogstbare bomen (> 200 bomen/ha) | 9823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grasland |
| Weiland met oogstbare hoogstambomen (> 200 bomen/ha) | 9827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grasland |
| Natuurlijk grasland met onderhoud | 9828 | x | x | - | x | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | Grasland |
| Natuurlijk grasland zonder onderhoud | 9829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grasland |
| Graskruident mengsel | 63 | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | Grasland |
| Graszoden | 955 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Grasland |
| Korrelmaïs | 202 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maïs |
| Silomaïs | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maïs |
| Mengteelt maïs en vlinderbloemige teelt | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maïs |
| Boekweit | 37 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Brouwergerst | 323 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Wintergerst | 321 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Zomergerst | 322 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Gierst | 383 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Sorghum | 381 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Quinoa | 382 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Kanariezaad | 384 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Winterhaver | 341 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Zomerhaver | 342 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Winterrogge | 331 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Zomerrogge | 332 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Spelt | 36 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Wintertarwe | 311 | - | - | - | - | - | - | - | x | x ⁶ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Zomertarwe | 312 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Triticale | 35 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Andere granen (bv mengkoren) | 39 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Graangewassen |
| Faunamengsel ¹ | 98 | - | - | x | - | - | - | - | x | x ⁶ | x | - | x | x | - | x | - | - | - | Graangewassen |
| Winterkoolzaad | 4111 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oliehoudende zaden |
| Zomerkoolzaad | 4121 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oliehoudende zaden |
| Winterraapzaad | 4112 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oliehoudende zaden |
| Zomerraapzaad | 4122 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oliehoudende zaden |

| Omschrijving hoofdteelt / Object | Teeltcode | | | | | | | | | | | | | | | Groep | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | BB (31, 32) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (grasland - FBG 31, 32, 33, 34) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (akkerland voedselgewas - FBA 35) ³ (PDPOIII-uitdovend) | RB (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) ¹¹ (PDPOIII-uitdovend) | ER 32 ³ (PDPOIII-uitdovend) | BS 38 ³ (PDPOIII-uitdovend) | KLE (34, 36, 37, 38, 39) ³ (PDPOIII-uitdovend) | BW4 ³ (PDPOIII-uitdovend) | SBP (31, 33) - luzernestrook hamster/vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | SBP (32) - gemengde grasstrook vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | BB41/BB42/BB43/BB44/BB45 | FBA41/FBA42/FBA43/FBA44/FBA45/FBA46/FBA47 | FBA48 - Luzernehoiland | FBG41/FBG42/FBG43/FBG44 | | FBV41/FBV42/FBV43 | KLE41/KLE43/KLE45/KLE47 | RB41/RB42/RB43/RB44/RB45/RB46 |
| Sojabonen | 43 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oliehoudende zaden |
| Zonnebloempitten | 42 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oliehoudende zaden |
| Deder/huttentut | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oliehoudende zaden |
| Andere oliehoudende zaden | 44 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oliehoudende zaden |
| Aardbeien ⁶ | 9516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Andere éénjarige fruitteelten | 972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Blauwe bessen | 9722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Braambessen | 9721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Kiwibes | 9729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Rode bessen | 9718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Stekelbessen | 9719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Zwarte bessen | 9720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Andere bessen | 9723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Druiven | 9715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Frambozen | 9717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (appel) | 9710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten hoogstam (appel) | 9730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (peer) | 9711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten hoogstam (peer) | 9731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (pruim) ⁶ | 9713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (perzik) ⁶ | 9728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (zoete kers, laagstam) | 9725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (zoete kers, hoogstam) | 9726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (zure kers) | 9727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Andere meerjarige fruitteelten | 9714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Wijnstokken | 9716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Hazelnooten | 9201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Walnoten | 9202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fruit |
| Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) | 901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aardappelen |
| Aardappelen (hoevepootgoed) | 908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aardappelen |
| Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) | 904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aardappelen |
| Aardappelen (gecertificeerd pootgoed) | 907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aardappelen |
| Vezelhenneep (bestemd voor vezelproductie) | 922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vlas en henneep |
| Andere henneep dan vezelhenneep (niet voor menselijke consumptie) | 872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vlas en henneep |
| Olievlas (geen vezelvlas) | 45 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vlas en henneep |
| Wintervlas (olieproductie) | 451 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vlas en henneep |
| Vezelvlas (vezelproductie en industriële toepassingen) | 921 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vlas en henneep |
| Wintervlas (vezelproductie en industriële toepassingen) | 923 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vlas en henneep |
| Suikerbieten | 91 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bieten |
| Voederbieten | 71 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bieten |
| Niet-bittere lupinen | 53 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Voedererwten (winterteelt) - niet menselijke consumptie | 511 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | voedergewassen |
| Voedererwten (zomerteelt) - niet menselijke consumptie | 512 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | voedergewassen |
| Winterveldbonen - niet menselijke consumptie | 521 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | voedergewassen |
| Zomerveldbonen - niet menselijke consumptie | 522 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | voedergewassen |

| Omschrijving hoofdteelt / Object | Teeltcode | Teeltcode | | | | | | | | | | | | | | | | Groep | |
|---|-----------|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------|
| | | BB (31, 32) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (grasland - FBG 31, 32, 33, 34) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (akkerland voedselgewas - FBA 35) ³ (PDPOIII-uitdovend) | RB (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) ¹¹ (PDPOIII-uitdovend) | ER 32 ³ (PDPOIII-uitdovend) | BS 38 ³ (PDPOIII-uitdovend) | KLE (34, 36, 37, 38, 39) ³ (PDPOIII-uitdovend) | BW4 ³ (PDPOIII-uitdovend) | SBP (31, 33) -luzernestrook hamster/vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | SBP (32) -gemengde grasstrook vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | BB41/BB42/BB43/BB44/BB45 | FBA41/FBA42/FBA43/FBA44/FBA45/FBA46/FBA47 | FBA48 - Luzernehoolland | FBG41/FBG42/FBG43/FBG44 | FBV41/FBV42/FBV43 | KLE41/KLE43/KLE45/KLE47 | | RB41/RB42/RB43/RB44/RB45/RB46 |
| Tuinbonen - niet menselijke consumptie | 52 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | voedergewassen |
| Grasluzerne | 660 | X | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | Voedergewassen |
| Grasklaver | 700 | X | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Eénjarige klaver | 721 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Meerjarige klaver | 722 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Rode klaver | 723 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Eénjarige luzerne | 731 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Meerjarige luzerne | 732 | - | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | - | X | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Wikke | 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Mengsel van vlinderbloemigen | 744 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | Voedergewassen |
| Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver of grasluzerne) | 745 | X | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Mengsel met één of meerdere vlinderbloemigen (ook andere gewassen) | 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Mengteelt wintertarwe of triticale en winterteelt vlinderbloemige | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Mengteelt andere wintergranen en winterteelt vlinderbloemige | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Mengteelt zomergranen en zomerteelt vlinderbloemige | 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Voederkool (bladkool) | 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Voederwortelen | 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Andere voedergewassen | 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Voederrapen | 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voedergewassen |
| Azalea | 9570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Begonia voor de knol | 9571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Bloembollen en -knollen | 9572 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Potchrysanten | 9547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Groene kamerplanten (ficus, ...) | 9573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Bloeiende kamerplanten (kalanchoë, ...) | 9574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Perk- en balkonplanten | 9578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Kerstbomen | 962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Snijplanten (< 5 jaar) | 9575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Snijplanten (≥ 5 jaar) | 9585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Snijbloemen - rozen | 9576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Snijbloemen andere dan rozen (< 5 jaar) | 9577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Snijbloemen andere dan rozen (≥ 5 jaar) | 9587 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Bloeiende heesters | 9583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Niet-bloeiende heesters | 9589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Rozelaars | 9582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Laanbomen | 9581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Solitaire bomen | 9590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Vaste planten | 9580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sierplanten |
| Japane haver | 34 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Festulolium | 638 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Bladrammenas | 656 | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Lupinen | 644 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Gele mosterd | 643 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |

| Omschrijving hoofdteelt / Object | Teeltcode | | | | | | | | | | | | | | Groep | | | | |
|---|-----------|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|---|-------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | BB (31, 32) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (grasland - FBG 31, 32, 33, 34) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (akkerland voedselgewas - FBA 35) ³ (PDPOIII-uitdovend) | RB (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) ¹¹ (PDPOIII-uitdovend) | ER 32 ³ (PDPOIII-uitdovend) | BS 38 ³ (PDPOIII-uitdovend) | KLE (34, 36, 37, 38, 39) ³ (PDPOIII-uitdovend) | BW4 ³ (PDPOIII-uitdovend) | SBP (31, 33) - luzernestrook hamster/vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | SBP (32) - gemengde grasstrook vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | BB41/BB42/BB43/BB44/BB45 | FBA41/FBA42/FBA43/FBA44/FBA45/FBA46/FBA47 | FBA48 - Luzernehoolland | | FBG41/FBG42/FBG43/FBG44 | FBV41/FBV42/FBV43 | KLE41/KLE43/KLE45/KLE47 | RB41/RB42/RB43/RB44/RB45/RB46 |
| Sarepta mosterd | 655 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Facelia | 645 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Snijrogge | 639 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Tagetes (Afrikaantje) | 646 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Nyger | 649 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Nootzoetraapzaad | 651 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Komkommerkruid | 652 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Zwaardherik | 654 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Gras in onderzaai ⁴ | 657 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Vlinderbloemige in onderzaai ⁴ | 661 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Andere niet-vlinderbloemige groenbedekker | 647 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Andere vlinderbloemige groenbedekker | 648 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Mengsel met 1 of meer vlinderbloemige groenbedekkers ¹ | 658 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers ⁴ | 659 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Mengsel met overwegend japanse haver en vlinderbloemigen | 634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Mengsel met overwegend japanse haver zonder vlinderbloemigen | 635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige groenbedekkers ² |
| Bebossing (korte omlooptijd) | 883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bebossing loofbomen-ecologisch ⁹ | 8910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bebossing loofbomen-economisch ⁹ | 8911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bebossing naaldbomen ¹¹ | 8912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bebossing populieren ¹¹ | 8915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Heide in natuurbeheer | 9825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Wijmenaanplantingen | 963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bomen in groep | 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bebossing met contract voor 2008 | 894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Aardbeiplanten | 9724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Jongplanten voor de sierteelt | 9565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaden voor de sierteelt | 9566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Plantgoed en teeltmateriaal van vlinderbloemige groenten | 9568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Plantgoed en teeltmateriaal van niet-vlinderbloemige groenten | 9569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad grassen | 601 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Teeltmateriaal wijnstokken | 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad graangewassen | 603 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad olie- en vezelhoudende planten | 604 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad groenten | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad voedergewassen | 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad wintertarwe en triticale | 6031 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad wintervlas | 6041 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Boomweek - bos- en haagplanten | 9560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Boomweek - fruitweek | 9602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Champignons (loods) | 9536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige gewassen |
| Cichorei (inuline) | 9811 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige gewassen |
| Cichorei (koffiesurrogaat) | 9812 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige gewassen |

| Omschrijving hoofdteelt / Object | Teeltcode | BB (31, 32) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (grasland - FBG 31, 32, 33, 34) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (akkerland voedselgewas - FBA 35) ³ (PDPOIII-uitdovend) | RB (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) 11 (PDPOIII-uitdovend) | ER 32 ³ (PDPOIII-uitdovend) | BS 38 ³ (PDPOIII-uitdovend) | KLE (34, 36, 37, 38, 39) ³ (PDPOIII-uitdovend) | BW4 ³ (PDPOIII-uitdovend) | SBP (31, 33) - luzernestrook hamster/vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | SBP (32) - gemengde grasstrook vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | BB41/BB42/BB43/BB44/BB45 | FBA41/FBA42/FBA43/FBA44/FBA45/FBA46/FBA47 | FBA48 - Luzernehoolland | FBG41/FBG42/FBG43/FBG44 | FBV41/FBV42/FBV43 | KLE41/KLE43/KLE45/KLE47 | RB41/RB42/RB43/RB44/RB45/RB46 | BS41 - Bloemenakker | Groep |
|---|-----------|--|---|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| Hop | 9822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige gewassen |
| Miscanthus | 884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige gewassen |
| Mariadistel | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige gewassen |
| Tabak | 9821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige gewassen |
| Niet eetbare tuingewassen | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige gewassen |
| Goudsbloem | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige gewassen |
| Bloemenmengsel | 9831 | - | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | Overige gewassen |
| Permacultuur | 898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige gewassen |
| Rotatieteelt van groentengewassen (vb pluktuin) | 899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Overige gewassen |
| Engelwortel - industrie | 983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Engelwortel - vers | 881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Kervel - industrie | 860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Kervel - vers | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Peterselie - industrie | 859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Peterselie - vers | 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Wortelpeterselie - industrie | 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Wortelpeterselie - vers | 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Basilicum - industrie | 864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Basilicum - vers | 964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Bieslook - industrie | 865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Bieslook - vers | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Andere kruiden - industrie | 856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Andere kruiden - vers | 956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Andere meerjarige kruiden - industrie | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Andere meerjarige kruiden - vers | 8581 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden | 957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kruiden |
| Ajuinen (vroeg) - industrie | 8563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Ajuinen (vroeg) - vers | 9563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Ajuinen (niet-vroeg) - Industrie | 8514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Ajuinen (niet-vroeg) - vers | 9514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Andijvie - industrie | 8537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Andijvie - vers | 9537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Artisjok - industrie | 8586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Artisjok - vers | 9586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Asperge - industrie | 8511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Asperge - vers | 9511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Aubergines - industrie | 8555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Aubergines - vers | 9555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Rode biet - industrie | 8532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Rode biet - vers | 9532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Snijbonen - industrie | 8411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Snijbonen - vers | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Stamslabonen/sperziebonen - industrie | 8410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Stamslabonen/sperziebonen - vers | 9410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Flageolets (voor de boon) - industrie | 8412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Flageolets (voor de boon) - vers | 9412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |

| Omschrijving hoofdteelt / Object | Teeltcode | BB (31, 32) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (grasland - FBG 31, 32, 33, 34) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (akkerland voedselgewas - FBA 35) ³ (PDPOIII-uitdovend) | RB (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) ¹¹ (PDPOIII-uitdovend) | ER 32 ³ (PDPOIII-uitdovend) | BS 38 ³ (PDPOIII-uitdovend) | KLE (34, 36, 37, 38, 39) ³ (PDPOIII-uitdovend) | BW4 ³ (PDPOIII-uitdovend) | SBP (31, 33) - luzernestrook hamster/vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | SBP (32) - gemengde grasstrook vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | BB41/BB42/BB43/BB44/BB45 | FBA41/FBA42/FBA43/FBA44/FBA45/FBA46/FBA47 | FBA48 - Luzernehoofland | FBG41/FBG42/FBG43/FBG44 | FBV41/FBV42/FBV43 | KLE41/KLE43/KLE45/KLE47 | RB41/RB42/RB43/RB44/RB45/RB46 | BS41 - Bloemenakker | Groep |
|---|-----------|--|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - industrie | 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - vers | 932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Kikkererwten | 933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Linzen | 934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Drooggeogste erwten (voor menselijke consumptie) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Drooggeogste Vicia bonen (voor menselijke consumptie) | 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Drooggeogste Phaseolus bonen (voor menselijke consumptie) | 524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Broccoli - industrie | 8525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Broccoli - vers | 9525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Butternutpompoenen - industrie | 8456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Butternutpompoenen - vers | 9456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Pompoenen - industrie | 8556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Pompoenen - vers | 9556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Courgettes - industrie | 8541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Courgettes - vers | 9541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Erwten (andere dan droog geogst) - industrie | 831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Erwten (andere dan droog geogst) - vers | 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Komkommers - industrie | 8554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Komkommers - vers | 9554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Bloemkool - industrie | 8523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Bloemkool - vers | 9523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Boerenkool - industrie | 8524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Boerenkool - vers | 9524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Chinese kool - industrie | 8526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Chinese kool - vers | 9526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Rode kool - industrie | 8527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Rode kool - vers | 9527 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Savooikool - industrie | 8546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Savooikool - vers | 9546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Spruitkool - industrie | 8512 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Spruitkool - vers | 9512 | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Witte kool - industrie | 8540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Witte kool - vers | 9540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Koolraap - industrie | 8528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Koolraap - vers | 9528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Koolrabi - industrie | 8529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Koolrabi - vers | 9529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Paprika - industrie | 8553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Paprika - vers | 9553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Prei - industrie | 8538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Prei - vers | 9538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Raap - industrie | 8530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Raap - vers | 9530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Rabarber - industrie | 8517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |

| Omschrijving hoofdteelt / Object | Teeltcode | | | | | | | | | | | | | | Groep | | | | | |
|--|-----------|---|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------------|---|------------------------|-------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | BB (31, 32) ³ (PDPOLL-uitdovend) | FB (grasland - FBG 31, 32, 33, 34) ³ (PDPOLL-uitdovend) | FB (akkerland voedselgewas - FBA 35) ³ (PDPOLL-uitdovend) | RB (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) 11 (PDPOLL-uitdovend) | ER 32 ³ (PDPOLL-uitdovend) | BS 38 ³ (PDPOLL-uitdovend) | KLE (34, 36, 37, 38, 39) ³ (PDPOLL-uitdovend) | BW4 ² (PDPOLL-uitdovend) | SBP (31, 33) - luzernestrook hamster/vogelakker (PDPOLL-uitdovend) | SBP (32) - gemengde grasstrook vogelakker (PDPOLL-uitdovend) | BB41/BB42/BB43/BB44/BB45 | FBA41/FBA42/FBA43/FBA44/FBA45/FBA46/FBA47 | FBA48 - Luzernehoiland | | FBG41/FBG42/FBG43/FBG44 | FBV41/FBV42/FBV43 | KLE41/KLE43/KLE45/KLE47 | RB41/RB42/RB43/RB44/RB45/RB46 | BS41 - Bloemenakker |
| Rabarber - vers | 9517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Radijs - industrie | 8531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Radijs - vers | 9531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Schorseneer - industrie | 8533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Schorseneer - vers | 9533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Bladselder - industrie | 8539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Bladselder - vers | 9539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Bleekselder - industrie | 8551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Bleekselder - vers | 9551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Groene selder - industrie | 8548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Groene selder - vers | 9548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Knolselder - industrie | 8543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Knolselder - vers | 9543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Sjalotten - industrie | 8513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Sjalotten - vers | 9513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Kropsla - industrie | 8518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Kropsla - vers | 9518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Raketsla - Rucola - industrie | 8545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Raketsla - Rucola - vers | 9545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Veldsla - industrie | 8542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Veldsla - vers | 9542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Ijsbergsla - industrie | 8544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Ijsbergsla - vers | 9544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Andere alternatieve slasoorten - industrie | 8557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Andere alternatieve slasoorten - vers | 9557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Spinazie - industrie | 8519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Spinazie - vers | 9519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Tomaten - industrie | 8552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Tomaten - vers | 9552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| (Knol)venkel - industrie | 8534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| (Knol)venkel - vers | 9534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Witloof (forcerie) - industrie | 8515 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Witloof (forcerie) - vers | 9515 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Witloofwortel | 9561 | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Wortel (vroeg) (consumptie) - industrie | 8564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Wortel (vroeg) (consumptie) - vers | 9564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Wortel (niet-vroeg) (consumptie) - industrie | 8535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Wortel (niet-vroeg) (consumptie) - vers | 9535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Pastinaak - industrie | 8409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Pastinaak - vers | 9409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Rammenas - industrie | 8550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Rammenas - vers | 9550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Zoete aardappel | 906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Andere kolen - industrie | 8620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Andere kolen - vers | 9620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Andere groenten - industrie | 8559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |

| Omschrijving hoofdteelt / Object | Teeltcode | BB (31, 32) ² (PDPOIII-uitdovend) | FB (grasland - FBG 31, 32, 33, 34) ³ (PDPOIII-uitdovend) | FB (lakerland voedselgewas - FBA 35) ³ (PDPOIII-uitdovend) | RB (31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) ¹ (PDPOIII-uitdovend) | ER 32 ³ (PDPOIII-uitdovend) | BS 38 ³ (PDPOIII-uitdovend) | KLE (34, 36, 37, 38, 39) ³ (PDPOIII-uitdovend) | BW4 ³ (PDPOIII-uitdovend) | SBP (31, 33) - luzernestrook hamster/vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | SBP (32) - gemengde grasstrook vogelakker (PDPOIII-uitdovend) | BB41/BB42/BB43/BB44/BB45 | FBA41/FBA42/FBA43/FBA44/FBA45/FBA46/FBA47 | FBA48 - Luzernehoolland | FBG41/FBG42/FBG43/FBG44 | FBV41/FBV42/FBV43 | KLE41/KLE43/KLE45/KLE47 | RB41/RB42/RB43/RB44/RB45/RB46 | BS41 - Bloemenakker | Groep |
|------------------------------------|-----------|--|---|---|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| Andere groenten - vers | 951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | groenten |
| Braakliggend land met onderhoud | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Braak |
| Braakliggend land zonder onderhoud | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Braak |
| Voorjaarsbraak | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Braak |

Legende

- ¹ = ingezaaid eenjarig mengsel van granen en/of kruiden dat niet wordt geoogst en dient als wintervoedsel voor wilde diersoorten
- ² = Kruisjes geven de toegelaten combinaties als hoofdteelt weer
- ³ = Onder hoofdstuk beheerovereenkomsten kunt u terugvinden welke beheerpakketen aangeduid worden met deze bijkomende bestemmingen
- ⁴ = Kan niet als hoofdteelt worden aangegeven
- ⁵ = Kan niet met RB46
- ⁶ = Enkel combineerbaar met SBP33

Tabel: Teeltcodes Mestbankaspecten

| Groep | Teeltcode | Omschrijving teelt | Gewasgroep Mestdecreet | Bouwland voor vanggewasregeling | Blijvende teelt Agentschap LZ | Meerjarige teelt N-stalen Mestbank | Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt | Niet-late hoofdteelt | Vanggewas | Specifieke teelt | Laagrisiconateelt |
|---------------------------|-----------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Infrastructuur & objecten | 11 | Stal | Geen | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Infrastructuur & objecten | 12 | Loods (zonder productie) | Geen | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Infrastructuur & objecten | 14 | Woonhuis | Geen | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Infrastructuur & objecten | 15 | Gebouw i.k.v. verbreding | Geen | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Infrastructuur & objecten | 16 | Ander gebouw | Geen | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Infrastructuur & objecten | 3 | Poelen ≤ 0,1 ha | Geen | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Infrastructuur & objecten | 4 | Houtkanten en houtwallen ≤ 10 m breed/ Heggen ≤ 2 m breed | Geen | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Infrastructuur & objecten | 6 | Begraasde niet-landbouwgrond | Grassen | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Infrastructuur & objecten | 8 | Volkstuinpark | Overige teelten | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Infrastructuur & objecten | 9 | Onverharde landingsbaan of veiligheidszones op vliegvelden | Grassen | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Infrastructuur & objecten | 17 | Biologische niet-landbouwgrond | Geen | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Grasland | 60 | Grasland | Grassen | X | - | - | X | - | X | - | X |
| Grasland | 9823 | Weiland met niet-oogstbare bomen (> 100 bomen per ha) | Grassen | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Grasland | 9827 | Weiland met oogstbare bomen (> 100 bomen/ha) | Grassen | - | X | - | - | - | - | - | X |
| Grasland | 9828 | Natuurlijk grasland met onderhoud | Grassen | X | - | - | X | - | - | - | X |
| Grasland | 9829 | Natuurlijk grasland zonder onderhoud | Grassen | X | - | - | - | - | - | - | X |
| Grasland | 63 | Graskruiden mengsel | Grassen | X | - | - | X | - | X | - | X |
| Grasland | 955 | Graszoden | Grassen | X | - | - | X | - | X | X | - |
| Maïs | 202 | Korrelmaïs | Maïs | X | - | - | - | - | - | - | X |
| Maïs | 201 | Silomaïs | Maïs | X | - | - | - | - | - | - | X |
| Maïs | 396 | Mengteelt maïs en vlinderbloemige teelt | Overige teelten | X | - | - | - | - | - | - | X |
| Graangewassen | 37 | Boekweit | Andere granen | X | - | - | X | - | X | - | X |
| Graangewassen | 323 | Brouwgerst | Andere granen | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Graangewassen | 321 | Wintergerst | Andere granen | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Graangewassen | 322 | Zomergerst | Andere granen | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Graangewassen | 383 | Gierst | Andere granen | X | - | - | X | - | - | - | X |
| Graangewassen | 381 | Sorghum | Andere granen | X | - | - | X | - | X | - | X |
| Graangewassen | 382 | Quinoa | Andere granen | X | - | - | X | - | - | - | X |
| Graangewassen | 384 | Kanariezaad | Andere granen | X | - | - | X | - | - | - | X |
| Graangewassen | 341 | Winterhaver | Andere granen | X | - | - | X | X | X | - | X |
| Graangewassen | 342 | Zomerhaver | Andere granen | X | - | - | X | X | X | - | X |
| Graangewassen | 331 | Winterrogge | Andere granen | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Graangewassen | 332 | Zomerrogge | Andere granen | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Graangewassen | 36 | Spelt | Andere granen | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Graangewassen | 311 | Wintertarwe | Wintertarwe of Triticale | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Graangewassen | 312 | Zomertarwe | Andere granen | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Graangewassen | 35 | Triticale | Wintertarwe of Triticale | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Graangewassen | 39 | Andere granen (bv. Mengkoren) | Andere granen | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Graangewassen | 98 | Faunamengsel | Overige teelten | X | - | - | X | - | - | - | X |
| Oliehoudende zaden | 4111 | Winterkoolzaad | Overige teelten | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Oliehoudende zaden | 4121 | Zomerkoolzaad | Overige teelten | X | - | - | X | X | - | - | X |
| Oliehoudende zaden | 4112 | Winterraapzaad | Overige teelten | X | - | - | X | - | X | - | X |
| Oliehoudende zaden | 4122 | Zomerraapzaad | Overige teelten | X | - | - | X | - | X | - | X |
| Oliehoudende zaden | 43 | Sojabonen | Groenten groep III | X | - | - | X | - | - | X | - |
| Oliehoudende zaden | 42 | Zonnebloempitten | Overige teelten | X | - | - | X | - | - | - | X |
| Oliehoudende zaden | 44 | Andere oliehoudende zaden | Overige teelten | X | - | - | X | - | - | - | X |

| Groep | Teeltcode | Omschrijving teelt | Gewasgroep Mestdecreet | Bouwland voor vanggewasregeling | Blijvende teelt Agentschap LZ | Meerjarige teelt N-stalen Mestbank | Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt | Niet-late hoofdteelt | Vanggewas | Specifieke teelt | Laagrisiconateelt |
|--------------------|-----------|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Oliehoudende zaden | 48 | Deder/huttentut | Overige teelten | x | - | - | x | x | - | - | x |
| Fruit | 9516 | Aardbeien | Aardbeien | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 972 | Andere eenjarige fruitteelten | Teelten met lage stikstof-behoefte | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9722 | Blauwe bessen | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9721 | Braambessen | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9729 | Kiwibes | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9718 | Rode bessen | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9719 | Stekelbessen | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9720 | Zwarte bessen | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9723 | Andere bessen | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9715 | Druiven | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9717 | Frambozen | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9710 | Meerjarige fruitteelten (appel) | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9730 | Meerjarige fruitteelten hoogstam (appel) | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9711 | Meerjarige fruitteelten (peer) | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9731 | Meerjarige fruitteelten hoogstam (peer) | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9713 | Meerjarige fruitteelten (pruim) | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9728 | Meerjarige fruitteelten (perzik) | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9725 | Meerjarige fruitteelten (zoete kers, laagstam) | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9726 | Meerjarige fruitteelten (zoete kers, hoogstam) | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9727 | Meerjarige fruitteelten (zure kers) | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9714 | Andere meerjarige fruitteelten | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9716 | Wijnstokken | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9201 | Hazelnoten | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Fruit | 9202 | Walnoten | Teelten met lage stikstof-behoefte | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Aardappelen | 901 | Aardappelen (geplande oogst na 1/9) | Aardappelen | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Aardappelen | 908 | Aardappelen (hoevepootgoed) | Aardappelen | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Aardappelen | 907 | Aardappelen (gecertificeerd pootgoed) | Aardappelen | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Aardappelen | 904 | Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) | Aardappelen | x | - | - | - | x | - | - | x |
| Vlas en hennep | 922 | Vezelhennep (bestemd voor vezelproductie) | Overige teelten | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Vlas en hennep | 872 | Andere hennep dan vezelhennep | Overige teelten | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Vlas en hennep | 45 | Olievlas (geen vezelvlas) | Teelten met lage stikstof-behoefte | x | - | - | x | x | - | - | x |
| Vlas en hennep | 451 | Wintervlas (olieproductie) | Teelten met lage stikstof-behoefte | x | - | - | x | x | - | - | x |

| Groep | Teeltcode | Omschrijving teelt | Gewasgroep Mestdecreet | Bouwland voor vanggewasregeling | Blijvende teelt Agentschap LZ | Meerjarige teelt N-stalen Mestbank | Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt | Niet-late hoofdteelt | Vanggewas | Specifieke teelt | Laagrisiconateelt |
|----------------|-----------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Vlas en hennep | 921 | Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) | Teelten met lage stikstof-behoefte | x | - | - | x | x | - | - | x |
| Vlas en hennep | 923 | Wintervlas (vezelproductie en industriële toepassingen) | Teelten met lage stikstof-behoefte | x | - | - | x | x | - | - | x |
| Bieten | 91 | Suikerbieten | Suikerbieten | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Bieten | 71 | Voederbieten | Voederbieten | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 511 | Voedererwten (winter-teelt) - niet menselijke consumptie | Groenten groep III | x | - | - | x | - | - | x | - |
| Voedergewassen | 512 | Voedererwten (zomerteelt) - niet menselijke consumptie | Groenten groep III | x | - | - | x | - | - | x | - |
| Voedergewassen | 52 | Huidig tuin- en veldbonen - niet menselijke consumptie | Groenten groep III | x | - | - | x | - | - | x | - |
| Voedergewassen | 521 | Winterveldbonen - niet menselijke consumptie | Groenten groep III | x | - | - | x | - | - | x | - |
| Voedergewassen | 522 | Zomerveldbonen - niet menselijke consumptie | Groenten groep III | x | - | - | x | - | - | x | - |
| Voedergewassen | 53 | Niet-bittere lupinen | Leguminosen andere dan erwten en bonen | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 660 | Grasluzerne | Grassen | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 700 | Grasklaver | Grassen | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Voedergewassen | 721 | Eenjarige klaver | Leguminosen andere dan erwten en bonen | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 722 | Meerjarige klaver | Leguminosen andere dan erwten en bonen | - | - | x | x | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 723 | Rode klaver | Leguminosen andere dan erwten en bonen | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 731 | Eenjarige luzerne | Leguminosen andere dan erwten en bonen | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 732 | Meerjarige luzerne | Leguminosen andere dan erwten en bonen | - | - | x | x | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 747 | Wikke | Leguminosen andere dan erwten en bonen | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 744 | Mengsel van vlinderbloemigen | Leguminosen andere dan erwten en bonen | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 749 | Mengsel met één of meerdere vlinderbloemigen (ook andere gewassen) | Overige teelten | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 745 | Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver of grasluzerne) | Grassen | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 395 | Mengteelt wintertarwe of triticale en winter-teelt vlinderbloemig | Wintertarwe of Triticale | x | - | - | x | x | - | - | x |
| Voedergewassen | 391 | Mengteelt andere wintergranen en winter-teelt vlinderbloemige | Andere granen | x | - | - | x | x | - | - | x |
| Voedergewassen | 392 | Mengteelt andere granen en zomerteelt vlinderbloemige | Andere granen | x | - | - | x | x | - | - | x |
| Voedergewassen | 741 | Voederkool (bladkool) | Overige teelten | x | - | - | - | - | x | - | x |
| Voedergewassen | 742 | Voederwortelen | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Voedergewassen | 743 | Andere voedergewassen | Overige teelten | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Voedergewassen | 746 | Voederrapen | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9570 | Azalea | Sierteelt en boomkweek | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9571 | Teelt van begonia voor de knol | Sierteelt en boomkweek | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9572 | Bloembollen en -knollen | Sierteelt en boomkweek | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9547 | Potchrysanten | Sierteelt en boomkweek | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9573 | Groene kamerplanten (ficus, ...) | Sierteelt en boomkweek | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9574 | Bloeiende kamerplanten (kalanchoë, ...) | Sierteelt en boomkweek | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9578 | Perk- en balkonplanten | Sierteelt en boomkweek | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 962 | Kerstbomen | Sierteelt en boomkweek | - | x | x | - | - | - | x | - |

| Groep | Teeltcode | Omschrijving teelt | Gewasgroep Mestdecreet | Bouwland voor vanggewasregeling | Blijvende teelt Agentschap LZ | Meerjarige teelt N-stalen Mestbank | Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt | Niet-late hoofdteelt | Vanggewas | Specifieke teelt | Laagrisiconateelt |
|------------------------|-----------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Sierplanten | 9575 | Snijplanten < 5 jaar | Sierteelt en boomkweek | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9585 | Snijplanten > 5 jaar | Sierteelt en boomkweek | - | x | x | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9576 | Snijbloemen - rozen | Sierteelt en boomkweek | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9577 | Snijbloemen andere dan rozen < 5 jaar | Sierteelt en boomkweek | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9587 | Snijbloemen andere dan rozen > 5 jaar | Sierteelt en boomkweek | - | x | x | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9583 | Bloeiende heesters | Sierteelt en boomkweek | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9589 | Niet-bloeiende heesters | Sierteelt en boomkweek | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9582 | Rozelaars | Sierteelt en boomkweek | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9581 | Laanbomen | Sierteelt en boomkweek | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9590 | Solitaire bomen | Sierteelt en boomkweek | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Sierplanten | 9580 | Vaste planten | Sierteelt en boomkweek | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Overige groenbedekkers | 34 | Japane haver | Andere granen | x | - | - | - | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 638 | Festulolium | Grassen | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 656 | Bladrammenas | Overige teelten | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 644 | Lupinen | Overige teelten | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Overige groenbedekkers | 643 | Gele mosterd | Overige teelten | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 655 | Sareptamosterd | Overige teelten | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 645 | Facelia | Overige teelten | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 639 | Snijrogge | Andere granen | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 646 | Tagetes (Afrikaantje) | Overige teelten | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 649 | Nyger | Overige teelten | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 651 | Nootzoetraapzaad | Overige teelten | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 652 | Komkommerkruid | Overige teelten | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 654 | Zwaardherik | Overige teelten | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 657 | Gras in onderzaai | Grassen | x | - | - | - | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 661 | Vlinderbloemige in onderzaai | Leguminosen andere dan erwten en bonen | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Overige groenbedekkers | 647 | Andere niet-vlinderbloemige groenbedekkers | Overige teelten | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 648 | Andere vlinderbloemige groenbedekkers | Leguminosen andere dan erwten en bonen | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Overige groenbedekkers | 658 | Mengsel met 1 of meer vlinderbloemige groenbedekkers | Overige teelten | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Overige groenbedekkers | 659 | Mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers | Overige teelten | x | - | - | - | - | x | - | x |
| Overige groenbedekkers | 634 | Mengsel met overwegend japane haver en vlinderbloemigen | Overige teelten | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Overige groenbedekkers | 635 | Mengsel met overwegend japane haver zonder vlinderbloemigen | Overige teelten | x | - | - | - | - | x | - | x |
| Houtachtige gewassen | 883 | Bebossing (korte omlooptijd) | Overige teelten | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Houtachtige gewassen | 8910 | Bebossing loofbomen-ecologisch | Geen | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Houtachtige gewassen | 8911 | Bebossing loofbomen-economisch | Geen | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Houtachtige gewassen | 8912 | Bebossing naaldbomen | Geen | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Houtachtige gewassen | 8915 | Bebossing populieren | Geen | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Houtachtige gewassen | 9825 | Heide in natuurbeheer | Heide | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Houtachtige gewassen | 963 | Wijmnaanplantingen | Overige teelten | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Houtachtige gewassen | 895 | Bomen in groep | Geen | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Houtachtige gewassen | 894 | Andere bebossing | Geen | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Zaad- en plantgoed | 9724 | Aardbeiplanten | Aardbeien | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Zaad- en plantgoed | 9565 | Jongplanten voor de sierteelt | Sierteelt en boomkweek | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Zaad- en plantgoed | 9566 | Zaden voor de sierteelt | Sierteelt en boomkweek | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Zaad- en plantgoed | 9568 | Plantgoed en teeltmateriaal van vlinderbloemige groenten | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |

| Groep | Teeltcode | Omschrijving teelt | Gewasgroep Mestdecreet | Bouwland voor vanggewasregeling | Bijvende teelt Agentschap LZ | Meerjarige teelt N-stalen Mestbank | Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt | Niet-late hoofdteelt | Vanggewas | Specifieke teelt | Laagrisiconateelt |
|--------------------|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Zaad- en plantgoed | 9569 | Plantgoed en teeltmateriaal van niet-vlinderbloemige groenten | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Zaad- en plantgoed | 601 | Zaaizaad grassen | Grassen | x | - | - | x | - | x | - | x |
| Zaad- en plantgoed | 602 | Teeltmateriaal wijnstokken | Teelten met lage stikstofbehoefte | - | x | x | - | - | - | x | - |
| Zaad- en plantgoed | 603 | Zaaizaad graangewassen | Andere granen | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Zaad- en plantgoed | 604 | Zaaizaad olie- en vezelhoudende gewassen | Overige teelten | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Zaad- en plantgoed | 605 | Zaaizaad groenten | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Zaad- en plantgoed | 6031 | Zaaizaad wintertarwe of triticale | Wintertarwe of Triticale | x | - | - | x | x | - | - | x |
| Zaad- en plantgoed | 606 | Zaaizaad voedergewassen | Overige teelten | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Zaad- en plantgoed | 6041 | Zaaizaad wintervlas | Teelten met lage stikstofbehoefte | x | - | - | x | x | - | - | x |
| Zaad- en plantgoed | 9560 | Boomkweek - bos- en haagplanten | Sierteelt en boomkweek | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Zaad- en plantgoed | 9602 | Boomkweek - fruitkweek | Sierteelt en boomkweek | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Overige gewassen | 9536 | Champignons (loods) | Geen | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Overige gewassen | 9811 | Cichorei (inuline) | Teelten met lage stikstofbehoefte | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Overige gewassen | 9812 | Cichorei (koffiesurrogaat) | Teelten met lage stikstofbehoefte | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Overige gewassen | 9822 | Hop | Overige teelten | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Overige gewassen | 884 | Miscanthus | Overige teelten | - | x | - | - | - | - | - | x |
| Overige gewassen | 882 | Mariadistel | Overige teelten | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Overige gewassen | 9821 | Tabak | Overige teelten | x | - | - | - | x | - | - | x |
| Overige gewassen | 96 | Niet-eetbare tuinbouwgewassen | Overige teelten | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Overige gewassen | 9831 | Bloemenmengsel | Overige teelten | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Overige gewassen | 47 | Goudsbloem | Overige teelten | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Overige gewassen | 898 | Permacultuur | Overige teelten | - | - | x | - | - | - | - | x |
| Overige gewassen | 899 | Rotatieteelt van groentengewassen (vb pluktuin) | Groenten groep II | x | - | x | - | - | - | - | x |
| Kruiden | 983 | Engelwortel - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 881 | Engelwortel - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 860 | Kervel - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 960 | Kervel - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 859 | Peterselie - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 959 | Peterselie - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 863 | Wortelpeterselie - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 961 | Wortelpeterselie - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 864 | Basilicum - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 964 | Basilicum - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 865 | Bieslook - industrie | Groenten groep II | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 965 | Bieslook - vers | Groenten groep II | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 856 | Andere kruiden - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 956 | Andere kruiden - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 858 | Andere meerjarige kruiden - industrie | Groenten groep III | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 8581 | Andere meerjarige kruiden - vers | Groenten groep III | - | - | x | - | - | - | x | - |
| Kruiden | 957 | Geneeskrachtige en aromatische kruiden | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8563 | Ajuinen (vroeg) - industrie | Teelten met lage stikstofbehoefte | x | - | - | - | x | - | - | x |
| Groenten | 9563 | Ajuinen (vroeg) - vers | Teelten met lage stikstofbehoefte | x | - | - | - | x | - | - | x |
| Groenten | 8514 | Ajuinen (niet-vroeg) - industrie | Teelten met lage stikstofbehoefte | x | - | - | - | x | - | - | x |

| Groep | Teeltcode | Omschrijving teelt | Gewasgroep Mestdecreet | Bouwland voor vanggewasregeling | Bijvende teelt Agentschap LZ | Meerjarige teelt N-stalen Mestbank | Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt | Niet-late hoofdteelt | Vanggewas | Specifieke teelt | Laagrisiconateelt |
|----------|-----------|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Groenten | 9514 | Ajuinen (niet vroege) - vers | Teelten met lage stikstof-behoefte | x | - | - | - | x | - | - | x |
| Groenten | 8537 | Andijvie - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9537 | Andijvie - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8586 | Artisjok - industrie | Groenten groep I | - | x | x | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9586 | Artisjok - vers | Groenten groep I | - | x | x | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8511 | Asperge - industrie | Groenten groep III | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9511 | Asperges - vers | Groenten groep III | - | x | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8555 | Aubergines - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9555 | Aubergines - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8532 | Rode biet - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9532 | Rode biet - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8411 | Snijbonen - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 94 | Snijbonen - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8410 | Stamslabonen/sperziebonen - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9410 | Stamslabonen/sperziebonen - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8412 | Flageolets (voor de boon) - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9412 | Flageolets (voor de boon) - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 832 | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 932 | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 523 | Drooggeogste Vicia bonen (voor menselijke consumptie) | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 524 | Drooggeogste Phaseolus bonen (voor menselijke consumptie) | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8525 | Broccoli - industrie | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9525 | Broccoli - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8456 | Butternutpompoenen - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9456 | Butternutpompoenen - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8556 | Pompoenen - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9556 | Pompoenen - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8541 | Courgettes - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9541 | Courgettes - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 831 | Erwten (andere dan droog geogst) - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Groenten | 931 | Erwten (andere dan droog geogst) - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Groenten | 933 | Kikkererwten | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 934 | Linzen | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 513 | Drooggeogste erwten (voor menselijke consumptie) | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8554 | Komkommers - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9554 | Komkommers - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8523 | Bloemkool - industrie | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9523 | Bloemkool - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8524 | Boerenkool - industrie | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9524 | Boerenkool - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8526 | Chinese kool - industrie | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9526 | Chinese kool - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8527 | Rode kool - industrie | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9527 | Rode kool - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8546 | Savooikool - industrie | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9546 | Savooikool - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |

| Groep | Teeltcode | Omschrijving teelt | Gewasgroep Mestdecreet | Bouwland voor vanggewasregeling | Blijvende teelt: Agentschap LZ | Meerjarige teelt: N-stalen Mestbank | Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt | Niet-late hoofdteelt | Vanggewas | Specifieke teelt | Laagrisiconateelt |
|----------|-----------|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Groenten | 9512 | Spruitkolen - vers | Spruitkool | x | - | - | x | - | - | x | - |
| Groenten | 8512 | Spruitkool - industrie | Spruitkool | x | - | - | x | - | - | x | - |
| Groenten | 8540 | Witte kool - industrie | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9540 | Witte kool - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8528 | Koolraap - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9528 | Koolraap - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8529 | Koolrabi - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9529 | Koolrabi - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8553 | Paprika - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9553 | Paprika - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8538 | Prei - industrie | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9538 | Prei - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8530 | Raap - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9530 | Raap - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8517 | Rabarber - industrie | Groenten groep I | - | x | x | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9517 | Rabarber - vers | Groenten groep I | - | x | x | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8531 | Radijs - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9531 | Radijs - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8533 | Schorseneer - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8539 | Bladselder - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9533 | Schorseneer - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9539 | Bladselder - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8551 | Bleekselder - industrie | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9551 | Bleekselder - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8548 | Groene selder - industrie | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9548 | Groene selder - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8543 | Knolselder - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9543 | Knolselder - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8513 | Sjalotten - industrie | Teelten met lage stikstof-behoefte | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Groenten | 9513 | Sjalotten - vers | Teelten met lage stikstof-behoefte | x | - | - | - | - | - | - | x |
| Groenten | 8518 | Kropsla - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9518 | Kropsla - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8545 | Raketsla - Rucola - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9545 | Raketsla - Rucola - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8542 | Veldsla - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9542 | Veldsla - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8544 | Ijsbergsla - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9544 | Ijsbergsla - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8557 | Andere alternatieve slasoorten - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9557 | Andere alternatieve slasoorten - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8519 | Spinazie - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Groenten | 9519 | Spinazie - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Groenten | 8552 | Tomaten - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9552 | Tomaten - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8534 | (Knol)venkel - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9534 | (Knol)venkel - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8515 | witloof forcereie - industrie- | Teelten met lage stikstof-behoefte | x | - | - | x | - | - | - | x |

| Groep | Teeltcode | Omschrijving teelt | Gewasgroep Mestdecreet | Bouwland voor vanggewasregeling | Bijvende teelt Agentschap LZ | Meerjarige teelt N-stalen Mestbank | Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt | Niet-late hoofdteelt | Vanggewas | Specifieke teelt | Laagrisiconateelt |
|----------|-----------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Groenten | 9515 | witloof forcerie - vers | Teelten met lage stikstof-behoefte | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Groenten | 9561 | Witloofwortel | Teelten met lage stikstof-behoefte | x | - | - | x | - | - | - | x |
| Groenten | 8564 | Wortel (vroeg) (consumptie) - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Groenten | 9564 | Wortel (vroeg) (consumptie) - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | x | - | x | - |
| Groenten | 8535 | Wortel (niet-vroeg) (consumptie) - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9535 | Wortel (niet-vroeg) (consumptie) - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8409 | Pastinaak - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9409 | Pastinaak - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8550 | Rammenas - industrie | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9550 | Rammenas - vers | Groenten groep III | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 906 | Zoete aardappel | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8620 | Andere kolen - industrie | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 9620 | Andere kolen - vers | Groenten groep I | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 8559 | Andere groenten - industrie | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Groenten | 951 | Andere groenten - vers | Groenten groep II | x | - | - | - | - | - | x | - |
| Braak | 82 | Braakliggend land met onderhoud | Geen | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Braak | 81 | Braakliggend land zonder onderhoud | Geen | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Braak | 83 | Voorjaarsbraak | Geen | - | - | - | - | - | - | - | - |

Aanpassingen tabel (zie groene tekst)

- ▶ 13/03/2024: teeltcode 899 komt wel in aanmerking als bouwland voor vanggewas
- ▶ 04/04/2024: teeltcode 899 hoort bij gewasgroep "groenten groep II"

Tabel: Teeltcodes met aanduiding bouwland

| Omschrijving hoofdteelt/object | Teeltcode | Subsidiabel | Bouwland | Grassen of andere kruidachtige voedergrassen | BRA | Groep |
|--|-----------|-------------|----------|--|-----|---------------------------|
| Stal | 11 | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Loods (zonder productie) | 12 | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Woonhuis | 14 | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Gebouw i.k.v. verbreding | 15 | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Ander gebouw | 16 | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Poelen ≤ 0,1ha | 3 | x | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Houtkanten en houtwallen ≤ 10m breed / Heggen (≤ 2m breed) | 4 | x | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Begraasde niet-landbouwgrond | 6 | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Volkstuinpark | 8 | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Onverharde landingsbaan of veiligheidszones op vliegvelden | 9 | - | - | x | - | Infrastructuur & objecten |
| Biologische niet-landbouwgrond | 17 | - | - | - | - | Infrastructuur & objecten |
| Grasland | 60 | x | x | x | x | Grassen |
| Weiland met niet-oogtbare bomen (> 200 bomen/ha) | 9823 | - | - | x | - | Grassen |
| Weiland met oogtbare hoogstambomen (> 200 bomen/ha) | 9827 | x | x | x | - | Grassen |
| Natuurlijk grasland met onderhoud ³ | 9828 | x | x | x | x | Grassen |
| Natuurlijk grasland zonder onderhoud ³ | 9829 | - | - | x | - | Grassen |
| Graskruiden mengsel | 63 | x | x | x | x | Grassen |
| Graszoden | 955 | x | x | - | - | Grassen |
| Korrelmaïs | 202 | x | x | - | - | Maïs |
| Silomaïs | 201 | x | x | - | - | Maïs |
| Mengteelt van maïs en vlinderbloemige teelt | 396 | x | x | - | - | Maïs |
| Boekweit | 37 | x | x | - | x | Graangewassen |
| Brouwgerst | 323 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Wintergerst | 321 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Zomergerst | 322 | x | x | - | x | Graangewassen |
| Gierst | 383 | x | x | - | x | Graangewassen |
| Quinoa | 382 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Sorghum | 381 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Kanariezaad | 384 | x | x | - | x | Graangewassen |
| Winterhaver | 341 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Zomerhaver | 342 | x | x | - | x | Graangewassen |
| Japanse haver | 34 | x | x | - | x | Graangewassen |
| Winterrogge | 331 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Zomerrogge | 332 | x | x | - | x | Graangewassen |
| Spelt | 36 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Wintertarwe | 311 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Zomertarwe | 312 | x | x | - | x | Graangewassen |
| Mengteelt wintertarwe of triticale en winter-teelt vlinderbloemige | 395 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Mengteelt andere wintergranen en winter-teelt vlinderbloemige | 391 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Mengteelt andere granen en zomerteelt vlinderbloemige | 392 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Triticale | 35 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Andere granen (bv. mengkoren) | 39 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Faunamengsel ⁵ | 98 | x | x | - | - | Graangewassen |
| Winterkoolzaad | 4111 | x | x | - | - | Oliehoudende zaden |
| Zomerkoolzaad | 4121 | x | x | - | - | Oliehoudende zaden |
| Winterraapzaad | 4112 | x | x | - | - | Oliehoudende zaden |
| Zomerraapzaad | 4122 | x | x | - | - | Oliehoudende zaden |
| Sojabonen | 43 | x | x | - | - | Oliehoudende zaden |
| Zonnebloempitten | 42 | x | x | - | x | Oliehoudende zaden |
| Andere oliehoudende zaden | 44 | x | x | - | - | Oliehoudende zaden |
| Deder/huttentut | 48 | x | x | - | - | Oliehoudende zaden |
| Aardbeien | 9516 | x | x | - | - | Fruit |
| Andere éénjarige fruitteelten | 972 | x | x | - | - | Fruit |

| Omschrijving hoofdteelt/object | Teeltcode | Subsidiaabel | Bouwland | Grassen of andere kruidachtige voedergewassen | BRA | Groep |
|---|-----------|--------------|----------|---|-----|----------------|
| Blauwe bessen | 9722 | x | - | - | - | Fruit |
| Braambessen | 9721 | x | - | - | - | Fruit |
| Kiwibes | 9729 | x | - | - | - | Fruit |
| Rode bessen | 9718 | x | - | - | - | Fruit |
| Stekelbessen | 9719 | x | - | - | - | Fruit |
| Zwarte bessen | 9720 | x | - | - | - | Fruit |
| Andere bessen | 9723 | x | - | - | - | Fruit |
| Druiven | 9715 | x | - | - | - | Fruit |
| Frambozen | 9717 | x | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (appel) | 9710 | x | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten hoogstam (appel) | 9730 | x | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (peer) | 9711 | x | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten hoogstam (peer) | 9731 | x | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (pruim) | 9713 | x | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (perzik) | 9728 | x | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (zoete kers, laagstam) | 9725 | x | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (zoete kers, hoogstam) | 9726 | x | - | - | - | Fruit |
| Meerjarige fruitteelten (zure kers) | 9727 | x | - | - | - | Fruit |
| Wijnstokken | 9716 | x | - | - | - | Fruit |
| Andere meerjarige fruitteelten | 9714 | x | - | - | - | Fruit |
| Hazelnoten | 9201 | x | - | - | - | Fruit |
| Walnoten | 9202 | x | - | - | - | Fruit |
| Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) | 901 | x | x | - | - | Aardappelen |
| Aardappelen (gecertificeerd pootgoed) | 907 | x | x | - | - | Aardappelen |
| Aardappelen (hoevepootgoed) | 908 | x | x | - | - | Aardappelen |
| Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) | 904 | x | x | - | - | Aardappelen |
| Vezelhennep (bestemd voor vezelproductie) | 922 | x | x | - | - | Vlas en hennep |
| Andere hennep dan vezelhennep (niet voor menselijke consumptie) | 872 | x | x | - | - | Vlas en hennep |
| Olievlas (geen vezelvlas) | 45 | x | x | - | - | Vlas en hennep |
| Wintervlas (olieproductie) | 451 | x | x | - | - | Vlas en hennep |
| Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) | 921 | x | x | - | - | Vlas en hennep |
| Wintervlas (vezelproductie en industriële toepassingen) | 923 | x | x | - | - | Vlas en hennep |
| Suikerbieten | 91 | x | x | - | - | Bieten |
| Voederbieten | 71 | x | x | - | - | Bieten |
| Voedererwten (winterteelt) - niet menselijke consumptie | 511 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Voedererwten (zomerteelt) - niet menselijke consumptie | 512 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Tuinbonen - niet menselijke consumptie | 52 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Winterveldbonen - niet menselijke consumptie | 521 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Zomerveldbonen - niet menselijke consumptie | 522 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Niet-bittere lupinen | 53 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Grasluzerne | 660 | x | x | x | x | Voedergewassen |
| Grasklaver | 700 | x | x | x | x | Voedergewassen |
| Eenjarige klaver | 721 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Meerjarige klaver | 722 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Rode klaver | 723 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Voederkool (bladkool) | 741 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Eénjarige luzerne | 731 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Meerjarige luzerne | 732 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Voederrapen | 746 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Mengsel van vlinderbloemigen | 744 | x | x | - | - | Voedergewassen |
| Mengsel met 1 of meer vlinderbloemigen | 749 | x | x | - | x | Voedergewassen |
| Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver) | 745 | x | x | x | x | Voedergewassen |
| Voederwortelen | 742 | x | x | - | - | Voedergewassen |

| Omschrijving hoofdteelt/object | Teeltcode | Subsidiaabel | Bouwland | Grassen of andere kruidachtige voedergrassen | BRA | Groep |
|--|-----------|----------------|----------|--|-----|-------------------------------------|
| Wikke | 747 | x | x | - | - | Voedergrassen |
| Mengteelt wintertarwe of triticale en winter-teelt vlinderbloemige | 395 | x | x | - | - | Voedergrassen |
| Mengteelt andere wintergranen en winter-teelt vlinderbloemige | 391 | x | x | - | - | Voedergrassen |
| Mengteelt andere granen en zomerteelt vlinderbloemige | 392 | x | x | - | x | Voedergrassen |
| Andere voedergrassen | 743 | x | x | - | - | Voedergrassen |
| Azalea | 9570 | x ¹ | x | - | - | Sierplanten |
| Begonia | 9571 | x ¹ | x | - | - | Sierplanten |
| Bloembollen en -knollen | 9572 | x ¹ | x | - | - | Sierplanten |
| Potchrysanthen | 9547 | x ¹ | x | - | - | Sierplanten |
| Groene kamerplanten (ficus, ...) | 9573 | - | - | - | - | Sierplanten |
| Bloeiende kamerplanten (kalanchoë, ...) | 9574 | - | - | - | - | Sierplanten |
| Perk- en balkonplanten | 9578 | x ¹ | x | - | - | Sierplanten |
| Kerstbomen | 962 | x ¹ | - | - | - | Sierplanten |
| Snijplanten (<5 jaar) | 9575 | x ¹ | x | - | - | Sierplanten |
| Snijplanten (≥ 5 jaar) | 9585 | x ¹ | - | - | - | Sierplanten |
| Snijbloemen - rozen | 9576 | x ¹ | - | - | - | Sierplanten |
| Snijbloemen andere dan rozen (< 5 jaar) | 9577 | x ¹ | x | - | - | Sierplanten |
| Snijbloemen andere dan rozen (> 5 jaar) | 9587 | x ¹ | - | - | - | Sierplanten |
| Bloeiende heesters | 9583 | x ¹ | - | - | - | Sierplanten |
| Niet-bloeiende heesters | 9589 | x ¹ | - | - | - | Sierplanten |
| Rozelaars | 9582 | x ¹ | - | - | - | Sierplanten |
| Laanbomen | 9581 | x ¹ | - | - | - | Sierplanten |
| Solitaire bomen | 9590 | x ¹ | - | - | - | Sierplanten |
| Vaste planten | 9580 | x ¹ | - | - | - | Sierplanten |
| Japane haver | 34 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Festulolium | 638 | x | x | x | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Bladrammenas | 656 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Lupinen | 644 | x | x | - | - | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Gele mosterd | 643 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Sarepta mosterd | 655 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Facelia | 645 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Snijrogge | 639 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Tagetes (Afrikaantje) | 646 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Nyger | 649 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Nootzoetraapzaad | 651 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Komkommerkruid | 652 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Zwaardherik | 654 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Gras in onderzaai | 657 | x | x | - | - | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Mengsel van 1 of meer vlinderbloemige groenbedekkers | 658 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers | 659 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Andere niet-vlinderbloemige groenbedekker | 647 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Andere vlinderbloemige groenbedekker | 648 | x | x | - | - | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Mengsel met overwegend japanse haver en vlinderbloemigen | 634 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Mengsel met overwegend japanse haver zonder vlinderbloemigen | 635 | x | x | - | x | Overige groenbedekkers ⁴ |
| Bebossing (korte omlooptijd) | 883 | x | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bebossing loofbomen-ecologisch | 8910 | x ² | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bebossing loofbomen-economisch | 8911 | x ² | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bebossing naaldbomen | 8912 | x ² | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bebossing populieren | 8915 | x ² | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Heide in natuurbeheer | 9825 | - | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Wijmenaanplantingen | 963 | x | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bomen in groep | 895 | x | - | - | - | Houtachtige gewassen |
| Bebossing met contract voor 2008 | 894 | x | - | - | - | Houtachtige gewassen |

| Omschrijving hoofdteelt/object | Teeltcode | Subsidiabel | Bouwland | Grassen of andere kruidachtige voedergewassen | BRA | Groep |
|---|-----------|----------------|----------|---|-----|--------------------|
| Aardbeiplanten | 9724 | x ¹ | x | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Plantgoed van vlinderbloemigen groenten | 9568 | x ¹ | x | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Plantgoed van niet-vlinderbloemigen groenten | 9569 | x ¹ | x | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Jongplanten voor de sierteelt | 9565 | x ¹ | x | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaden voor de sierteelt | 9566 | x ¹ | x | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad grassen | 601 | x | x | x | - | Zaad- en plantgoed |
| Teeltmateriaal wijnstokken | 602 | x | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad graangewassen | 603 | x | x | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad olie- en vezelhoudende planten | 604 | x | x | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad groenten | 605 | x | x | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad voedergewassen | 606 | x | x | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad wintertarwe of triticale | 6031 | x | x | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Zaaizaad wintervlas | 6041 | x | x | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Boomkweek - bos- en haagplanten | 9560 | x ¹ | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Boomkweek - fruitweek | 9602 | x ¹ | - | - | - | Zaad- en plantgoed |
| Champignons (loods) | 9536 | - | - | - | - | Overige gewassen |
| Cichorei (inuline) | 9811 | x | x | - | - | Overige gewassen |
| Cichorei (koffiesurrogaat) | 9812 | x | x | - | - | Overige gewassen |
| Hop | 9822 | x | - | - | - | Overige gewassen |
| Miscanthus | 884 | x | - | - | - | Overige gewassen |
| Mariadistel | 882 | x | x | - | - | Overige gewassen |
| Tabak | 9821 | x | x | - | - | Overige gewassen |
| Niet eetbare tuingewassen | 96 | x | x | - | - | Overige gewassen |
| Bloemenmengsel | 9831 | x | x | - | - | Overige gewassen |
| Goudsbloem | 47 | x | x | - | - | Overige gewassen |
| Permacultuur | 898 | x | - | - | - | Overige gewassen |
| Rotatieteelt van groentengewassen (vb pluktuin) | 899 | x | x | - | - | Overige gewassen |
| Engelwortel - industrie | 983 | x | x | - | - | Kruiden |
| Engelwortel - vers | 881 | x | x | - | - | Kruiden |
| Kervel - industrieel | 860 | x | x | - | - | Kruiden |
| Kervel - vers | 960 | x | x | - | - | Kruiden |
| Geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden | 957 | x | x | - | - | Kruiden |
| Peterselie - industrie | 859 | x | x | - | - | Kruiden |
| Peterselie - vers | 959 | x | x | - | - | Kruiden |
| Wortelpeterselie - industrie | 863 | x | x | - | - | Kruiden |
| Wortelpeterselie - vers | 961 | x | x | - | - | Kruiden |
| Basilicum - industrie | 864 | x | x | - | - | Kruiden |
| Basilicum - vers | 964 | x | x | - | - | Kruiden |
| Bieslook - industrie | 865 | x | x | - | - | Kruiden |
| Bieslook - vers | 965 | x | x | - | - | Kruiden |
| Andere kruiden - industrie | 856 | x | x | - | - | Kruiden |
| Andere kruiden - vers | 956 | x | x | - | - | Kruiden |
| Andere meerjarige kruiden - industrie | 858 | x | - | - | - | Kruiden |
| Andere meerjarige kruiden - vers | 8581 | x | - | - | - | Kruiden |
| Ajuinen (vroeg) - industrie | 8563 | x | x | - | - | Groenten |
| Ajuinen (vroeg) - vers | 9563 | x | x | - | - | Groenten |
| Ajuinen (niet-vroeg) - industrie | 8514 | x | x | - | - | Groenten |
| Ajuinen (niet-vroeg) - vers | 9514 | x | x | - | - | Groenten |
| Andijvie - industrie | 8537 | x | x | - | - | Groenten |
| Andijvie - vers | 9537 | x | x | - | - | Groenten |
| Artisjok - industrie | 8586 | x | x | - | - | Groenten |
| Artisjok - vers | 9586 | x | x | - | - | Groenten |
| Asperge - industrie | 8511 | x | - | - | - | Groenten |
| Asperge - vers | 9511 | x | - | - | - | Groenten |
| Aubergines - industrie | 8555 | x | x | - | - | Groenten |
| Aubergines - vers | 9555 | x | x | - | - | Groenten |

| Omschrijving hoofdteelt/object | Teeltcode | Subsidiabel | Bouwland | Grassen of andere kruidachtige voedergewassen | BRA | Groep |
|---|-----------|-------------|----------|---|-----|----------|
| Rode biet - industrie | 8532 | x | x | - | - | Groenten |
| Rode biet - vers | 9532 | x | x | - | - | Groenten |
| Snijbonen - industrie | 8411 | x | x | - | - | Groenten |
| Snijbonen - vers | 94 | x | x | - | - | Groenten |
| Flageolets (voor de boon) - industrie | 8412 | x | x | - | - | Groenten |
| Flageolets (voor de boon) - vers | 9412 | x | x | - | - | Groenten |
| Stamslabonen/sperziebonen - industrie | 8410 | x | x | - | - | Groenten |
| Stamslabonen/sperziebonen - vers | 9410 | x | x | - | - | Groenten |
| Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - industrie | 832 | x | x | - | - | Groenten |
| Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - vers | 932 | x | x | - | - | Groenten |
| Drooggeogste Vicia bonen (voor menselijke consumptie) | 523 | x | x | - | - | Groenten |
| Drooggeogste Phaseolus bonen (voor menselijke consumptie) | 524 | x | x | - | - | Groenten |
| Broccoli - industrie | 8525 | x | x | - | - | Groenten |
| Broccoli - vers | 9525 | x | x | - | - | Groenten |
| Courgettes - industrie | 8541 | x | x | - | - | Groenten |
| Courgettes - vers | 9541 | x | x | - | - | Groenten |
| Erwten (andere dan droog geogst) - industrie | 831 | x | x | - | - | Groenten |
| Erwten (andere dan droog geogst) - vers | 931 | x | x | - | - | Groenten |
| Kikkererwten | 933 | x | x | - | - | Groenten |
| Linzen | 934 | x | x | - | - | Groenten |
| Drooggeogste erwten (voor menselijke consumptie) | 513 | x | x | - | - | Groenten |
| Komkommers - industrie | 8554 | x | x | - | - | Groenten |
| Komkommers - vers | 9554 | x | x | - | - | Groenten |
| Bloemkool - industrie | 8523 | x | x | - | - | Groenten |
| Bloemkool - vers | 9523 | x | x | - | - | Groenten |
| Boerenkool - industrie | 8524 | x | x | - | - | Groenten |
| Boerenkool - vers | 9524 | x | x | - | - | Groenten |
| Chinese kool - industrie | 8526 | x | x | - | - | Groenten |
| Chinese kool - vers | 9526 | x | x | - | - | Groenten |
| Rode kool - industrie | 8527 | x | x | - | - | Groenten |
| Rode kool - vers | 9527 | x | x | - | - | Groenten |
| Savooikool - industrie | 8546 | x | x | - | - | Groenten |
| Savooikool - vers | 9546 | x | x | - | - | Groenten |
| Spruitkool - industrie | 8512 | x | x | - | - | Groenten |
| Spruitkool - vers | 9512 | x | x | - | - | Groenten |
| Witte kool - industrie | 8540 | x | x | - | - | Groenten |
| Witte kool - vers | 9540 | x | x | - | - | Groenten |
| Koolraap - industrie | 8528 | x | x | - | - | Groenten |
| Koolraap - vers | 9528 | x | x | - | - | Groenten |
| Koolrabi - industrie | 8529 | x | x | - | - | Groenten |
| Koolrabi - vers | 9529 | x | x | - | - | Groenten |
| Paprika - industrie | 8553 | x | x | - | - | Groenten |
| Paprika - vers | 9553 | x | x | - | - | Groenten |
| Pompoenen - industrie | 8556 | x | x | - | - | Groenten |
| Pompoenen - vers | 9556 | x | x | - | - | Groenten |
| Butternutpompoenen - industrie | 8456 | x | x | - | - | Groenten |
| Butternutpompoenen - vers | 9456 | x | x | - | - | Groenten |
| Prei - industrie | 8538 | x | x | - | - | Groenten |
| Prei - vers | 9538 | x | x | - | - | Groenten |
| Raap - industrie | 8530 | x | x | - | - | Groenten |
| Raap - vers | 9530 | x | x | - | - | Groenten |
| Rabarber - industrie | 8517 | x | - | - | - | Groenten |
| Rabarber - vers | 9517 | x | - | - | - | Groenten |
| Radijs - industrie | 8531 | x | x | - | - | Groenten |
| Radijs - vers | 9531 | x | x | - | - | Groenten |

| Omschrijving hoofdteelt/object | Teeltcode | Subsidie label | Bouwland | Grassen of andere kruidachtige voedergewassen | BRA | Groep |
|--|-----------|----------------|----------|---|-----|----------|
| Schorseneer - industrie | 8533 | x | x | - | - | Groenten |
| Schorseneer - vers | 9533 | x | x | - | - | Groenten |
| Bladselder - industrie | 8539 | x | x | - | - | Groenten |
| Bladselder - vers | 9539 | x | x | - | - | Groenten |
| Bleekselder - industrie | 8551 | x | x | - | - | Groenten |
| Bleekselder - vers | 9551 | x | x | - | - | Groenten |
| Groene selder - industrie | 8548 | x | x | - | - | Groenten |
| Groene selder - vers | 9548 | x | x | - | - | Groenten |
| Knolselder - industrie | 8543 | x | x | - | - | Groenten |
| Knolselder - vers | 9543 | x | x | - | - | Groenten |
| Sjalotten - industrie | 8513 | x | x | - | - | Groenten |
| Sjalotten - vers | 9513 | x | x | - | - | Groenten |
| Kropsla - industrie | 8518 | x | x | - | - | Groenten |
| Kropsla - vers | 9518 | x | x | - | - | Groenten |
| Raketsla - Rucola - industrie | 8545 | x | x | - | - | Groenten |
| Raketsla - Rucola - vers | 9545 | x | x | - | - | Groenten |
| Veldsla - industrie | 8542 | x | x | - | - | Groenten |
| Veldsla - vers | 9542 | x | x | - | - | Groenten |
| Ijsbergsla - industrie | 8544 | x | x | - | - | Groenten |
| Ijsbergsla - vers | 9544 | x | x | - | - | Groenten |
| Andere alternatieve slasoorten - industrie | 8557 | x | x | - | - | Groenten |
| Andere alternatieve slasoorten - vers | 9557 | x | x | - | - | Groenten |
| Spinazie - industrie | 8519 | x | x | - | - | Groenten |
| Spinazie - vers | 9519 | x | x | - | - | Groenten |
| Tomaten - industrie | 8552 | x | x | - | - | Groenten |
| Tomaten - vers | 9552 | x | x | - | - | Groenten |
| (Knol)venkel - industrie | 8534 | x | x | - | - | Groenten |
| (Knol)venkel - vers | 9534 | x | x | - | - | Groenten |
| Witloof (voor het loof) - industrie | 8515 | x ¹ | x | - | - | Groenten |
| Witloof (voor het loof) - vers | 9515 | x ¹ | x | - | - | Groenten |
| Witloofwortel | 9561 | x | x | - | - | Groenten |
| Wortel (vroeg) (consumptie) - industrie | 8564 | x | x | - | - | Groenten |
| Wortel (vroeg) (consumptie) - vers | 9564 | x | x | - | - | Groenten |
| Wortel (niet-vroeg) (consumptie) - industrie | 8535 | x | x | - | - | Groenten |
| Wortel (niet-vroeg) (consumptie) - vers | 9535 | x | x | - | - | Groenten |
| Pastinaak - industrie | 8409 | x | x | - | - | Groenten |
| Pastinaak - vers | 9409 | x | x | - | - | Groenten |
| Rammenas - industrie | 8550 | x | x | - | - | Groenten |
| Rammenas - vers | 9550 | x | x | - | - | Groenten |
| Andere kolen - industrie | 8620 | x | x | - | - | Groenten |
| Andere kolen - vers | 9620 | x | x | - | - | Groenten |
| Andere groenten - industrie | 8559 | x | x | - | - | Groenten |
| Andere groenten - vers | 951 | x | x | - | - | Groenten |
| Braakliggend land met onderhoud ⁶ | 82 | x | x | - | x | Braak |
| Braakliggend land zonder onderhoud | 81 | - | - | - | - | Braak |
| Faunamengsel ⁵ | 98 | x | x | - | x | Braak |
| Bloemenmengsel | 9831 | x | x | - | x | Braak |

Legende

¹ = Enkel indien teelt in volle grond, zie ook fiche over subsidiabiliteit

² = Enkel indien een lopende bebossingsverbintenis met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

³ = Onderhoud voor natuurlijk grasland bestaat uit één van de volgende maatregelen:

- ▶ het jaarlijks (voor 1 oktober) maaien, waarna het maaisel wordt afgevoerd OF;
- ▶ het laten begrazen van de percelen door runderen, schapen, geiten of hertachtigen

⁴ = Kruisjes geven de toegelaten combinaties als hoofdteelt weer

⁵ = Ingezaaid eenjarig mengsel van granen en/of kruiden dat niet wordt geoogst en dient als wintervoedsel voor wilde diersoorten.

⁶ = Onderhoud van braakliggend land bestaat uit elk van de volgende maatregelen:

- ▶ het jaarlijks (voor 1 oktober) maaien, waarna het maaisel moet blijven liggen EN;
- ▶ het tegengaan van verbossing door houtopslag te beperken. Dit betekent dat verbossing door houtachtige gewassen die hoger zijn dan anderhalve meter moet voorkomen worden door te maaien of door een andere geschikte beheersmaatregel toe te passen.

De verplichting om het maaisel te laten liggen, geldt niet wanneer de landbouwer aan de hand van een (gebruiks-)overeenkomst kan aantonen dat het afvoeren van het maaisel om ecologische redenen noodzakelijk is.

Aanpassingen tabel (zie groene tekst)

- ▶ 13/03/2024: teeltcode '962': geen bouwland
- ▶ 17/04/2024: teeltcode '9585': geen bouwland
- ▶ 27/08/2024: voetnoot 3, nummer ontbrak in de legende

Table 1: Teeltgroepen en gewassoortatie

| Teeltgroep | Omschrijving hoofdteelt | Teeltcode |
|---|--|-----------|
| Aardappelen | Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) | 901 |
| Aardappelen | Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) | 904 |
| Aardappelen | Aardappelen (gecertificeerd pootgoed) | 907 |
| Aardappelen | Aardappelen (hoevepootgoed) | 908 |
| Aardbeien ¹ | Aardbeien | 9516 |
| Aardbeien ¹ | Aardbeiplanten | 9724 |
| Artisjokken | Artisjok - industrie | 8586 |
| Artisjokken | Artisjok - vers | 9586 |
| Aubergines | Aubergines - industrie | 8555 |
| Aubergines | Aubergines - vers | 955 |
| Azalea ¹ | Azalea | 9570 |
| Basilicum | Basilicum – industrie | 864 |
| Basilicum | Basilicum – vers | 964 |
| Bataten | Zoete aardappel | 906 |
| Begonia's | Begonia voor de knol - industrie | 9571 |
| Bieten | Rode biet - industrie | 8532 |
| Bieten | Rode biet - Vers | 9532 |
| Bieten | Suikerbieten | 91 |
| Bieten | Voederbieten | 71 |
| Boekweit | Boekweit | 37 |
| Bonen | Snijbonen - industrie | 8411 |
| Bonen | Snijbonen - vers | 94 |
| Bonen | drooggeoogste Phaseolus bonen (voor menselijke consumptie) | 524 |
| Bonen | Flageolets (voor de boon) - industrie | 8412 |
| Bonen | Flageolets (voor de boon) - vers | 9412 |
| Bonen | Stamslabonen/sperziebonen - industrie | 8410 |
| Bonen | Stamslabonen/sperziebonen - vers | 9410 |
| Braak | Braakliggend land met onderhoud | 82 |
| Braak | Faunamengsel | 98 |
| Braak | Bloemenmengsel | 9831 |
| Braak | Voorjaarsbraak | 83 |
| brassicacea (soort camelina niet van tel) | Huttentut/deder | 48 |
| Calendula | Goudsbloem | 47 |
| Chrysanten ¹ | Chrysanten | 9547 |
| Cichoreiachtigen | Andijvie - industrie | 8537 |
| Cichoreiachtigen | Andijvie - vers | 9537 |
| Cichoreiachtigen | Cichorei (inuline) | 9811 |
| Cichoreiachtigen | Cichorei (koffiesurrogaat) | 9812 |
| Cichoreiachtigen | Witloofwortel | 9561 |
| Cichoreiachtigen | Witloof (forcerie) - industrie | 8515 |
| Cichoreiachtigen | Witloof (forcerie) - vers | 9515 |
| Courgettes & pompoenen | Courgettes - industrie | 8541 |
| Courgettes & pompoenen | Courgettes - vers | 9541 |
| Courgettes & pompoenen | Pompoenen - industrie | 8556 |
| Courgettes & pompoenen | Pompoenen - vers | 9556 |
| Engelwortel | Engelwortel - industrie | 983 |
| Engelwortel | Engelwortel - vers | 881 |
| Erwten | Erwten (andere dan droog geoogst) - industrie | 831 |
| Erwten | Erwten (andere dan droog geoogst) - vers | 931 |
| Erwten | Voedererwten (winterteelt) - niet menselijke consumptie | 511 |
| Erwten | Voedererwten (zomerteelt) - niet menselijke consumptie | 512 |
| Erwten | Drooggeoogste erwten (voor menselijke consumptie) | 513 |
| Facelia | Facelia | 645 |
| Gele mosterd | Gele mosterd | 643 |
| Gerst | Brouwgerst | 323 |
| Gerst | Zomergerst | 322 |
| Gerst_winter | Wintergerst | 321 |
| Grassen | Grasklaver | 700 |

| Teeltgroep | Omschrijving hoofdteelt | Teeltcode |
|-------------------------|---|-----------|
| Grassen | Grasluzerne | 660 |
| Grassen | Festulolium | 638 |
| Grassen | Grasland | 60 |
| Grassen | Zaaizaad grassen | 601 |
| Grassen | Graszoden | 955 |
| Grassen | Graskruiden | 63 |
| Grassen | Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver of grasluzerne) | 745 |
| Grassen | Natuurlijk grasland met minimumactiviteit | 9828 |
| Grassen | Weiland met oogstbare hoogstam bomen (> 100 bomen/ha) | 9827 |
| Haver | Zomerhaver | 342 |
| Haver | Japanse haver | 34 |
| Haver_winter | Winterhaver | 341 |
| Hennep | Andere hennep dan vezelhennepe (niet voor menselijke consumptie) | 872 |
| Hennep | Vezelhennepe (bestemd voor vezelproductie) | 922 |
| Kervel ¹ | Kervel - industrie | 860 |
| Kervel ¹ | Kervel - vers | 960 |
| Kikkererwten (Cicer) | Kikkererwten | 933 |
| Klaver | Eénjarige klaver | 721 |
| Klaver | Meerjarige klaver | 722 |
| Klaver | Rode klaver | 723 |
| Komkommerkruid | Komkommerkruid | 652 |
| Komkommers ¹ | Komkommer - industrie | 8554 |
| Komkommers ¹ | Komkommer - vers | 9554 |
| Koolachtigen | Bloemkool - industrie | 8523 |
| Koolachtigen | Bloemkool - vers | 9523 |
| Koolachtigen | Boerenkool - industrie | 8524 |
| Koolachtigen | Boerenkool - vers | 9524 |
| Koolachtigen | Broccoli - industrie | 8525 |
| Koolachtigen | Broccoli - vers | 9525 |
| Koolachtigen | Koolrabi - industrie | 8529 |
| Koolachtigen | Koolrabi - vers | 9529 |
| Koolachtigen | Rode kool - industrie | 8527 |
| Koolachtigen | Rode kool - vers | 9527 |
| Koolachtigen | Savooikool - industrie | 8546 |
| Koolachtigen | Savooikool - vers | 9564 |
| Koolachtigen | Spruitkool - industrie | 8512 |
| Koolachtigen | Spruitkool - vers | 9512 |
| Koolachtigen | Voederkool (bladkool) | 741 |
| Koolachtigen | Witte kool - industrie | 8540 |
| Koolachtigen | Witte kool - vers | 9540 |
| Koolraapachtigen | Koolraap - industrie | 8528 |
| Koolraapachtigen | Koolraap - vers | 9528 |
| Koolzaad | Zomerkoolzaad | 4121 |
| Koolzaad_winter | Winterkoolzaad | 4111 |
| Linzen | Linzen | 934 |
| Lookachtigen | Ajuinen (niet-vroege) - industrie | 8514 |
| Lookachtigen | Ajuinen (niet-vroege) - vers | 9514 |
| Lookachtigen | Ajuinen (vroege) - industrie | 8563 |
| Lookachtigen | Ajuinen (vroege) - vers | 9563 |
| Lookachtigen | Bieslook - industrie | 865 |
| Lookachtigen | Bieslook - vers | 965 |
| Lookachtigen | Prei - industrie | 8538 |
| Lookachtigen | Prei - vers | 9538 |
| Lookachtigen | Sjalotten - industrie | 8513 |
| Lookachtigen | Sjalotten - vers | 9513 |
| Lupinen | Lupinen | 644 |
| Lupinen | Niet-bittere lupinen | 53 |
| Luzerne | Eénjarige luzerne | 731 |
| Luzerne | Meerjarige luzerne | 732 |

| Teeltgroep | Omschrijving hoofdteelt | Teeltcode |
|-----------------------------|---|-----------|
| Maïs | Korrelmaïs | 202 |
| Maïs | Silomaïs | 201 |
| Maïs | Mengteelt maïs en vlinderbloemige teelt | 396 |
| Mariadistel | Mariadistel | 882 |
| Muskaatpompoenen | Butternutpompoenen - industrie | 8456 |
| Muskaatpompoenen | Butternutpompoenen - vers | 9456 |
| Mosterd | Sarepta mosterd | 655 |
| Nyger | Nyger | 649 |
| Panicum | Gierst | 383 |
| Paprika's | Paprika - industrie | 8553 |
| Paprika's | Paprika - vers | 9553 |
| Pastinaak | Pastinaak - industrie | 8409 |
| Pastinaak | Pastinaak - vers | 9409 |
| Peterselie | Peterselie - industrie | 859 |
| Peterselie | Peterselie - vers | 959 |
| Peterselie | Wortelpeterselie - industrie | 863 |
| Peterselie | Wortelpeterselie - vers | 961 |
| Phalaris | Kanariezaad | 384 |
| Quinoa | Quinoa | 382 |
| Raapachtigen | Chinese kool - industrie | 8526 |
| Raapachtigen | Chinese kool - vers | 9526 |
| Raapachtigen | Nootzoetraapzaad | 651 |
| Raapachtigen | Raap - industrie | 8530 |
| Raapachtigen | Raap - vers | 9530 |
| Raapachtigen | Zomerraapzaad | 4122 |
| Raapachtigen_winter | Winterraapzaad | 4112 |
| Rabarber | Rabarber - industrie | 8517 |
| Rabarber | Rabarber - vers | 9517 |
| Radijsachtigen ¹ | Bladrammenas | 656 |
| Radijsachtigen ¹ | Radijs - industrie | 8531 |
| Radijsachtigen ¹ | Radijs - vers | 9531 |
| Radijsachtigen ¹ | Rammenas - industrie | 8550 |
| Radijsachtigen ¹ | Rammenas - vers | 9550 |
| Rogge | Snijrogge | 639 |
| Rogge | Zomerrogge | 332 |
| Rogge_winter | Winterrogge | 331 |
| Rucola ¹ | Raketsla – Rucola - industrie | 8545 |
| Rucola ¹ | Raketsla – Rucola - vers | 9545 |
| Schorseneren | Schorseneer - industrie | 8533 |
| Schorseneren | Schorseneer - vers | 9533 |
| Selderachtigen | Bladselder - industrie | 8539 |
| Selderachtigen | Bladselder - vers | 9539 |
| Selderachtigen | Bleekselder - industrie | 8551 |
| Selderachtigen | Bleekselder - vers | 9551 |
| Selderachtigen | Groene selder - industrie | 8548 |
| Selderachtigen | Groene selder - vers | 9548 |
| Selderachtigen | Knolselder - industrie | 8543 |
| Selderachtigen | Knolselder - vers | 9543 |
| Sla ¹ | Ijsbergsla - industrie | 8544 |
| Sla ¹ | Ijsbergsla - vers | 9544 |
| Sla ¹ | Kropsla - industrie | 8518 |
| Sla ¹ | Kropsla - vers | 9518 |
| Sojabonen | Sojabonen | 43 |
| Sorghum | Sorghum | 381 |
| Spelt | Spelt | 36 |
| Spinazie | Spinazie - industrie | 8519 |
| Spinazie | Spinazie - vers | 9519 |
| Tabak | Tabak | 9821 |

| Teeltgroep | Omschrijving hoofdteelt | Teeltcode |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Tagetes (Afrikaantje) | Tagetes (Afrikaantje) | 646 |
| Tarwe | Zomertarwe | 312 |
| Tarwe_winter | Wintertarwe | 311 |
| Tomaten | Tomaten - industrie | 8552 |
| Tomaten | Tomaten - vers | 9552 |
| Triticale | Triticale | 35 |
| Veldsla | Veldsla - industrie | 8542 |
| Veldsla | Veldsla - vers | 9542 |
| (Knol)venkel | (Knol)venkel - industrie | 8534 |
| (Knol)venkel | (Knol)venkel - vers | 9534 |
| Vlas | Olievlas (geen vezelvlas) | 45 |
| Vlas | Olievlas - winterteelt (geen vezelvlas) | 451 |
| Vlas | Vezelvlas (vezelproductie en industriële toepassingen) | 921 |
| Vlas | Vezelvlas - winterteelt (bestemd voor vezelproductie en industriële doeleinden) | 923 |
| Vlinderbloemigen | Mengsel van vlinderbloemigen | 744 |
| Voederrapen | Voederrapen | 746 |
| Wikken | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - industrie | 832 |
| Wikken | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - vers | 932 |
| Wikken | Tuinbonen - niet menselijke consumptie | 52 |
| Wikken | Winterveldbonen - niet menselijke consumptie | 521 |
| Wikken | Zomerveldbonen - niet menselijke consumptie | 522 |
| Wikken | Drooggeogste Vicia bonen (voor menselijke consumptie) | 523 |
| Wikken | Wikke | 747 |
| Wortel | Voederwortelen | 742 |
| Wortel | Wortel (niet-vroege) (consumptie) - industrie | 8535 |
| Wortel | Wortel (niet-vroege) (consumptie) - vers | 9535 |
| Wortel | Wortel (vroeg) (consumptie) - industrie | 8564 |
| Wortel | Wortel (vroeg) (consumptie) - vers | 9564 |
| Zonnebloem | Zonnebloempitten | 42 |
| Zwaardherik | Zwaardherik ¹ | 654 |
| Andere subsidiabele fruitsoorten | Andere eenjarige fruitteelten ² | 972 |
| Andere subsidiabele groenten | Andere alternatieve slasoorten - industrie ² | 8557 |
| Andere subsidiabele groenten | Andere alternatieve slasoorten - vers ² | 9557 |
| Andere subsidiabele groenten | Andere groenten - industrie ² | 8559 |
| Andere subsidiabele groenten | Rotatieteelt van groentengewassen (vb pluktuin) | 899 |
| Andere subsidiabele groenten | Andere groenten - vers ² | 951 |
| Andere subsidiabele groenten | Andere kolen - industrie ² | 8620 |
| Andere subsidiabele groenten | Andere kolen - vers ² | 9620 |
| Andere subsidiabele groenten | Permacultuur ² | 898 |
| Andere subsidiabele groenten | Plantgoed en teeltmateriaal van vlinderbloemige groenten ² | 9568 |
| Andere subsidiabele groenten | Plantgoed en teeltmateriaal van niet-vlinderbloemige groenten ² | 9569 |
| Andere subsidiabele groenten | Zaaizaad groenten ² | 605 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Andere granen ² | 39 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Andere kruiden - industrie ² | 856 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Andere kruiden - vers ² | 956 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Andere oliehoudende zaden ² | 44 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Andere niet-vlinderbloemige groenbedekkers | 647 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Andere voedergewassen ² | 743 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Mengsel met één of meer vlinderbloemigen | 749 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden ² | 957 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Mengteelt wintertarwe of triticale en winterteelt vlinderbloemige | 395 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Mengteelt andere wintergranen en winterteelt vlinderbloemige | 391 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Mengteelt andere granen en zomerteelt vlinderbloemige | 392 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Zaaizaad graangewassen ² | 603 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Zaaizaad olie- en vezelhoudende gewassen ² | 604 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Zaaizaad voedergewassen ² | 606 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Mengsel met overwegend Japanse haver en vlinderbloemigen | 634 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Mengsel met overwegend Japanse haver zonder vlinderbloemigen | 635 |

| Teeltgroep | Omschrijving hoofdteelt | Teeltcode |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Zaaizaad wintervlas | 6041 |
| Andere subsidiabele akkerbouwgewassen | Zaaizaad wintertarwe of triticale | 6031 |
| Andere subsidiabele sierteelten | Bloembollen en -knollen ¹⁻² | 9572 |
| Andere subsidiabele sierteelten | Perk- en balkonplanten ¹⁻² | 9572 |
| Andere subsidiabele sierteelten | Snijbloemen andere dan rozen ¹⁻² | 9578 |
| Andere subsidiabele sierteelten | Snijplanten ¹⁻² | 9577 |

¹ = telt als subsidiabel bouwland als de teelt in volle grond gebeurt

² = dit is niet noodzakelijk een aparte teeltgroep; mogelijks valt de teelt samen met een andere teeltgroep

Aanpassingen tabel (zie groene tekst)

- 04/04/2024: naam tabel is aangepast naar "Gewasgroepen gewasrotatie"

Tabel: teeltcodes vruchtafwisseling met vlinderbloemige

| Vruchtafwisselingsgroep | Omschrijving hoofdteelt | Teeltcode |
|------------------------------|---|-----------|
| Vlinderbloemigen | Sojabonen | 43 |
| Vlinderbloemigen | Lupinen | 644 |
| Vlinderbloemigen | Niet-bittere lupinen | 53 |
| Vlinderbloemigen | Eénjarige luzerne | 731 |
| Vlinderbloemigen | Meerjarige luzerne | 732 |
| Vlinderbloemigen | Erwten (andere dan droog geoogst) - vers | 931 |
| Vlinderbloemigen | Voedererwten (niet voor menselijke consumptie) (voor 2022) | 51 |
| Vlinderbloemigen | Voedererwten- winterteelt (niet voor menselijke consumptie) (vanaf 2022) | 511 |
| Vlinderbloemigen | Voedererwten- zomerteelt (niet voor menselijke consumptie) (vanaf 2022) | 512 |
| Vlinderbloemigen | Erwten (andere dan droog geoogst) - industrie | 831 |
| Vlinderbloemigen | Eénjarige klaver | 721 |
| Vlinderbloemigen | Meerjarige klaver | 722 |
| Vlinderbloemigen | Rode klaver | 723 |
| Vlinderbloemigen | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - industrie | 832 |
| Vlinderbloemigen | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - vers | 932 |
| Vlinderbloemigen | Tuin- en veldbonen (niet voor menselijke consumptie) (voor 2022) - vanaf 2022 tuinbonen (niet voor menselijke consumptie) | 52 |
| Vlinderbloemigen | Winterveldbonen (niet voor menselijke consumptie) (vanaf 2022) | 521 |
| Vlinderbloemigen | Zomerveldbonen (niet voor menselijke consumptie) (vanaf 2022) | 522 |
| Vlinderbloemigen | Wikke | 747 |
| Vlinderbloemigen | Snijbonen - industrie | 8411 |
| Vlinderbloemigen | Snijbonen - vers | 94 |
| Vlinderbloemigen | Flageolets (voor de boon) - industrie | 8412 |
| Vlinderbloemigen | Flageolets (voor de boon) - vers | 9412 |
| Vlinderbloemigen | Stamslabonen/sperziebonen - industrie | 8410 |
| Vlinderbloemigen | Stamslabonen/sperziebonen - vers | 9410 |
| Vlinderbloemigen | Plantgoed en teeltmateriaal van vlinderbloemige groenten | 9568 |
| Vlinderbloemigen | Mengsel van meerdere vlinderbloemigen | 744 |
| Grassen met vlinderbloemigen | Grasklaver | 700 |
| Grassen met vlinderbloemigen | Grasluzerne | 660 |
| Grassen met vlinderbloemigen | Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver of grasluzerne) | 745 |
| Granen met vlinderbloemigen | wintergranen met vlinderbloemige winterteelt en bijkomende bestemming EET (2022) of EEH | 391 |
| Granen met vlinderbloemigen | zomergranen met vlinderbloemige zomerteelt en bijkomende bestemming EET (2022) of EEH | 392 |
| Granen met vlinderbloemigen | wintertarwe of triticale met vlinderbloemige winterteelt en bijkomende bestemming EET (2022) of EEH | 395 |
| Amarantenfamilie | Rode biet - industrie | 8532 |
| Amarantenfamilie | Rode biet - Vers | 9532 |
| Amarantenfamilie | Suikerbieten | 91 |
| Amarantenfamilie | Voederbieten | 71 |
| Amarantenfamilie | Quinoa | 382 |
| Amarantenfamilie | Spinazie - industrie | 8519 |
| Amarantenfamilie | Spinazie - vers | 9519 |
| Braak | Braakliggend land met onderhoud | 82 |
| Braak | Faunamengsel | 98 |
| Braak | Bloemenmengsel | 9831 |
| Braak | Voorjaarsbraak | 83 |
| Duizendknoopfamilie | Boekweit | 37 |
| Duizendknoopfamilie | Rabarber - industrie | 8517 |
| Duizendknoopfamilie | Rabarber - vers | 9517 |
| Ericaceae | Azalea | 9570 |
| Granen | Sorghum | 381 |
| Granen | Zomerhaver | 342 |
| Granen | Japanse haver | 34 |
| Granen | Winterhaver | 341 |
| Granen | Gierst | 383 |
| Granen | Brouwgerst | 323 |
| Granen | Zomergerst | 322 |
| Granen | Wintergerst | 321 |
| Granen | Snijrogge | 639 |
| Granen | Zomerrogge | 332 |

| Vruchtafwisselingsgroep | Omschrijving hoofdteelt | Teeltcode |
|-------------------------|---|-----------|
| Granen | Winterrogge | 331 |
| Granen | Spelt | 36 |
| Granen | Zomertarwe | 312 |
| Granen | Wintertarwe | 311 |
| Granen | Triticale | 35 |
| Granen | Kanariezaad | 384 |
| Granen | Andere granen (bv. mengkoren) | 39 |
| Granen | Zaaizaad graangewassen | 603 |
| Granen | Zaaizaad wintertarwe en triticale | 6031 |
| Granen | wintergranen met vinderbloemige winterteelt zonder bijkomende bestemming EET (2022) of EEH | 391 |
| Granen | zomergranen met vlinderbloemige zomerteelt zonder bijkomende bestemming EET (2022) of EEH | 392 |
| Granen | wintertarwe of triticale met vlinderbloemige winterteelt zonder bijkomende bestemming EET (2022) of EEH | 395 |
| Granen | Mengteelt wintertarwe of triticale en vlinderbloemige (voor 2022) | 541 |
| Granen | Mengteelt andere granen en vlinderbloemige (Voor 2022) | 542 |
| Gras | Festulolium | 638 |
| Gras | Grasland | 60 |
| Gras | Zaaizaad grassen | 601 |
| Gras | Graszoden | 955 |
| Gras | Graskruiden mengsel | 63 |
| Gras | Natuurlijk grasland met minimumactiviteit | 9828 |
| Gras | Weiland met oogstbare hoogstambomen (> 200 bomen/ha) | 9827 |
| Hennepfamilie | Andere hennep dan vezelhennep (niet voor menselijke consumptie) | 872 |
| Hennepfamilie | Vezelhennep (bestemd voor vezelproductie) | 922 |
| Kamperfoelifamilie | Veldsla - industrie | 8542 |
| Kamperfoelifamilie | Veldsla - vers | 9542 |
| Komkommerfamilie | Komkommers - industrie | 8554 |
| Komkommerfamilie | Komkommers - vers | 9554 |
| Komkommerfamilie | Courgettes - industrie | 8541 |
| Komkommerfamilie | Courgettes - vers | 9541 |
| Komkommerfamilie | Pompoenen - industrie | 8556 |
| Komkommerfamilie | Pompoenen - vers | 9556 |
| Komkommerfamilie | Butternutpompoenen - industrie | 8456 |
| Komkommerfamilie | Butternutpompoenen - vers | 9456 |
| Kruisbloemigen | Bloemkool - industrie | 8523 |
| Kruisbloemigen | Bloemkool - vers | 9523 |
| Kruisbloemigen | Boerenkool - industrie | 8524 |
| Kruisbloemigen | Boerenkool - vers | 9524 |
| Kruisbloemigen | Broccoli - industrie | 8525 |
| Kruisbloemigen | Broccoli - vers | 9525 |
| Kruisbloemigen | Koolrabi - industrie | 8529 |
| Kruisbloemigen | Koolrabi - vers | 9529 |
| Kruisbloemigen | Rode kool - industrie | 8527 |
| Kruisbloemigen | Rode kool - vers | 9527 |
| Kruisbloemigen | Savooikool - industrie | 8546 |
| Kruisbloemigen | Savooikool - vers | 9546 |
| Kruisbloemigen | Spruitkool - industrie | 8512 |
| Kruisbloemigen | Spruitkool - vers | 9512 |
| Kruisbloemigen | Voederkool (bladkool) | 741 |
| Kruisbloemigen | Witte kool - industrie | 8540 |
| Kruisbloemigen | Witte kool - vers | 9540 |
| Kruisbloemigen | Koolraap - industrie | 8528 |
| Kruisbloemigen | Koolraap - vers | 9528 |
| Kruisbloemigen | Zomerkoolzaad | 4121 |
| Kruisbloemigen | Winterkoolzaad | 4111 |
| Kruisbloemigen | Chinese kool - industrie | 8526 |
| Kruisbloemigen | Chinese kool - vers | 9526 |
| Kruisbloemigen | Nootzoetraapzaad | 651 |
| Kruisbloemigen | Raap - industrie | 8530 |

| Vruchtafwisselingsgroep | Omschrijving hoofdteelt | Teeltcode |
|-------------------------|--|-----------|
| Kruisbloemigen | Raap - vers | 9530 |
| Kruisbloemigen | Zomerraapzaad | 4122 |
| Kruisbloemigen | Winterraapzaad | 4112 |
| Kruisbloemigen | Voederrapen | 746 |
| Kruisbloemigen | Raketsla - Rucola - industrie | 8545 |
| Kruisbloemigen | Raketsla - Rucola - vers | 9545 |
| Kruisbloemigen | Zwaardherik ¹ | 654 |
| Kruisbloemigen | Bladrammenas | 656 |
| Kruisbloemigen | Radijs - industrie | 8531 |
| Kruisbloemigen | Radijs - vers | 9531 |
| Kruisbloemigen | Rammenas - industrie | 8550 |
| Kruisbloemigen | Rammenas - vers | 9550 |
| Kruisbloemigen | Gele mosterd | 643 |
| Kruisbloemigen | Sarepta mosterd | 655 |
| Kruisbloemigen | Andere kolen - industrie | 8620 |
| Kruisbloemigen | Andere kolen - vers | 9620 |
| Lipbloemenfamilie | Basilicum - industrie | 864 |
| Lipbloemenfamilie | Basilicum - vers | 964 |
| Mais | Korrelmaïs | 202 |
| Mais | Silomaïs | 201 |
| Mais | Mengteelt van mais met vlinderbloemige teelt | 396 |
| Nachtschadefamilie | Paprika - industrie | 8553 |
| Nachtschadefamilie | Paprika - vers | 9553 |
| Nachtschadefamilie | Tabak | 9821 |
| Nachtschadefamilie | Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) | 901 |
| Nachtschadefamilie | Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) | 904 |
| Nachtschadefamilie | Aardappelen (pootgoed) | 902 |
| Nachtschadefamilie | Aubergines - industrie | 8555 |
| Nachtschadefamilie | Aubergines - vers | 9555 |
| Nachtschadefamilie | Tomaten - industrie | 8552 |
| Nachtschadefamilie | Tomaten - vers | 9552 |
| Nyger | Nyger | 649 |
| Rozenfamilie | Aardbeien | 9516 |
| Rozenfamilie | Aardbeiplanten | 9724 |
| Ruwbladigenfamilie | Komkommerkruid | 652 |
| Ruwbladigenfamilie | Facelia | 645 |
| Samengesteldbloemigen | Chrysanten | 9547 |
| Samengesteldbloemigen | Andijvie - industrie | 8537 |
| Samengesteldbloemigen | Andijvie - vers | 9537 |
| Samengesteldbloemigen | Cichorei (inuline) | 9811 |
| Samengesteldbloemigen | Cichorei (koffiesurrogaat) | 9812 |
| Samengesteldbloemigen | Witloofwortel | 9561 |
| Samengesteldbloemigen | Witloof (voor het loof) - industrie | 8515 |
| Samengesteldbloemigen | Witloof (voor het loof) - vers | 9515 |
| Samengesteldbloemigen | Artisjok - industrie | 8586 |
| Samengesteldbloemigen | Artisjok - vers | 9586 |
| Samengesteldbloemigen | Zonnebloempitten | 42 |
| Samengesteldbloemigen | Ijsbergsla - industrie | 8544 |
| Samengesteldbloemigen | Ijsbergsla - vers | 9544 |
| Samengesteldbloemigen | Kropsla - industrie | 8518 |
| Samengesteldbloemigen | Kropsla - vers | 9518 |
| Samengesteldbloemigen | Schorseneer - industrie | 8533 |
| Samengesteldbloemigen | Schorseneer - vers | 9533 |
| Samengesteldbloemigen | Mariadistel | 882 |
| Samengesteldbloemigen | Tagetes (Afrikaantje) | 646 |
| Schermbloemigen | Bladselder - industrie | 8539 |
| Schermbloemigen | Bladselder - vers | 9539 |
| Schermbloemigen | Bleekselder - industrie | 8551 |
| Schermbloemigen | Bleekselder - vers | 9551 |

| Vruchtafwisselingsgroep | Omschrijving hoofdteelt | Teeltcode |
|------------------------------|---|-----------|
| Schermbloemigen | Engelwortel - industrie | 983 |
| Schermbloemigen | Engelwortel - vers | 881 |
| Schermbloemigen | Groene selder - industrie | 8548 |
| Schermbloemigen | Groene selder - vers | 9548 |
| Schermbloemigen | Knolselder - industrie | 8543 |
| Schermbloemigen | Knolselder - vers | 9543 |
| Schermbloemigen | Voederwortelen | 742 |
| Schermbloemigen | Wortel (niet-vroege) (consumptie) - industrie | 8535 |
| Schermbloemigen | Wortel (niet-vroege) (consumptie) - vers | 9535 |
| Schermbloemigen | Wortel (vroeg) (consumptie) - industrie | 8564 |
| Schermbloemigen | Wortel (vroeg) (consumptie) - vers | 9564 |
| Schermbloemigen | Kervel - industrie | 860 |
| Schermbloemigen | Kervel - vers | 960 |
| Schermbloemigen | (Knol)venkel - industrie | 8534 |
| Schermbloemigen | (Knol)venkel - vers | 9534 |
| Schermbloemigen | Pastinaak - industrie | 8409 |
| Schermbloemigen | Pastinaak - vers | 9409 |
| Schermbloemigen | Peterselie - industrie | 859 |
| Schermbloemigen | Peterselie - vers | 959 |
| Schermbloemigen | Wortelpeterselie - industrie | 863 |
| Schermbloemigen | Wortelpeterselie - vers | 961 |
| Uienfamilie | Ajuinen (niet-vroege) - industrie | 8514 |
| Uienfamilie | Ajuinen (niet-vroege) - vers | 9514 |
| Uienfamilie | Ajuinen (vroeg) - industrie | 8563 |
| Uienfamilie | Ajuinen (vroeg) - vers | 9563 |
| Uienfamilie | Bieslook - industrie | 865 |
| Uienfamilie | Bieslook - vers | 965 |
| Uienfamilie | Prei - industrie | 8538 |
| Uienfamilie | Prei - vers | 9538 |
| Uienfamilie | Sjalotten - industrie | 8513 |
| Uienfamilie | Sjalotten - vers | 9513 |
| Vlasfamilie | Olievlas (geen vezelvlas) | 45 |
| Vlasfamilie | Olievlas - winterteelt (geen vezelvlas) | 451 |
| Vlasfamilie | Vezelvlas (bestemd voor vezelproductie) | 921 |
| Vlasfamilie | wintervlas | 923 |
| Windefamilie | Zoete aardappel | 906 |
| Andere subsidiabele gewassen | Andere kruiden - industrie | 856 |
| Andere subsidiabele gewassen | Andere kruiden - vers | 956 |
| Andere subsidiabele gewassen | Andere voedergewassen | 743 |
| Andere subsidiabele gewassen | Andere oliehoudende zaden | 44 |
| Andere subsidiabele gewassen | Andere niet-vlinderbloemige groenbedekkers | 647 |
| Andere subsidiabele gewassen | Mengsel met overwegend Japanse haver en vlinderbloemigen | 634 |
| Andere subsidiabele gewassen | Mengsel met overwegend Japanse haver zonder vlinderbloemigen | 635 |
| Andere subsidiabele gewassen | Mengsel met één of meerdere vlinderbloemigen | 749 |
| Andere subsidiabele gewassen | Rotatieteelt van groentengewassen (bv. pluktuin) | 899 |
| Andere subsidiabele gewassen | Geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden | 957 |
| Andere subsidiabele gewassen | Niet-eetbare tuingewassen | 96 |
| Andere subsidiabele gewassen | Zaaizaad olie- en vezelhoudende gewassen | 604 |
| Andere subsidiabele gewassen | Zaaizaad voedergewassen | 606 |
| Andere subsidiabele gewassen | Andere eenjarige fruitteelten | 972 |
| Andere subsidiabele gewassen | Andere alternatieve slasoorten - industrie | 8557 |
| Andere subsidiabele gewassen | Andere alternatieve slasoorten - vers | 9557 |
| Andere subsidiabele gewassen | Andere groenten - industrie | 8559 |
| Andere subsidiabele gewassen | Andere groenten - vers | 951 |
| Andere subsidiabele gewassen | Permacultuur | 898 |
| Andere subsidiabele gewassen | Zaaizaad groenten | 605 |
| Andere subsidiabele gewassen | Plantgoed en teeltmateriaal van niet-vlinderbloemige groenten | 9569 |
| Andere subsidiabele gewassen | Bloembollen en -knollen ¹ | 9572 |
| Andere subsidiabele gewassen | Perk- en balkonplanten ¹ | 9578 |

| Vruchtafwisselingsgroep | Omschrijving hoofdteelt | Teeltcode |
|------------------------------|--|-----------|
| Andere subsidiabele gewassen | Snijbloemen andere dan rozen (< 5 jaar) ¹ | 9577 |
| Andere subsidiabele gewassen | Snijplanten (< 5 jaar) ¹ | 9575 |

¹ = telt als subsidiabel bouwland als de teelt in volle grond gebeurt

Tabel: aanbreng organische koolstof via teeltplan

Voor de maatregel: Verhogen organische koolstofgehalte via teeltplan, worden de EOC (effectieve organische koolstof) waarden uit onderstaande tabel gebruikt. Indien een groenbedekker wordt aangegeven als nateelt, zal de gebruikte EOC-waarde van de nateelt afhankelijk zijn van het oogstmoment van de voorafgaande hoofdteelt. De tabel "Aanbreng organisch koolstof via teeltplan - Groenbedekkers" vindt u terug op de webpagina 'Tabellen'.

Het oogstmoment vindt u in de laatste kolom van de tabel.

| Teeltcode | Omschrijving | Hoofdteelt (HT) (EOC waarde kg C/ha) | Gewas als nateelt (EOC waarde kg C/ha) | Oogst als HT |
|-----------|---|---|--|---------------------------|
| 34 | Japane haver | 1090 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 35 | Triticale | 990 | o | vroeg ¹ |
| 36 | Spelt | 890 | o | vroeg ¹ |
| 37 | Boekweit | 760 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 39 | Andere granen (bv. Mengkoren) | 760 | o | vroeg ¹ |
| 42 | Zonnebloempitten | 760 | 760 | gemiddeld ² |
| 43 | Sojabonen | 460 | 460 | laat ³ |
| 44 | Andere oliehoudende zaden | 640 | 640 | vroeg ¹ |
| 45 | Olievlas (geen vezelvlas) | 180 | 180 | vroeg ¹ |
| 47 | goudsbloem | 300 | 300 | laat ³ |
| 48 | Deder/huttentut | 640 | 640 | vroeg ¹ |
| 52 | Tuinbonen | 460 | 460 | gemiddeld ² |
| 53 | Niet-bittere lupinen | 460 | 460 | vroeg ¹ |
| 60 | Grasland_1ste jaar aanliggen | 660 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | gemiddeld ² |
| 60 | Grasland_2e jaar aanliggen (en 3e, 4e en 5e jaar aanliggen) | 1440 | o | gemiddeld ² |
| 63 | Graskruiden mengsel_1ste jaar aanliggen | 660 | 660 | gemiddeld ² |
| 63 | Graskruiden mengsel_2e jaar aanliggen (en 3e, 4e en 5e jaar aanliggen) | 1440 | o | gemiddeld ² |
| 71 | Voederbieten | 550 | 550 | laat ³ |
| 82 | Braakliggend land met onderhoud | 400 | 400 | gemiddeld ² |
| 91 | Suikerbieten | 730 | 730 | laat ³ |
| 94 | Snijbonen - vers | 460 | 460 | gemiddeld ² |
| 96 | Niet-eetbare tuinbouwgewassen | 300 | 300 | gemiddeld ² |
| 98 | Faunamengsel | 550 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | geen nateelt ⁴ |
| 100 | niet ingezaaid akkerland | o | o | geen nateelt ⁴ |
| 201 | Silomaïs | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 202 | Korrelmaïs | 1190 | 1190 | laat ³ |
| 311 | Wintertarwe | 990 | o | vroeg ¹ |
| 312 | Zomertarwe | 830 | o | vroeg ¹ |
| 321 | Wintergerst | 990 | o | vroeg ¹ |
| 322 | Zomergerst | 760 | o | vroeg ¹ |
| 323 | Brouwgerst | 990 | o | vroeg ¹ |
| 331 | Winterrogge | 710 | o | vroeg ¹ |
| 332 | Zomerrogge | 880 | o | vroeg ¹ |
| 341 | Winterhaver | 990 | o | vroeg ¹ |
| 342 | Zomerhaver | 990 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 381 | Sorghum | 760 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | gemiddeld ² |
| 382 | Quinoa | 760 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | gemiddeld ² |
| 383 | Gierst | 760 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | gemiddeld ² |
| 384 | Kanariezaad | 760 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | gemiddeld ² |
| 391 | Mengteelt van wintertarwe of andere wintergranen met vlinderbloemige winterteelt | 990 | o | vroeg ¹ |
| 392 | Mengteelt van zomergranen met vlinderbloemige zomerteelt (voedererwten of zomerveldbonen) | 760 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 395 | Mengteelt van andere wintergranen met vlinderbloemige winterteelt | 990 | o | vroeg ¹ |
| 396 | Mengteelt maïs en vlinderbloemige teelt | 715 | 715 | gemiddeld ² |

| Teeltcode | Omschrijving | Hoofddeelt (HT) (EOC waarde kg C/ha) | Gewas als nateelt (EOC waarde kg C/ha) | Oogst als HT |
|-----------|--|--|---|---------------------------|
| 451 | Wintervlas (olievlas) | 180 | 0 | vroeg ¹ |
| 511 | Voedererwten (winterteelt) | 770 | 770 | vroeg ¹ |
| 512 | Voedererwten (zomerteelt) | 770 | 770 | vroeg ¹ |
| 513 | Drooggeogste erwten | 770 | 770 | vroeg ¹ |
| 521 | Winterveldbonen | 460 | 460 | vroeg ¹ |
| 522 | Zomerveldbonen | 460 | 460 | vroeg ¹ |
| 523 | Drooggeogste Vicia-bonen | 460 | 460 | vroeg ¹ |
| 524 | Drooggeogste Phaseolus-bonen | 460 | 460 | vroeg ¹ |
| 541 | Mengeelt wintertarwe of triticale en vlinderbloemigen | 760 | 760 | vroeg ¹ |
| 601 | Zaaizaad grassen_1ste jaar | 660 | 660 | vroeg ¹ |
| 601 | Zaaizaad grassen_2e jaar | 1440 | 0 | vroeg ¹ |
| 603 | Zaaizaad graangewassen | 760 | 760 | vroeg ¹ |
| 604 | Zaaizaad olie- en vezelhoudende planten | 640 | 640 | vroeg ¹ |
| 605 | Zaaizaad groenten | 470 | 470 | vroeg ¹ |
| 606 | Zaaizaad voedergewassen | 500 | 500 | vroeg ¹ |
| 634 | mengsel met overwegend japanse haver en vlinderbloemigen | 1090 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | geen nateelt ⁴ |
| 635 | mengsel met overwegend japanse haver zonder vlinderbloemigen | 1090 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | geen nateelt ⁴ |
| 638 | Festulolium | 660 | 660 | geen nateelt ⁴ |
| 639 | Snijrogge | 500 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 643 | Gele mosterd | 685 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 644 | Lupinen | 470 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 645 | Facelia | 575 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 646 | Tagetes (Afrikaantje) | 575 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 647 | Andere niet-vlinderbloemige groenbedekker | 575 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | geen nateelt ⁴ |
| 648 | Andere vlinderbloemige groenbedekker | 575 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | geen nateelt ⁴ |
| 649 | Nyger | 575 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | geen nateelt ⁴ |
| 651 | Nootzoetraapzaad | 645 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | geen nateelt ⁴ |
| 652 | Komkommerkruid | 575 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | geen nateelt ⁴ |
| 653 | Soedangras | 830 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | gemiddeld ² |
| 654 | Zwaardherik | 360 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 655 | Sareptamosterd | 575 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 656 | Bladrammenas | 635 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 657 | Gras in onderzaai | 330 | 330 | geen nateelt ⁴ |
| 658 | Mengsel met 1 of meer vlinderbloemige groenbedekkers | 575 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | geen nateelt ⁴ |
| 659 | Mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers | 575 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | geen nateelt ⁴ |
| 660 | Grasluzerne 1ste jaar aanliggen | 660 | 660 | geen nateelt ⁴ |
| 660 | Grasluzerne 2e jaar aanliggen (en 3e, 4e en 5e jaar aanliggen) | 1440 | 0 | geen nateelt ⁴ |
| 661 | Vlinderbloemigen in onderzaai | 245 | 245 | geen nateelt ⁴ |
| 700 | Grasklaver 1ste jaar aanliggen | 660 | 660 | geen nateelt ⁴ |
| 700 | Grasklaver 2e jaar aanliggen (en 3e, 4e en 5e jaar aanliggen) | 1440 | 0 | geen nateelt ⁴ |
| 721 | Eenjarige klaver | 660 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | gemiddeld ² |
| 722 | Meerjarige klaver | 1440 | 0 | gemiddeld ² |
| 723 | Rode klaver | 955 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | gemiddeld ² |

| Teeltcode | Omschrijving | Hoofddeelt (HT) (EOC waarde kg C/ha) | Gewas als nateelt (EOC waarde kg C/ha) | Oogst als HT |
|-----------|---|--|---|---------------------------|
| 731 | Eenjarige luzerne | 660 | 660 | gemiddeld ² |
| 732 | Meerjarige luzerne | 1440 | 1440 | gemiddeld ² |
| 741 | Voederkool (bladkool) | 480 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | laat ³ |
| 742 | Voederwortelen | 370 | 370 | laat ³ |
| 743 | Andere voedergewassen | 500 | 500 | gemiddeld ² |
| 744 | Mengsel van vlinderbloemigen | 575 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | gemiddeld ² |
| 745 | Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver) 1ste jaar aanliggen | 660 | 660 | gemiddeld ² |
| 745 | Mengsel van gras en vlinderbloemigen (andere dan grasklaver) 2e jaar aanliggen (en 3e, 4e en 5e jaar aanliggen) | 1440 | 0 | gemiddeld ² |
| 746 | Voederrapen | 470 | 470 | laat ³ |
| 747 | Wikke | 500 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | vroeg ¹ |
| 749 | mengsel met 1 of meerdere vlinderbloemigen | 575 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | geen nateelt ⁴ |
| 831 | Erwten (andere dan droog geoogst) - industrie | 770 | 770 | vroeg ¹ |
| 832 | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - industrie | 460 | 460 | vroeg ¹ |
| 856 | Andere kruiden - industrie | 220 | 220 | gemiddeld ² |
| 859 | Peterselie - industrie | 220 | 220 | gemiddeld ² |
| 860 | Kervel - industrie | 220 | 220 | laat ³ |
| 863 | Wortelpeterselie - industrie | 190 | 190 | laat ³ |
| 864 | Basilicum - industrie | 220 | 220 | laat ³ |
| 865 | Bieslook - industrie | 220 | 220 | laat ³ |
| 872 | Andere hennep dan vezelhennep | 640 | 640 | gemiddeld ² |
| 881 | Engelwortel - vers | 370 | 370 | gemiddeld ² |
| 882 | Mariadistel | 370 | 370 | gemiddeld ² |
| 899 | Rotatieteelt groentegewassen | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 901 | Aardappelen (geplande oogst vanaf 1/9) | 400 | 400 | gemiddeld ² |
| 904 | Aardappelen (geplande oogst voor 1/9) | 400 | 400 | vroeg ¹ |
| 906 | Zoete aardappel | 400 | 400 | laat ³ |
| 907 | Aardappelen –gecertificeerd pootgoed | 400 | 400 | gemiddeld ² |
| 908 | Aardappelen - hoevepootgoed | 400 | 400 | gemiddeld ² |
| 921 | Vezelvas (bestemd voor vezelproductie) | 180 | 180 | vroeg ¹ |
| 922 | Vezelhennep (bestemd voor vezelproductie) | 640 | 640 | gemiddeld ² |
| 923 | Wintervlas (vezel en industriële toepassingen) | 180 | 0 | vroeg ¹ |
| 931 | Erwten (andere dan droog geoogst) - vers | 770 | 770 | vroeg ¹ |
| 932 | Tuin- en veldbonen (Vicia faba) - vers | 460 | 460 | gemiddeld ² |
| 933 | kikkererwten | 460 | 460 | laat ³ |
| 934 | linzen | 460 | 460 | gemiddeld ² |
| 951 | Andere groenten - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 955 | Graszoden | 150 | 150 | geen nateelt ⁴ |
| 956 | Andere kruiden - vers | 220 | 220 | laat ³ |
| 957 | Geneeskrachtige en aromatische planten en kruiden | 220 | 220 | laat ³ |
| 959 | Peterselie - vers | 220 | 220 | laat ³ |
| 960 | Kervel - vers | 220 | 220 | laat ³ |
| 961 | Wortelpeterselie - vers verbruik | 190 | 190 | laat ³ |
| 964 | Basilicum - vers verbruik | 220 | 220 | laat ³ |

| Teeltcode | Omschrijving | Hoofddeelt (HT) (EOC waarde kg C/ha) | Gewas als nateelt (EOC waarde kg C/ha) | Oogst als HT |
|-----------|---|--|---|---------------------------|
| 965 | Bieslook - vers verbruik | 220 | 220 | laat ³ |
| 972 | Andere eenjarige fruitteelten | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 983 | Engelwortel - industrie | 370 | 370 | laat ³ |
| 4111 | Winterkoolzaad | 700 | 700 | vroeg ¹ |
| 4112 | Winterraapzaad | 640 | 640 | vroeg ¹ |
| 4121 | Zomerkoolzaad | 640 | 640 | vroeg ¹ |
| 4122 | Zomerraapzaad | 640 | 640 | vroeg ¹ |
| 6041 | Zaaizaad wintervlas | 180 | 0 | vroeg ¹ |
| 6031 | zaaizaad wintertarwe of triticale | 990 | 0 | vroeg ¹ |
| 8409 | Pastinaak - industrie | 370 | 370 | laat ³ |
| 8410 | Stamslabonen - industrie | 460 | 460 | gemiddeld ² |
| 8411 | Snijbonen - industrie | 460 | 460 | gemiddeld ² |
| 8412 | Flageolets (voor de boon) - industrie | 460 | 460 | gemiddeld ² |
| 8456 | Butternutpompoeenen - industrie | 470 | 470 | laat ³ |
| 8511 | Asperges - industrie | 570 | 570 | vroeg ¹ |
| 8512 | Spruitkool - industrie | 720 | 720 | laat ³ |
| 8513 | Sjalotten - industrie | 250 | 250 | vroeg ¹ |
| 8514 | Ajuinen (niet-vroege) - industrie | 250 | 250 | gemiddeld ² |
| 8515 | Witloof (voor het loof) - industrie | 270 | 270 | geen nateelt ⁴ |
| 8518 | Kropsla - industrie | 190 | 190 | gemiddeld ² |
| 8519 | Spinazie - industrie | 250 | 250 | gemiddeld ² |
| 8523 | Bloemkool - industrie | 470 | 470 | laat ³ |
| 8524 | Boerenkool - industrie | 470 | 470 | laat ³ |
| 8525 | Broccoli - industrie | 540 | 540 | gemiddeld ² |
| 8526 | Chinese kool - industrie | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 8527 | Rode kool - industrie | 730 | 730 | laat ³ |
| 8528 | Koolraap - industrie | 470 | 470 | laat ³ |
| 8529 | Koolrabi - industrie | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 8530 | Raap - industrie | 470 | 470 | laat ³ |
| 8531 | Radijs - industrie | 150 | 150 | gemiddeld ² |
| 8532 | Rode biet - industrie | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 8533 | Schorseneer - industrie | 370 | 370 | geen nateelt ⁴ |
| 8534 | (Knol)venkel - industrie | 470 | 470 | laat ³ |
| 8535 | Wortel (niet-vroege) (consumptie) - industrie | 370 | 370 | laat ³ |
| 8537 | Andijvie - industrie | 190 | 190 | laat ³ |
| 8538 | Prei - industrie | 380 | 380 | laat ³ |
| 8539 | Bladselder - industrie | 550 | 550 | laat ³ |
| 8540 | Witte kool - industrie | 530 | 530 | laat ³ |
| 8541 | Courgettes - industrie | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 8542 | Veldsla - industrie | 150 | 150 | geen nateelt ⁴ |
| 8543 | Knolselder - industrie | 550 | 550 | laat ³ |
| 8544 | Ijsbergsla - industrie | 190 | 190 | gemiddeld ² |
| 8545 | Raketsla - Rucola - industrie | 190 | 190 | geen nateelt ⁴ |
| 8546 | Savooikool - industrie | 660 | 660 | gemiddeld ² |
| 8548 | Groene selder - industrie | 550 | 550 | laat ³ |
| 8550 | Rammenas - industrie | 470 | 470 | laat ³ |

| Teeltcode | Omschrijving | Hoofddeelt (HT) (EOC waarde kg C/ha) | Gewas als nateelt (EOC waarde kg C/ha) | Oogst als HT |
|-----------|--|--|---|---------------------------|
| 8551 | Bleekselder - industrie | 550 | 550 | laat ³ |
| 8552 | Tomaten - industrie | 300 | 300 | laat ³ |
| 8553 | Paprika - industrie | 300 | 300 | geen nateelt ⁴ |
| 8554 | Komkommers - industrie | 300 | 300 | geen nateelt ⁴ |
| 8555 | Aubergines - industrie | 300 | 300 | geen nateelt ⁴ |
| 8556 | Pompoenen - industrie | 470 | 470 | geen nateelt ⁴ |
| 8557 | Andere alternatieve slasoorten - industrie | 190 | 190 | laat ³ |
| 8559 | Andere groenten - industrie | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 8563 | Ajuinen (vroeg) - industrie | 250 | 250 | gemiddeld ² |
| 8564 | Wortel (vroeg) (consumptie) - industrie | 370 | 370 | vroeg ¹ |
| 8586 | Artisjok - industrie | 370 | 370 | gemiddeld ² |
| 8620 | Andere kolen - industrie | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9409 | Pastinaak - vers | 370 | 370 | gemiddeld ² |
| 9410 | Stamslabonen - vers | 460 | 460 | gemiddeld ² |
| 9412 | Flageolets (voor de boon) - vers | 460 | 460 | gemiddeld ² |
| 9456 | Butternutpompoenen - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9511 | Asperges - vers | 570 | 570 | gemiddeld ² |
| 9512 | Spruitkool - vers | 720 | 720 | laat ³ |
| 9513 | Sjalotten - vers | 250 | 250 | vroeg ¹ |
| 9514 | Ajuinen (niet vroeg) - vers | 250 | 250 | vroeg ¹ |
| 9515 | Witloof (voor het loof) - vers | 270 | 270 | gemiddeld ² |
| 9516 | Aardbeien | 250 | 250 | geen nateelt ⁴ |
| 9518 | Kropsla - vers | 190 | 190 | vroeg ¹ |
| 9519 | Spinazie - vers | 250 | 250 | gemiddeld ² |
| 9523 | Bloemkool - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9524 | Boerenkool - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9525 | Broccoli - vers | 540 | 540 | gemiddeld ² |
| 9526 | Chinese kool - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9527 | Rode kool - vers | 730 | 730 | gemiddeld ² |
| 9528 | Koolraap - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9529 | Koolrabi - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9530 | Raap - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9531 | Radijs - vers | 150 | 150 | gemiddeld ² |
| 9532 | Rode biet - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9533 | Schorseneer - vers | 370 | 370 | gemiddeld ² |
| 9534 | (Knol)venkel - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9535 | Wortel (niet-vroeg) (consumptie) - vers | 370 | 370 | gemiddeld ² |
| 9537 | Andijvie - vers | 190 | 190 | gemiddeld ² |
| 9538 | Prei - vers | 380 | 380 | gemiddeld ² |
| 9539 | Bladselder - vers | 550 | 550 | laat ³ |
| 9540 | Witte kool - vers | 530 | 530 | gemiddeld ² |
| 9541 | Courgettes - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9542 | Veldsla - vers | 150 | 150 | gemiddeld ² |
| 9543 | Knolselder - vers | 550 | 550 | laat ³ |
| 9544 | Ijsbergsla - vers | 190 | 190 | gemiddeld ² |
| 9545 | Raketsla - Rucola - vers | 190 | 190 | geen nateelt ⁴ |

| Teeltcode | Omschrijving | Hoofddeelt (HT) (EOC waarde kg C/ha) | Gewas als nateelt (EOC waarde kg C/ha) | Oogst als HT |
|-----------|--|--|---|---------------------------|
| 9546 | Savooikool - vers | 660 | 660 | gemiddeld ² |
| 9547 | Potchrysanthen | 300 | 300 | laat ³ |
| 9548 | Groene selder - vers | 550 | 550 | laat ³ |
| 9550 | Rammenas - vers | 470 | 470 | laat ³ |
| 9551 | Bleekselder - vers | 550 | 550 | laat ³ |
| 9552 | Tomaten - vers | 300 | 300 | geen nateelt ⁴ |
| 9553 | Paprika - vers | 300 | 300 | geen nateelt ⁴ |
| 9554 | Komkommers - vers | 300 | 300 | geen nateelt ⁴ |
| 9555 | Aubergines - vers | 300 | 300 | geen nateelt ⁴ |
| 9556 | Pompoenen - vers | 470 | 470 | laat ³ |
| 9557 | Andere alternatieve slasoorten - vers | 190 | 190 | laat ³ |
| 9561 | Witloofwortel | 270 | 270 | laat ³ |
| 9563 | Ajuinen (vroeg) - vers | 250 | 250 | vroeg ¹ |
| 9564 | Wortel (vroeg) (consumptie) - vers | 370 | 370 | vroeg ¹ |
| 9565 | Jongplanten voor de sierteelt | 300 | 300 | gemiddeld ² |
| 9566 | Zaden voor de sierteelt | 300 | 300 | gemiddeld ² |
| 9568 | Plantgoed en teeltmateriaal van vlinderbloemige groenten | 460 | 460 | gemiddeld ² |
| 9569 | Plantgoed en teeltmateriaal van niet-vlinderbloemige groenten | 300 | 300 | gemiddeld ² |
| 9570 | Azalea | 300 | 300 | geen nateelt ⁴ |
| 9571 | Begonia voor knol | 400 | 400 | laat ³ |
| 9572 | Bloembollen en -knollen | 400 | 400 | laat ³ |
| 9575 | Snijplanten < 5 jaar | 300 | 300 | gemiddeld ² |
| 9577 | Snijbloemen andere dan rozen < 5 jaar | 300 | 300 | gemiddeld ² |
| 9578 | Perk- en balkonplanten | 300 | 300 | geen nateelt ⁴ |
| 9585 | Snijplanten >= 5 jaar | 300 | 300 | geen nateelt ⁴ |
| 9586 | Artisjok - vers | 370 | 370 | gemiddeld ² |
| 9620 | Andere kolen - vers | 470 | 470 | gemiddeld ² |
| 9724 | Aardbeiplanten | 250 | 250 | vroeg ¹ |
| 9811 | Cichorei (inuline) | 270 | 270 | laat ³ |
| 9812 | Cichorei (koffiesurrogaat) | 270 | 270 | laat ³ |
| 9821 | Tabak | 470 | 470 | vroeg ¹ |
| 9827 | Weiland met oogstbare hoogstam bomen (> 200 bomen/ha) 1ste jaar | 660 | 660 | geen nateelt ⁴ |
| 9827 | Weiland met oogstbare hoogstam bomen (> 200 bomen/ha) vanaf 2e jaar | 140 | 0 | geen nateelt ⁴ |
| 9828 | Natuurlijk grasland met onderhoud 1ste jaar | 660 | 660 | geen nateelt ⁴ |
| 9828 | Natuurlijk grasland met onderhoud vanaf 2e jaar | 1440 | 0 | geen nateelt ⁴ |
| 9829 | Natuurlijk grasland met onderhoud 1ste jaar | 660 | 660 | geen nateelt ⁴ |
| 9829 | Natuurlijk grasland met onderhoud vanaf 2e jaar | 1440 | 0 | geen nateelt ⁴ |
| 9831 | Bloemenmengsel | 550 | Zie tabel: Groenbedekkers als NT | gemiddeld ² |

Legende:

¹ = Vroeg geoogste hoofddeelt: < 1 september (dus tem 31/8)

² = Gemiddelde geoogste hoofddeelt: Tss 1-30 september

³ = Laat geoogste hoofddeelt: Vanaf 1 oktober

⁴ = geen nateelt mogelijk na deze teelt

////////////////////////////////////
Aanpassingen tabel (zie groen)

- ▶ 01/07/2024: bij teeltcodes 60, 63; 660; 700; 745 bij teelt 2 jaar aanliggen volgende toegevoegd: 'en 3e, 4e en 5e jaar aanliggen'
- ▶ 27/08/2024: teeltcode 542 geschrapt

Tabel: aanbreng organische koolstof via teeltplan - Groenbedekker als nateelt

Voor de maatregel: Verhogen organische koolstofgehalte via teeltplan, worden de EOC (effectieve organische koolstof) waardes uit onderstaande tabel gebruikt. Indien een groenbedekker wordt aangegeven als nateelt, zal de gebruikte EOC-waarde van de nateelt afhankelijk zijn van het oogstmoment van de voorafgaande hoofdteelt. De tabel "Aanbreng organisch koolstof via teeltplan" vindt u terug op de webpagina 'Tabellen'.

| Teeltcode | Omschrijving | Hoofdteelt (HT) (EOC kg C/ha) | groenbedekker na vroeg geoogste HT (EOC kg C/ha) | groenbedekker na gemiddeld geoogste HT (EOC kg C/ha) | groenbedekker na laat geoogste HT (na 1/10) (EOC kg C/ha) |
|-----------|---|-------------------------------|--|--|---|
| 34 | Japane haver | 1090 | 1090 | 575 | 115 |
| 37 | Boekweit | 760 | 760 | 400 | 80 |
| 60 | Grasland_1ste jaar aanliggen | 660 | 915 | 470 | 135 |
| 63 | Graskruiden mengsel_2e jaar aanliggen (en 3e, 4e en 5e jaar aanliggen) | 1440 | 0 | - | - |
| 98 | Faunamengsel | 550 | 550 | 285 | 80 |
| 342 | Zomerhaver | 990 | 990 | 520 | 100 |
| 381 | Sorghum | 760 | 760 | 400 | 80 |
| 382 | Quinoa | 760 | 760 | 400 | 80 |
| 383 | Gierst | 760 | 760 | 400 | 80 |
| 384 | Kanariezaad | 760 | 760 | 400 | 80 |
| 392 | Mengteelt van zomergranen met vlinderbloemige zomerteelt (voedererwten of zomerveldbonen) | 760 | 760 | 400 | 80 |
| 601 | Zaaizaad grassen_2e jaar | 1440 | 0 | - | - |
| 634 | mengsel met overwegend japane haver en vlinderbloemigen | 1090 | 1090 | 575 | 115 |
| 635 | mengsel met overwegend japane haver zonder vlinderbloemigen | 1090 | 1090 | 575 | 115 |
| 639 | Snijrogge | 500 | 500 | 305 | 150 |
| 643 | Gele mosterd | 685 | 685 | 290 | 35 |
| 644 | Lupinen | 470 | 470 | 200 | 25 |
| 645 | Facelia | 575 | 575 | 245 | 30 |
| 646 | Tagetes (Afrikaantje) | 575 | 575 | 245 | 30 |
| 647 | Andere niet-vlinderbloemige groenbedekker | 575 | 575 | 245 | 30 |
| 648 | Andere vlinderbloemige groenbedekker | 575 | 575 | 245 | 30 |
| 649 | Nyger | 575 | 575 | 245 | 30 |
| 651 | Nootzoetraapzaad | 645 | 645 | 275 | 30 |
| 652 | Komkommerkruid | 575 | 575 | 245 | 30 |
| 653 | Soedangras | 830 | 830 | 430 | 125 |
| 654 | Zwaardherik | 360 | 360 | 150 | 15 |
| 655 | Sareptamosterd | 575 | 575 | 245 | 30 |
| 656 | Bladrammenas | 635 | 635 | 270 | 30 |
| 658 | Mengsel met 1 of meer vlinderbloemige groenbedekkers | 575 | 575 | 245 | 30 |
| 659 | Mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers | 575 | 575 | 245 | 30 |

| Teeltcode | Omschrijving | Hoofddeelt (HT) (EOC kg C/ha) | groenbedekker na vroeg geoogste HT (EOC kg C/ha) | groenbedekker na gemiddeld geoog- ste HT (EOC kg C/ ha) | groenbedekker na laat geoog- ste HT (na 1/10) (EOC kg C/ha) |
|-----------|--|----------------------------------|--|--|--|
| 721 | Eenjarige klaver | 660 | 955 | 405 | 45 |
| 723 | Rode klaver | 955 | 955 | 405 | 45 |
| 741 | Voederkool (bladkool) | 480 | 480 | 205 | 25 |
| 744 | Mengsel van vlinderbloemigen | 575 | 575 | 245 | 30 |
| 747 | Wikke | 500 | 500 | 215 | 25 |
| 749 | mengsel met 1 of meerdere vlinderbloemigen | 575 | 575 | 245 | 30 |
| 9831 | Bloemenmengsel | 550 | 550 | 285 | 80 |

Aanpassingen tabel (zie groen)

- 01/07/2024: bij teeltcodes 63 volgende toegevoegd: '1en 3e, 4e en 5e jaar aanliggen'

Tabel: Combinatiemogelijkheden ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen uit PDPO III en het GLB strategisch plan 2023-2027

| Thema | Maatregel | BMG - Behoud meerjarig grasland | EBG - Ecologisch beheerd grasland | EXB - Extensieve begrazing (top-up) | TBG - Tijdelijk naar blijvend grasland | OCT - Organischekoolstof-gehalte - teelplan | OCC/OCM/OCH - Toevoegen producten hoog koolstofgehalte | OCS - Organische koolstof behalen streefzone | EEE - Eenjarige ecoteelt hoofdteelt eiwitteelt | EEB - Eenjarige ecoteelt voorjaarsbraak met voortteelt 82 en hoofdteelt 201 of 202 | EEZ - Eenjarige ecoteelt hoofdteelt zomergraan | EEH - Eenjarige ecoteelt hoofdteelt biodiversiteit | EEF - Eenjarige ecoteelt hoofdteelt faunamengsel | EEN - Eenjarige ecoteelt nateelt | MEV/MEG/MEL - Meerjarige eiwitteelten | MET - Meerjarige ecoteelt KOH/miscanthus | HOB - Omschakeling naar de biologische productiemethode | TBIO - Eenjarige toepassing bio | BUG - Grasbufferstrook erosie | BUE/BUEN - Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUW - Grasbufferstrook langs waterlopen | BUK/BUKN - Bufferstrook graskruidentmengsel | BUB/BUBN - Bufferstrook bloemenmengsel | MOB - Mechanische onkruidbestrijding | BFB - Meerjarige bloemenstrook tussen fruitbomenrijen | BFR - Meerjarige bloemenstrook rand fruitboomgaard | TED - Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN - Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | TEV - Erosiebestrijdende teelttechniek vollevelds inzaai mais | VAV - Vruchttafwisseling met vlinderbloemigen | PA - Precisielandbouw - (PTK)gps-aansturing | PK - Precisielandbouw - plaatsspecifiek bepalen | Bodemspaspoort | BLO - Onderhoud van boslandbouwsystemen | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grasland | BMG - Behoud meerjarig grasland | - | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| Grasland | EBG - Ecologisch beheer grasland | * | - | * | * | ! | Δ | Δ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | | |
| Grasland | EXB - Ecologisch beheer grasland – top up begrazing | * | * | - | * | ! | Δ | Δ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | |
| Grasland | TBG - Omzetting tijdelijk in blijvend grasland | ! | * | * | - | ♦ | ♦ | ♦ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | |
| Het verhogen van het organische koolstofgehalte van bouwland | OCT - Organischekoolstofgehalte - teelplan | ! | ! | ! | ♦ | - | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | |
| Het verhogen van het organische koolstofgehalte van bouwland | OCC/OCM/OCH - Toevoegen producten hoog koolstofgehalte | ! | Δ | Δ | ♦ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | |
| Het verhogen van het organische koolstofgehalte van bouwland | OCS - Streefzone organischekoolstof en pH | ! | Δ | Δ | ♦ | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | |
| Eenjarige ecoteelten | EEE - Eenjarige eiwitteelten | ! | ! | ! | ! | ! | * | * | - | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | | |
| Eenjarige ecoteelten | EEB - Verlengde voorjaarsbraak | ! | ! | ! | ! | ! | * | * | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Eenjarige ecoteelten | EEZ - Eenjarige hoofdteelt zomergraan | ! | ! | ! | ! | ! | * | * | ! | ! | - | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Eenjarige ecoteelten | EEH - Eenjarige hoofdteelt biodiversiteit | ! | ! | ! | ! | ! | * | * | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Eenjarige ecoteelten | EEF - Faunamengsel | ! | ! | ! | ! | ! | * | * | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Eenjarige ecoteelten | EEN - Eenjarige faunavriendelijke nateelten | ! | ! | ! | ! | ! | * | * | * | ! | * | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Meerjarige ecoteelten | MEV/MEG/MEL - Meerjarige eiwitteelten | ! | ! | ! | ! | ! | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Meerjarige ecoteelten | MET - Meerjarige teelten positieve impact | ! | ! | ! | ! | ! | * | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Biologische landbouw | HOB - Omschakeling biologische productiemethode | * | ! | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ! | * | * | * | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
| Biologische landbouw | TBIO - toepassing biologische productiemethode | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ! | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Bufferstroken | BUG - Grasstrook erosie | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Bufferstroken | BUE /BUEN- Grasbufferstrook kwetsbare landschapselementen | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Bufferstroken | BUW - grasbufferstrook waterlopen | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Bufferstroken | BUK/BUKN - Bufferstrook graskruiden | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |

Tabel: Combinatiemogelijkheden ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen met beheerovereenkomsten uit PDPO III en het GLB strategisch plan 2023-2027

| | BMG - Behoud meerjarig grasland | EBG - Ecologisch beheer grasland | EXB - Extensieve begrazing (top-up enkel mogelijk in combinatie met EBG of HOB) | TBG - Tijdelijk naar blijvend grasland | OCT - Organischekoolstofgehalte - teeltplan | OCC/OCM/OCH - Toevoegen producten hoog koolstofgehalte | OCS - Organische koolstof behalen streefzone | EEE - Eenjarige ecoteelt hoofdteelt eiwitteelt | EEH - Eenjarige ecoteelt hoofdteelt biodiversiteit en EEF - hoofdteelt Faunamengsel | EEZ - Eenjarige ecoteelt hoofdteelt zomergraan EEB - voorjaarsbraak met HT maïs | EEN - Eenjarige ecoteelt naateelt | MEV/MEG/MEL - meerjarige eiwitteelten | MET - Meerjarige ecoteelt KOH/miscanthus | HOB - Omschakeling naar de biologische productiemethode | TBIO - Eenjarige toepassing bio | BUG - Grasbufferstrook erosie | BUE/BUEN - Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUW - grasbufferstrook langs waterlopen | BUK/BUKN - Bufferstrook graskruidentmengsel | BUB/BUBN - Bufferstrook bloemenmengsel | MOB - Mechanische onkruidbestrijding | BFB - Meerjarige bloemenstrook tussen fruitboomenrijen | BFR - Meerjarige bloemenstrook rand fruitboomgaard | TED - Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN - Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | TEV - Erosiebestrijdende teelttechniek vollelds inzaai maïs | VAV - Vruchtafwisseling met vlinderbloemigen | PA - Precisie landbouw - (RTX-igps-aansturing | PK - Precisie landbouw - plaats specifiek bekalen | Bodempaspoort | BLO - Onderhoud van boslandbouwsystemen | Hectaresteun voortzetting biologische productiemethode (PDP0III - uitdovend) | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--|---|---|--|---|---|---------------|---|--|----|
| FBV41/FBV42/FBV43 - BO Faunavoedselgewas | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| RB45 - BO Faunarand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX |
| RB46 - BO Faunarand plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX |
| FBA41/FBA42/FBA43 - BO Fauna-akker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | XX | |
| FBA44/FBA45/FBA46 - BO Fauna-akker plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | XX | |
| FBA47 - BO Fauna-akker luzerne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| FBA48 - BO Luzernehoiland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| FBG41 - BO Faunagrassland- rustperiode 22 juni - ontwikkeling | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | XX | |
| FBG42 - BO Faunagrassland- rustperiode 22 juni | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| FBG43 - BO Faunagrassland- rustperiode 22 juni_plasdras | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| FBG44 - BO Faunagrassland- rustperiode 15 juli | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| BB44 - BO Botanisch grasland - in stand houden- graskruidentmix | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| BB45 - BO Botanisch grasland - in stand houden- bloemenrijk grasland | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| BB41 - BO Botanisch grasland - ontwikkelen- raaigras | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | XX | | |
| BB42 - BO Botanisch grasland - ontwikkelen- grassenmix | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| BB43 - BO Botanisch grasland - ontwikkelen- dominant grasland | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| RB41 - BO Akkerrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| RB42 - BO Kruidenrijke akkerrand 15 juni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| RB43 - BO Kruidenrijke akkerrand 15 juli - volledig maaien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| RB44 - BO Kruidenrijke akkerrand 15 juli - gefaseerd maaien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| BS41 - BO Bloemenakker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | XX | |
| KLE40 - BO Jaarlijks snoeien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KLE41/KLE42 - BO Afzetten en/of terug-snoeien 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | BMG - Behoud meerjarig grasland | EBG - Ecologisch beheer grasland | EXB - Extensieve begrazing (top-up enkel mogelijk in combinatie met EBG of HOB) | TBG - Tijdelijk naar blijvend grasland | OCT - Organischekoolstof-gehalte - teeltplan | OCC/OCM/OCH - Toevoegen producten hoog koolstofgehalte | OCS - Organische koolstof behalen streefzone | EEE - Eenjarige ecoteelt hoofddeel eiwitteel | EEH - Eenjarige ecoteelt hoofddeel biodiversiteit en EEF - hoofddeel Faunamengsel | EEZ - Eenjarige ecoteelt hoofddeel zomergraan EEB - voorjaarsbraak met HT mais | EEN - Eenjarige ecoteelt, nateelt | MEV/MEG/MEL - meerjarige eiwitteelten | MET - Meerjarige ecoteelt KOH/miscanthus | HOB - Omschakeling naar de biologische productiemethode | TBIO - Eenjarige toepassing bio | BUG - Grasbufferstrook erosie | BUJ/BUEN - grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUW - grasbufferstrook langs waterlopen | BUK/BUKN - Bufferstrook graskruidentmengsel | BUB/BUBN - Bufferstrook bloemenmengsel | MOB - Mechanische onkruidbestrijding | BFB - Meerjarige bloemenstrook tussen fruitbomenrijen | BFR - Meerjarige bloemenstrook rand fruitboomgaard | TED - Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN - Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | TEV - Erosiebestrijdende teelttechniek vollelds inzaai mais | VAV - Vruchtafwisseling met vliederbloemen | PA - Precisielandbouw - (RTK)-lgs-aansturing | PK - Precisielandbouw - plaats specifiek bekalen | Bodempaspoort | BLO - Onderhoud van boslandbouwsystemen | Hectaresteun voortzetting biologische productiemethode (PDP0III - uitdovend) | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|---------------|---|--|---|---|---|---|----|----|----|----|--|
| X = combineerbaar en 100% cumuleerbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XX= combineerbaar en niet 100% cumuleerbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KLE43/KLE44 - BO Afzetten en/of terug-snoeien 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| KLE45/KLE46 - BO Hoofdzakelijk afzetten 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| KLE47/KLE48 - BO Hoofdzakelijk terug-snoeien 75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| KLE49 - BO Knotten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| BB31 - BO Ontwikkeling soortenrijk grasland (PDP03) | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | xx | | | | |
| BB32 - BO Instandhouding soortenrijk grasland (PDP03) | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | xx | | | |
| FBG31 - BO Faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum (PDP03) | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | | | | |
| FBG32 - BO Faunabeheer grasland beweiden 20 mei (PDP03) | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | | | | |
| FBG33 - BO Faunabeheer grasland standweide 15 juni (PDP03) | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | | | | |
| FBG34 - BO Faunabeheer grasland kuikenweide (PDP03) | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | | | | |
| FBA35 - BO Faunabeheer akkerland voedselgewas (PDP03) | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | | | |
| RB31 - BO Aanleg en onderhoud grasstrook (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | | | |
| BO Aanleg en onderhoud erosiedam (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | | | |
| ER32 - BO Aanleg en onderhoud strategisch grasland (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | x | | | |
| RB32 - BO Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | xx | | | |
| RB33 - BO Aanleg en onderhoud vluchstrook 22 juni (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | xx | | | |
| RB34 - BO Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | xx | | |
| RB35 - BO Onderhoud gemengde grasstrook (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | xx | | |
| RB36 - BO Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | xx | | |
| RB37 - BO Onderhoud gemengde grasstrook plus (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | xx | | |
| B38 - BO Aanleg en onderhoud bloemenstrook (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | xx | |
| KLE31 - BO Onderhoud haag (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| KLE32 - BO Onderhoud kaphaag (PDP03) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| | BMG - Behoud meerjarig grasland | EBG - Ecologisch beheer grasland | EXB - Extensieve begrazing (top-up enkel mogelijk in combinatie met EBG of HOB) | TBG - Tijdelijk naar blijvend grasland | OCT - Organischekoolstofgehalte - teeltplan | OCC/OCM/OCH - Toevoegen producten hoog koolstofgehalte | OCS - Organische koolstof behalen streefzone | EEE - Eenjarige ecoteelt hoofddeel eiwitteelt | EEH - Eenjarige ecoteelt hoofddeel biodiversiteit en EEF - hoofddeel Faunamengsel | EEZ - Eenjarige ecoteelt hoofddeel zomegraan EEB - voorjaarsbraak met HT maïs | EEN - Eenjarige ecoteelt nateelt | MEV/MEG/MEL - meerjarige eiwitteelten | MET - Meerjarige ecoteelt KOH/miscanthus | HOB - Omschakeling naar de biologische productiemethode | TBIO - Eenjarige toepassing bio | BUG - Grasbufferstrook erosie | BUF/BUEN - Grasbufferstrook langs kwetsbaar landschapselement | BUW - grasbufferstrook langs waterlopen | BUK/BUKN - Bufferstrook graskruidentmengsel | BUB/BUBN - Bufferstrook bloemenmengsel | MOB - Mechanische onkruidbestrijding | BFB - Meerjarige bloemenstrook tussen fruitbomenrijen | BFR - Meerjarige bloemenstrook rand fruitboomgaard | TED - Erosiebestrijdende teelttechniek aanleg van drempels | TEN - Bodemverbeterende teelttechniek niet-kerende bodembewerking | TEV - Erosiebestrijdende teelttechniek vollelds inzaai maïs | VAV - Vruchtafwisseling met vlinderbloemigen | PA - Precisielandbouw - (RTK)-gps-aansturing | PK - Precisielandbouw - plaatspecifiek bekalken | Bodempaspoort | BLO - Onderhoud van boslandbouwsystemen | Hectaresteun voortzetting biologische productiemethode (PBPOIII - uitdovend) | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|---|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|---|---------------|---|--|---|---|----|----|
| KLE33 – BO Onderhoud heg (PDPO3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KLE34 - BO Onderhoud houtkant (PDPO3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KLE37 - BO Onderhoud houtkant 50% afzetten (PDPO3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KLE38 - BO Onderhoud houtkant 25% afzetten (PDPO3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KLE39 - BO Onderhoud houtsingel (PDPO3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KLE35 - BO Onderhoud knotbomenrij (PDPO3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KLE36 – BO Omvormingsbeheer houtkant (PDPO3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BW4 - BO Beheerovereenkomst waterkwaliteit (PDPO3) | - | x | x | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| SBP31 - BO Aanleg en onderhoud luzernestrook vogelakker (PDPO3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | xx | xx |
| SBP32 - BO Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker (PDPO3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | xx | xx |
| SBP33 - BO Aanleg en onderhoud luzernestrook hamster (PDPO3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | xx | xx |

Tabel: Combinaties agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteen bio

| Code | BB31 Ontwikkeling soortenrijk grasland | BB32 Instandhouding soortenrijk grasland | FBG31 Faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum | FBG32 Faunabeheer grasland beweiden 20 mei | FBG33 Faunabeheer grasland standweide 15 juni | FBG34 Faunabeheer grasland kuikenweide | FBA35 Faunabeheer akkerland voedselgewas | RB31 Aanleg en onderhoud grasstrook | ER32 Aanleg en onderhoud strategisch grasland | RB32 Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni | RB33 Aanleg en onderhoud vluchtstrook 22 juni | RB34 Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook | RB35 Onderhoud gemengde grasstrook | RB36 Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus | RB37 Onderhoud gemengde grasstrook plus | BS38 Aanleg en onderhoud bloemenstrook | KLE34 Onderhoud houtkant | KLE37 Onderhoud houtkant (50% afzetten) | KLE38 Onderhoud houtkant (25% afzetten) | KLE39 Onderhoud houtsingel | BW4 Beheerovereenkomst waterkwaliteit | SBP31 Aanleg en onderhoud luzernestrook vogelakker | SBP32 Aanleg en onderhoud gemengde graanstrook vogelakker | SBP33 Aanleg en onderhoud luzernestrook hamster | VER Verwarringstechniek fruitteelt | VLS teelt van Vezelvias met verminderde bemesting | HVB Hectaresteen voortzetting biologische productiemethode | |
|-------|--|--|--|--|---|--|--|-------------------------------------|---|---|---|--|------------------------------------|---|---|--|--------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|---|--|---|
| BB31 | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | Δ |
| BB32 | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | Δ |
| FBG31 | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ◆ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * |
| FBG32 | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * |
| FBG33 | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ◆ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * |
| FBG34 | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ◆ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * |
| FBA35 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ◆ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| RB31 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * |
| ER32 | ! | ! | ◆ | * | ◆ | ◆ | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * |
| RB32 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | Δ |
| RB33 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | Δ |
| RB34 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | Δ |
| RB35 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | Δ |
| RB36 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | Δ |
| RB37 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | Δ |
| BS38 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | Δ |
| KLE34 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| KLE37 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| KLE38 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| KLE39 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| BW4 | ! | ! | * | * | * | * | ◆ | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | * | * |
| SBP31 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | ! | ! | Δ |
| SBP32 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | ! | Δ |
| SBP33 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! | Δ |
| VER | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | - | ! | ! |
| VLS | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | * | ! | ! | ! | ! | ! | - | * |
| HVB | Δ | Δ | * | * | * | * | ! | * | * | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ! | ! | ! | ! | * | Δ | Δ | Δ | ! | * | - | |

Legende

| | |
|---|--|
| ! | combinatie op zelfde perceel niet mogelijk |
| * | combinatie op zelfde perceel mogelijk, geen verlaagde betaling want geen dubbelfinanciering (geen overlappende voorwaarden) en geen aftopping n.a.v. plafondbedragen |
| ◆ | combinatie op zelfde perceel mogelijk, geen dubbelfinanciering (geen overlappende voorwaarden), wel aftopping n.a.v. plafondbedragen |
| Δ | combinatie op zelfde perceel mogelijk, verlaagde betaling voor hectaresteen bio wegens dubbelfinanciering (overlappende voorwaarden) |