

VLIF-lijst geldig voor de blokperiode 01/01/2019 - 31/03/2019

STEUNGROEP	TYPE INVESTERING Project: code beschikbaar in een bepaald staltype en/of serre en/of loods; andere: code beschikbaar buiten een project	Enkel (ver)-nieuwbouw= N, enkel renovatie= R	BBR> 800.000	TECHNISCHE CATEGORIE	BESCHRIJVING CODE	EXTRA INFO
30% - Windenergie en zonneboiler	onroerend (andere)		ja	Overig (vaste constructie)	kleine- en middelgrote windturbine/windmolen	Werken o.b.v. vermogen van leverancier
30% - Windenergie en zonneboiler	onroerend (andere)		ja	Energieproductie (vaste uitrusting)	zonneboiler	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	aanleg van infiltratiebekken bij wateropslag (o.a. water afvoer door infiltratie (wadi))	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	brijvoederinstallatie	Vijzels, ventielen, leidingen, sturingskasten (motoren), computer. Voederbakken en -troggen dienen onder overige stalrichting aangevraagd te worden. Voor de opslag (brijvoedersilo,silo,) van de voeders zijn aparte codes voorzien.
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Watergeef- en bemestingsinstallatie	druppelbevloeiing - druppelinstallatie	Dit kan enkel aangevraagd worden voor teelten in openlucht. Het betreft de pompinstallatie, het doseersysteem en druppelleidingen zelf inclusief druppelaars. Investerings die gebruik maken van artesisch grondwater komen NIET in aanmerking voor steun.
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	fytozak / biofilter / verdamper voor afvalwater dat bestrijdingsmiddelen bevat	Enkel de verharding van de opvangbak mag hieronder gevraagd worden. De betonverharding rond de bak, moet onder erfverharding.
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	roerend		neen	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	installatie/machine voor egale verspreiding biologische bestrijders (vb. airobug)	

30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	mestscheider: vaste constructie	Scheiding van mengmest in een dunne (N-rijke) fractie en dikke (P-rijke) fractie van mest.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	roerend		neen	Bemesting (machines - materieel)	meststofstrooier: kantstrooisysteem	Enkel de specifieke kost van het kantstrooisysteem komt in aanmerking onder deze code. De overige kost van de meststofstrooier moet aangevraagd worden op de code 'meststofstrooier'. Systemen die onder deze code in aanmerking komen zijn o.a.: kantstrooi pijp, ketsplaat, schuinstel cilinder, kantstrooischoepen, geleidebanen
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	milieuvriendelijke desinfectie (ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van ruimten, lucht of producten in land- en tuinbouw, luchtionisatieapparaat in rijpings- of bewerkingsruimte voor chloorbleekloogvrije ontsmettingsinstallatie voor stallen of kassen	
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Overig (vaste constructie)	milieuvriendelijke ruimtedesinfectie	Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van ruimten of producten in de land- en tuinbouw, chloorbleekloogvrije ontsmettingsinstallatie voor stallen of kassen.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	monitoringssysteem voor beregeningshaspel	Subsidiabel: sensoren voor waterdruk en rotatiesnelheid van de beregeningshaspel + communicatiesysteem
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	opslag spuiwater	Stockage restvloeistof afkomstig van luchtwasser (geen afvalwater van reiniging stal).
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	opslag spuiwater	
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	opslag van drainwater	
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	opslag verontreinigd water / vetafscheider	
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	opvang en hergebruik van condenswater wkk	Exclusief verdeelsysteem in serre.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Klimaatinstallatie	plantmeettechnieken en plantsensoren vbn. planttensiometer, datameters, plantweegsystemen	Inclusief de bekabeling naar de computer.

30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Klimaatinstallatie	plantmeettechnieken en plantsensoren vbn. planttensiometer, datameters, plantweegsystemen	De bekabeling naar de computer mag onder deze code, maar de computer zelf niet.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	spuistroomreactor	Verwijdert nitraat en fosfaat uit de spuistroom zodat aan lozingsnormen voldaan wordt. Enkel de filterinstallatie, de leidingen niet. Kan ook in serre gebruikt worden.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	roerend		neen	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	spruitmachine: automatisch dopwisselsysteem	Enkel de specifieke kost voor het automatisch dopwisselsysteem komt in aanmerking onder deze code. De overige kost van de spuitmachine moet aangevraagd worden op de code 'spuitmachine'
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	roerend		neen	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	spruitmachine: circulatiesysteem / continu spoelsysteem	Enkel de specifieke kost voor het circulatiesysteem / continu spoelsysteem komt in aanmerking onder deze code. De overige kost van de spuitmachine moet aangevraagd worden op de code 'spuitmachine'
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	spuivreter/spuistroomreactor	Verwijdert nitraat en fosfaat uit de spuistroom zodat aan lozingsnormen voldaan wordt. Enkel de filterinstallatie, de leidingen niet. Kan ook in serre gebruikt worden..
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	voederkeuken - brijvoeding	
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	vul- en spoelplaats spuittoestel	Opgelet: de (erf)verharding zelf komt niet in aanmerking via deze code. Deze moet aangevraagd worden via code erfverharding. Fytobak/biofilter is een afzonderlijke code. Wat komt wel in aanmerking: opvangtank spoelwater, opvangtank hemelwater, slibafscheider, olieafscheider, slibvanger, vetvanger, metalen goot en rooster. noodzakelijke pompen, afvoerbuizen en water(spuits)voorziening.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	waterbassin	Een waterbassin is een uitgegraven vijver met aarden wallen waarin een waterdichte folie gebracht wordt.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	waterbassin	Een waterbassin is een vijver waarin een waterdichte folie gebracht wordt.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	Waterbehandeling/waterzuivering	Bv. ontijzeringsinstallatie, omgekeerde osmose-installatie, rietveld, zandfilter, uv- behandeling. Investerings die gebruik maken van artesisch grondwater komen NIET in aanmerking.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	waterreservoir	Enkel het waterreservoir zelf. De leidingen voor aanvoer en afvoer, de opslag en hergebruik van water vallen onder overige stalinrichting. Dit mag niet aangevraagd worden voor artesisch grondwater (=gespannen). Let op: er is ook een code 'waterbassin'.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	waterreservoir	Enkel het waterreservoir zelf. De leidingen voor aanvoer en afvoer, de opslag en hergebruik van water vallen onder overige serre-inrichting. Dit mag niet aangevraagd worden voor artesisch grondwater (=gespannen). Let op: er is ook een code 'waterbassin'.

30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	waterreservoir	Enkel het waterreservoir zelf. De leidingen voor aanvoer en afvoer, de opslag en hergebruik van water vallen onder overige loodsinrichting. Dit mag niet aangevraagd worden voor artesisch grondwater (=gespannen). Let op: er is ook een code 'waterbassin'.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	waterreservoir	Enkel het waterreservoir zelf. De leidingen voor aanvoer en afvoer, de opslag en hergebruik van water vallen onder overige stalinrichting. Dit mag niet aangevraagd worden voor artesisch grondwater (=gespannen). Let op: er is ook een code 'waterbassin'.
30% - Waterkwaliteit of - kwantiteit	onroerend (andere)		neen	Wateropslag en - behandeling (vaste uitrusting)	waterreservoir (beton, metalen golfplaten, kunststof)	
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (project)		neen	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	windturbine inclusief filterpakket voor overdrukventilatie	Klimaatregeling en algemene electriciteitswerken komen niet in aanmerking onder deze code.
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	biestpasteurisator	

30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	investeringen in het kader van bioveiligheid in de varkenssector	Aanvullende investeringen tegen de insleep van Afrikaanse Varkenspest in varkensbedrijven.De volgende investeringen komen in aanmerking: (verplaatsbare) everzwijnafrastering (indien voldaan aan de specifieke voorwaarden, zie onder), (verplaatsbare) dubbele omheining (enkel bij buitenloop van varkens), wildrooster, wielontsmettingsbad, hygiënesluizen voor personen en/of aangevoerd materiaal (aan oprit bedrijf), afsluitingen maar enkel tussen de vuile en propere zone van het bedrijf (afsluitingen, omheiningen, hekken, poorten en deuren), gecontroleerde overgangen tussen vuile en propere zone (aanmeldmogelijkheden, automatische poorten, enz.), andere investeringen die kaderen in bedrijfszoning en gecontroleerde overgangen tussen zones, quarantainestall die fysiek afgescheiden is van de overige stallen (afgestemd op de behoefte van het bedrijf)(Verplaatsbare) everzwijnafrastering moet aan één van de volgende voorwaarden voldoen:-afrastering, ingegraven tot een diepte van minimaal twintig centimeter, met minimaal volgende kenmerken: een hoogte van één meter zestig, een maximale maaswijdte van vijf centimeter en een draaddikte van twee millimeter;-elektrische afrastering van minimaal drie draden op regelmatige afstand of met maaswijdte van maximaal tien centimeter en met een minimale hoogte van 0,6 meter. Daarbij moet de vegetatie onder de draden kort gehouden worden;- afrastering die minstens dezelfde mate van bescherming biedt als voorgaandeDeze investeringen kaderen zo maximaal als mogelijk is in een bedrijfsplan met betrekking tot externe bioveiligheid (verplichte stappen). Zie: https://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/30-vli steun-voor-bioveiligheidsinvesteringenOpgelet: deze code mag enkel gebruikt worden voor investeringen waarvoor geen andere codes bestaan. Een sanitair sas in de varkensstal moet bijvoorbeeld aangevraagd worden via de codesanitaire ruimte, een gewone omheining via de code terreinuitrusting.
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	kadaveropslag - gekoeld	
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	uitbroedsysteem in stal	Systeem waarbij de kuikens in de stal geboren worden i.p.v. de aanlevering van eendagskuikens. Eieren worden op +/- 18 dagen in de stal gebracht.

30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	Voedergangbrug	Beweegbare elementen die het gecombineerd gebruik van de ruimte als voedergang en mestgang mogelijk maken.
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voedergangbrug	
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (project)		neen	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	windturbine inclusief filterpakket voor overdrukventilatie	Klimaatregeling en algemene electriciteitswerken komen niet in aanmerking onder deze code.
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)		neen	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	detailverkoop (gebouwen)	Bouwen, verbouwen van bedrijfsgebouwen die bestemd zijn voor de rechtstreekse verkoop (=hoeveverkoop, boerenmarkten, voedselteams, groenteabonnement, coöperatief verband) van de eigen productie (al dan niet in verwerkte vorm) en niet zelf geteelde, gekweekte of artisanaal verwerkte hoeveproducten met inbegrip van een opslag- of koelruimte die bestemd is voor de verkoopklare voorraad van die producten.
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend		neen	Diversificatie (machines - materieel)	detailverkoop (materieel)	Machines en materieel die bestemd zijn voor de rechtstreekse verkoop (=hoeveverkoop, boerenmarkten, voedselteams, groenteabonnement, coöperatief verband) van de eigen productie (al dan niet in verwerkte vorm) en niet zelf geteelde, gekweekte of artisanaal verwerkte hoeveproducten. Verkoopsautomaat (inclusief houten chalet) en koel- en marktwagen horen thuis onder deze code. Geen verbruiksmateriaal (zoals mapjes, tassen, lepels, infoposters).
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)		neen	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	educatief toegankelijk maken van het bedrijf (gebouwen)	Bouwen, verbouwen van bedrijfsgebouwen die bestemd zijn voor het educatief toegankelijk maken van de bedrijfsgebouwen.
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend		neen	Diversificatie (machines - materieel)	educatief toegankelijk maken van het bedrijf (materieel)	Bijvoorbeeld infoborden. Geen verbruiksmateriaal. Opgelet! De investering dient 5 jaar na afbetaling nog in gebruik te zijn.

30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)		neen	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	hoeveproducten andere (gebouwen)	Alleen de specifieke afwerking van de gebouwen voor de productie van hoeveproducten andere dan zuivel en vlees komt in aanmerking + de vaste uitrusting van die gebouwen (de niet specifieke onderdelen worden onder de code van bv. loods aangevraagd)
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend		neen	Diversificatie (machines - materieel)	hoeveproducten andere (materieel)	Alleen de specifieke afwerking van de gebouwen voor hoeveproducten andere dan zuivel en vlees en machines/materieel specifiek bestemd zijn voor de productie van hoevezuivel komt in aanmerking + de vaste uitrusting van die gebouwen (de niet specifieke onderdelen worden onder de code van bv. loods aangevraagd). Geen verbruiksmateriaal (zoals mapjes, tassen, lepels, infoposters).
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)		neen	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	hoevetoerisme (gebouwen)	Hoevetoerisme wordt gedefinieerd als verblijfstoerisme op een actieve hoeve. Kennismaken en/of deelnemen aan landbouwactiviteiten op de hoeve zijn de reden van het verblijf op de hoeve. Onder de code 'gebouwen' worden de investeringen gesubsidieerd die betrekking hebben op het verbouwen en uitrusten van bestaande landbouwbedrijfsgebouwen in het kader van een functiewijziging. Vernieuwbouw is toegelaten, maar het volume van het gebouw mag niet toenemen. De verbouwde bedrijfsgebouwen moeten zich in de directe nabijheid van de kernactiviteiten van het actieve landbouwbedrijf bevinden. Concreet zijn de volgende subinvesteringen subsidiabel: slaapkamer, badkamer (met verankerde uitrusting), keuken (met verankerde uitrusting), ontspanningsruimte. Beveiligingsapparatuur (brand en inbraak) zijn eveneens subsidiabel onder deze code.
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend		neen	Diversificatie (machines - materieel)	hoevetoerisme (materieel)	Hoevetoerisme wordt gedefinieerd als verblijfstoerisme op een actieve hoeve. Kennismaken en/of deelnemen aan landbouwactiviteiten op de hoeve zijn de reden (het onderwerp) van het verblijf op de hoeve. Op de code 'materieel' worden de roerende inrichting gesubsidieerd van de verbouwde landbouwbedrijfsgebouwen in het kader van een functiewijziging. Enkel basisuitrusting is subsidiabel. Hieronder worden verstaan: bed, tafel, stoel/zetel, nachttafel, TV en eventueel aanvullende basisuitrusting (na te vragen bij de VLIF buitendienst).
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)		neen	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	hoevevlees (gebouwen)	Alleen de specifieke afwerking van de gebouwen voor de productie van hoevevlees komt in aanmerking + de vaste uitrusting van die gebouwen (de niet specifieke onderdelen worden onder de code van bv. loods aangevraagd).

30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend		neen	Diversificatie (machines - materieel)	hoevevlees (materieel)	Alleen de specifieke afwerking van de gebouwen en machines/materieel specifiek bestemd zijn voor de productie van hoevevlees komen in aanmerking + de vaste uitrusting van die gebouwen (de niet specifieke onderdelen worden onder de code van bv. loods aangevraagd). Geen verbruiksmateriaal (zoals mapjes, tassen, lepels, infoposters).
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)		neen	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	hoevezuivel (gebouwen)	Alleen de specifieke afwerking van de gebouwen voor de productie van hoevezuivel komt in aanmerking + de vaste uitrusting van die gebouwen (de niet specifieke onderdelen worden onder de code van bv. loods aangevraagd).
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend		neen	Diversificatie (machines - materieel)	hoevezuivel (materieel)	Alleen de specifieke afwerking van de gebouwen voor de productie van hoevezuivel en machines/materieel specifiek bestemd zijn voor de productie van hoevezuivel komt in aanmerking + de vaste uitrusting van die gebouwen (de niet specifieke onderdelen worden onder de code van bv. loods aangevraagd). Geen verbruiksmateriaal (zoals mapjes, tassen, lepels, infoposters).
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)		neen	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	inrichting van bedrijfsruimten voor zorgvragers	Alleen de specifieke afwerking van de gebouwen voor de zorgvragers komen in aanmerking. Let op! De investering dient 5 jaar na eindbetaling nog in gebruik te zijn.
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)		neen	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	openstellen bedrijf voor dagrecreatie (gebouwen)	Bouwen, verbouwen van bedrijfsgebouwen die bestemd zijn voor het educatief toegankelijk maken van de bedrijfsgebouwen.
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend		neen	Diversificatie (machines - materieel)	openstellen bedrijf voor dagrecreatie (materieel)	Landbouwgerelateerd materiaal voor teambuilding, verjaardagsfeestjes, ontvangen van burgers. Geen verbruiksmateriaal (zoals mapjes, tassen, lepels, infoposters).
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	afdeksysteem voor sleufsilo waarbij geen gebruik gemaakt wordt van autobanden	De volgende onderdelen zijn subsidiabel: de buitenste folie/kuildoek/afdekzeil met een levensduur van minimum 10 jaar, de spanriemen, de haken, buizen
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	geluidsisolatie/akoestische isolatie	Sandwichpanelen en de volledige geluidsomkasting van een WKK-motor kunnen eveneens onder deze code aangevraagd worden.
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	investeringen in onroerend erfgoed	Moet aangegeven zijn in de erfgoedlijst.

30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (project)		ja	Serre: Klimaatinstallatie	verduisteringsscherm	De hoofddoelstelling van dit type scherm is het tegengaan van lichtvervuiling. De doekoppervlakte dient aangegeven te worden. Mag verticaal of horizontaal. o.a. gevelscherm.
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	vernieuwing daken van hoeven met cultuurhistorisch karakter	Hoeven met cultuurhistorisch karakter wordt ruimer geïnterpreteerd dan enkel beschermde hoeven. In het algemeen komen oude vierkanthoeven, langgevelhoeven of gelijkgesteld in aanmerking. Gelijkstelling maakt onderwerp uit van de dossierbehandeling. Subsidiabel zijn: nieuwe gordingen, keepers, onderdak, panlatten, dakoversteken, dakgoten inclusief afvoerbuizen en isolatiemateriaal. De bestemming van het gebouw is niet van belang, toch wordt vernieuwing van het dak van enkel het woongedeelte niet toegelaten. Er mag gebruik gemaakt worden van recuperatiemateriaal (in dit opzicht wordt dit dus niet als tweedehandsmateriaal beschouwd).
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biggennest met geïntegreerde overkapping en/of regel- of sturingssysteem biggenlampen	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Serreconstructie en gebouwen	diffuus glas/ar-glas in de glastuinbouw	De oppervlakte van het glas en NIET de grondoppervlakte van de serre moet opgegeven worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Serreconstructie en gebouwen	dubbele beglazing	De oppervlakte van het glas en NIET de grondoppervlakte van de serre moet opgegeven worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	dubbele folie	Folie serre. Enkel kost dubbele foliebedekking. Incl. blazers. Het overige deel bij 'serrebouw' aanvragen; de oppervlakte van de dubbele folie (niet de grondoppervlakte van de serre) moet opgegeven worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Serreconstructie en gebouwen	energiebesparing: kasomhulling	Dupolaat/stegdoppel. Enkel kost energiebesparende kasomhulling mag onder deze code aangevraagd worden. Het overige deel bij 'serrebouw'. De oppervlakte van de kasomhulling (niet de grondoppervlakte van de serre) moet opgegeven worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Klimaatinstallatie	energiescherm	De doekoppervlakte dient aangegeven te worden en niet de grondoppervlakte van de serre. Mag verticaal of horizontaal. o.a. gevelscherm
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)		ja	Overig (vaste constructie)	frigo/koelcel (ULO of gewone): energiebesparende koeltechnieken	Indien de koelcel gebouwd wordt in een loods of serre moet dit aangevraagd worden via project 'loods' of 'serre' en dit zowel bij (ver)nieuwbouw als renovatie. Om in aanmerking te komen in het geval van (ver)nieuwbouw is het verplicht om de volgende energiebesparende technieken te gebruiken: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 frigo is ook gasontdooiing van de verdamper verplicht. Bij renovatie zijn frequentiesturing van de compressor en het elektronisch expansieventiel verplicht, gasontdooiing van de verdamper is sterk aan te raden. De volledige frigo/koelcel mag onder deze code aangegeven worden. De voorwaarde is wel dat de gekoelde ruimte functioneel verbonden is met alle verplichte energiebesparende koeltechnieken. De energiebesparende trekcellen mogen ook onder deze code aangevraagd worden.

30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Overig (vaste constructie)	frigo/koelcel (ULO of gewone): energiebesparende koeltechnieken	Om in aanmerking te komen in het geval van (ver)nieuwbouw is het verplicht om de volgende energiebesparende technieken te gebruiken: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 frigo is ook gasontdooiing van de verdamers verplicht. Bij renovatie zijn frequentiesturing van de compressor en het elektronisch expansieventiel verplicht, gasontdooiing van de verdamers is sterk aan te raden. De volledige frigo/koelcel mag onder deze code aangegeven worden. De voorwaarde is wel dat de gekoelde ruimte functioneel verbonden is met alle verplichte energiebesparende koeltechnieken. De energiebesparende trekcellen mogen ook onder deze code aangevraagd worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	frigo/koelcel (ULO of gewone): energiebesparende koeltechnieken	Om in aanmerking te komen in het geval van (ver)nieuwbouw is het verplicht om de volgende energiebesparende technieken te gebruiken: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 frigo is ook gasontdooiing van de verdamers verplicht. Bij renovatie zijn frequentiesturing van de compressor en het elektronisch expansieventiel verplicht, gasontdooiing van de verdamers is sterk aan te raden. De volledige frigo/koelcel mag onder deze code aangegeven worden. De voorwaarde is wel dat de gekoelde ruimte functioneel verbonden is met alle verplichte energiebesparende koeltechnieken. De energiebesparende trekcellen mogen ook onder deze code aangevraagd worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	frigo/koelcel (ULO of gewone): hfk-vrije koeltechnieken	Om in aanmerking te komen in het geval van (ver)nieuwbouw is het verplicht om de volgende energiebesparende technieken te gebruiken: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 frigo is ook gasontdooiing van de verdamers verplicht. Bij renovatie zijn frequentiesturing van de compressor en het elektronisch expansieventiel verplicht, gasontdooiing van de verdamers is sterk aan te raden. De volledige frigo/koelcel mag onder deze code aangegeven worden. De voorwaarde is wel dat de gekoelde ruimte functioneel verbonden is met alle verplichte energiebesparende koeltechnieken. De energiebesparende trekcellen mogen ook onder deze code aangevraagd worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Overig (vaste constructie)	frigo/koelcel (ULO of gewone): hfk-vrije koeltechnieken	Om in aanmerking te komen in het geval van (ver)nieuwbouw is het verplicht om de volgende energiebesparende technieken te gebruiken: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 frigo is ook gasontdooiing van de verdamers verplicht. Bij renovatie zijn frequentiesturing van de compressor en het elektronisch expansieventiel verplicht, gasontdooiing van de verdamers is sterk aan te raden. De volledige frigo/koelcel mag onder deze code aangegeven worden. De voorwaarde is wel dat de gekoelde ruimte functioneel verbonden is met alle verplichte energiebesparende koeltechnieken. De energiebesparende trekcellen mogen ook onder deze code aangevraagd worden.

30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)		ja	Overig (vaste constructie)	frigo/koelcel (ULO of gewone): hfk-vrije koeltechnieken	Indien de koelcel gebouwd wordt in een loods of serre moet dit aangevraagd worden via project 'loods' of 'serre' en dit zowel bij (ver)nieuwbouw als renovatie. De volledige frigo/koelcel mag onder deze code aangegeven worden. De voorwaarde is wel dat de gekoelde ruimte functioneel verbonden is met de hfk-vrije koeltechniek. Hfk-vrije koeltechnieken maken gebruik van natuurlijke koudemiddelen (ammoniak, koolstofdioxide, propaan, enz.)
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)		ja	Overig (vaste constructie)	frigo-koelcel waarbij gebruik gemaakt wordt van dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring (DCA)	De volledige frigo/koelcel mag onder deze code aangegeven worden indien in deze frigo/koelcel voor 100% gecontroleerde atmosfeerbewaring (DCA) toegepast wordt
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	investeringen in geothermie (aardwarmte)	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	investeringen op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een extern energie- of CO2-netwerk	Investeringen op het openbaar terrein zijn NIET subsidiabel.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	investeringen op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een extern energie- of CO2-netwerk	Dit gaat niet over een openbaar terrein
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	isolatie	Bouwpanelen met geïntegreerd isolatiemateriaal mogen als geheel onder deze code aangemeld worden, met toepassing van het normbedrag. De buisisolatie moet onder overige stalinrichting aangevraagd worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	isolatie	Bouwpanelen met geïntegreerd isolatiemateriaal mogen als geheel onder deze code aangemeld worden, met toepassing van het normbedrag. De buisisolatie moet onder overige stalinrichting aangevraagd worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	isolatie	Bouwpanelen met geïntegreerd isolatiemateriaal mogen als geheel onder deze code aangemeld worden, met toepassing van het normbedrag. De buisisolatie moet onder overige loodsrichting aangevraagd worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	isolatie	Bouwpanelen met geïntegreerd isolatiemateriaal mogen als geheel onder deze code aangemeld worden, (met toepassing van het normbedrag). De buisisolatie moet onder overige stalinrichting aangevraagd worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Klimaatinstallatie	klimaatcomputer	Regelkast voor de aansturing van het klimaat in de stal. Bijvoorbeeld ventilatie, verwarming, verlichting, luchtvochtigheid en CO2.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	koelgroep melkkoeltank met warmterecuperatiesysteem	Koelmachine fungeert als een warmtepomp door aanpassingen in het koelsysteem. De warmte die vrijkomt bij het afkoelen van de melk kan gebruikt worden om reinigingswater op te warmen.

30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	koeling bewaarloods: energiezuinige koeltechnieken	Om in aanmerking te komen in het geval van (ver)nieuwbouw is het verplicht om de volgende energiebesparende technieken te gebruiken: frequentiesturing van compressor en elektronisch expansieventiel. De volledige directe of indirecte koelinstallatie komt in aanmerking.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	KWO: koude/warmte-opslagsystemen	Een koude-warmteopslagsysteem maakt gebruik van een watervoerende laag in de bodem (aquifer) waarin twee of meer putten worden geboord op 100 tot 150m van elkaar, een warme en een koude bron. Onder deze code wordt NIET de buffertank bedoeld. Ook een warmtepomp (bron/aquifer) valt hier niet onder. Hiervoor is een aparte code.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	KWO: koude/warmte-opslagsystemen	Een koude-warmteopslagsysteem maakt gebruik van een watervoerende laag in de bodem (aquifer) waarin twee of meer putten worden geboord op 100 tot 150m van elkaar, een warme en een koude bron. Onder deze code wordt NIET de buffertank bedoeld. Ook een warmtepomp (bron/aquifer) valt hier niet onder. Hiervoor is een aparte code.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	laaghangend verwarmingssysteem	Warmtewisselaar met geïntegreerde toerengeregelde ventilator en voorzien van een luchtverdeelbak, (eventueel) verticaal aanzuigkanaal, (eventueel) geïntegreerde warmteopwekker, eventueel aansluiting op een externe warmteopwekker; de externe warmteopwekker is niet subsidiabel onder deze VLIF-code
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	laaghangend verwarmingssysteem	Warmtewisselaar met geïntegreerde toerengeregelde ventilator en voorzien van een luchtverdeelbak, (eventueel) verticaal aanzuigkanaal, (eventueel) geïntegreerde warmteopwekker, eventueel aansluiting op een externe warmteopwekker; de externe warmteopwekker is niet subsidiabel onder deze VLIF-code; indien de voorgaande beschrijving onderdeel uitmaakt van het AEA-systeem waarvan de code eveneens geactiveerd werd bij het bouwen/verbouwen van de kippenstal mag deze code niet worden gebruikt
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	LED-verlichting	Enkel de lampen en de armaturen komen in aanmerking. De overige kosten (bvb. schakelaars) vallen onder overige stalinrichting
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	LED-verlichting	Enkel de lampen en de armaturen komen in aanmerking. De overige kosten (bvb. schakelaars) vallen onder overige loodsinrichting
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	LED-verlichting	Enkel de lampen en de armaturen komen in aanmerking. De overige kosten (bvb. schakelaars) vallen onder overige serre-inrichting
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Klimaatinstallatie	mechanische ventilatoren	Omvat enkel mechanische ventilatie, geen natuurlijke ventilatie. Enkel de ventilator zelf komt in aanmerking onder deze code. De buis valt onder overige serre-inrichting.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	melkinstallatie: melkvoorkoeler	Melk en water stromen in aparte ruimten in tegengestelde richting, van elkaar gescheiden door een dunne wand tijdens het melken. Het min of meer opgewarmde voorkoelwater is eventueel bruikbaar als drinkwater voor het vee. Types: platenkoeler, buizenkoeler

30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)		ja	Overig (vaste constructie)	mestdrooginstallatie met restwarmte	Enkel de installatie mag onder deze code aangevraagd worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	natriumdamplampen en metaalhalidelampen	Enkel de lampen en de armaturen komen in aanmerking. De overige kosten (bvb. schakelaars) vallen onder overige stalinrichting
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	natriumdamplampen en metaalhalidelampen	Enkel de lampen en de armaturen komen in aanmerking. De overige kosten (bvb. schakelaars) vallen onder overige loodsinrichting
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Serre: Klimaatinstallatie	ontvochtigingstechnieken	Een ontvochtigingssysteem met buitenluchtaanzuiging en warmteterugwinning uit de afgevoerde kaslucht.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	rookgascondensor	Een rookgascondensor is een warmtewisselaar, die rookgas met water afkoelt beneden het dauwpunt, om zo de verdampingswarmte van de waterdamp in het rookgas te recupereren voor nuttig gebruik. Eenheid: thermisch vermogen van ketel/WKK
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	rookgascondensor	Eenheid: thermisch vermogen van ketel/WKK
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	rookgaskoeler	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Melken (vaste uitrusting)	toerentalregeling van de vacuumpomp voor de melkinstallatie	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	ventilatie: energiezuinige systemen	Enkel de energiezuinige ventilatoren komen in aanmerking onder deze code: gelijkstroomventilatoren of frequentie gestuurde ventilatoren. De bekabeling van de ventilator mag onder de code gevraagd worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	ventilatie: energiezuinige systemen	Enkel de energiezuinige ventilatoren komen in aanmerking onder deze code: gelijkstroomventilatoren of frequentie gestuurde ventilatoren. De bekabeling van de ventilator mag onder de code gevraagd worden. De klimaatcomputer valt onder overige stalinrichting.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	ventilatie: energiezuinige systemen	Enkel de energiezuinige ventilatoren komen in aanmerking onder deze code: gelijkstroomventilatoren of frequentie gestuurde ventilatoren. De bekabeling van de ventilator mag onder de code gevraagd worden. De klimaatcomputer valt onder overige loodsinrichting.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	ventilatie: energiezuinige systemen	Enkel de energiezuinige ventilatoren komen in aanmerking onder deze code: gelijkstroomventilatoren of frequentie gestuurde ventilatoren. De bekabeling van de ventilator mag onder de code gevraagd worden. De klimaatcomputer valt onder een andere code.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	warmtebuffer	Buffertank
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	warmtebuffertank	Buffertank

30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	warmtepomp alle types	Toestel dat warmte uit een secundaire bron haalt en omzet naar bruikbare warmte. De materialen die gebruikt worden om de warmte te capteren, dienen apart aangevraagd te worden.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	warmterecuperatiesysteem	Systeem waarbij de warme uitgaande lucht de koude binnenkomende lucht opwarmt. Het systeem van de verdeling van de warmte over het gebouw valt onder de overige stalinrichting.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Klimaatinstallatie	warmterecuperatiesysteem	Systeem waarbij de warme uitgaande lucht de koude binnenkomende lucht opwarmt. Het systeem van de verdeling van de warmte over het gebouw valt onder de overige serre-inrichting.
30% - Primaire energie besparing	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	warmtewisselaar	
30% - Precisielandbouw	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	drone (op afstand bediend luchtvaartuig; RPA) voor landbouwtoepassingen	Uitgesloten van steun: drones voor indoor toepassingen, drones voor privégebruik (minder dan 1 kg en boven privéterrein) en modelluchtvaartuigen. Subsidiabel zijn dus drones die a) vallen onder de klasse 1 of 2 van het Koninklijk besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim én b) gebruikt worden voor landbouwtoepassingen.
30% - Precisielandbouw	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	machines voor precisielandbouw: automatische (be)sturing op trekker/zelfrijder	Subsidiabel (binnen 1 stuk, 1 stuk=1 machine): ontvanger 'GPS-DGNSS-RTK' (gemonteerd op trekker/zelfrijder of op landbouwmachine), motor op tractorstuur of stuurhydrauliek, eventueel beeldscherm
30% - Precisielandbouw	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	machines voor precisielandbouw: basisstation RTK	Opgelet: zender van het RTK signaal, niet de ontvanger
30% - Precisielandbouw	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	machines voor precisielandbouw: bestuurdersassistentie op trekker/zelfrijder	Subsidiabel binnen 1 machine (stuks);ontvanger 'GPS-DGNSS-RTK' (gemonteerd op trekker/zelfrijder of op landbouwmachine), beeldscherm voor stuurhulp
30% - Precisielandbouw	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	machines voor precisielandbouw: sensoren voor het meten van oogstparameters (bv. op een maaidorser)	Subsidiabel (binnen 1 stuk, 1 stuk=1 machine): (debiet)sensoren en ontvanger 'GPS-DGNSS-RTK' die gebruikt wordt om de oogstdata te koppelen aan locatiedata

30% - Precisielandbouw	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	machines voor precisielandbouw: uitrusting spuitmachine/meststofstrooier/ploeg met sectiecontrolesysteem/sectieafsluitsysteem/ploegbesturing en/of GPS-DGNSS-RTK ontvanger affabriek ingebouwd op spuitmachine/meststofstrooier/ploeg	Voorwaarde: Verplicht te gebruiken met locatie data op basis van 'GPS-DGNSS-RTK' ontvanger. Subsidieabel (binnen 1 stuk, 1 stuk=1 sectiecontrolesysteem/sectieafsluitsysteem/ploegbesturing OF 'GPS-DGNSS-RTK' ontvanger op 1 machine): bekabeling voor communicatie met 'GPS-DGNSS-RTK' of affabriek gemonteerde 'GPS-DGNSS-RTK ontvanger' of sectiecontrolesysteem/sectieafsluitsysteem/ploegbesturing. Opgelet: indien zowel een sectiecontrolesysteem/sectieafsluitsysteem/ploegbesturing als een GPS-DGNSS-RTK ontvanger aangekocht wordt als onderdeel van een zelfde machine mag met aantal stuks '2' gewerkt worden (belangrijk naar toepassen van normen toe).
30% - Precisielandbouw	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	machines voor precisielandbouw: variabele dosis technologie op spuitmachine/meststofstrooier/meng mesttank	Subsidieabel binnen 1 machine (stuks): (eventueel) ontvanger 'GPS-DGNSS-RTK' gemonteerd op spuitmachine/meststofstrooier, specifieke technologie op spuitmachine/meststofstrooier om variabel te kunnen doseren. Variabel doseren is het meer of minder spuiten/strooien afhankelijk van de locatie op het veld (gaat verder dan enkel het vermijden van overlap zoals bij bestuurdersassistentie/automatische sturing). De input is een kaart met GIS data (o.a. opbrengstkaart/ yield map). Indien ook online sensoren gebruikt worden als input kan de code code 'geavanceerde' variabele dosis technologie gebruikt worden.
30% - Precisielandbouw	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	machines voor precisielandbouw: variabele dosis technologie op spuitmachine/meststofstrooier op basis van camera's en kaarten. De technologie van het variabele spuiten gebeurt op basis van multispectraalbeelden.	Subsidieabel binnen 1 machine (stuks), namelijk: GPS-DGNSS-RTK- ontvanger gemonteerd op de spuitmachine/meststofstrooier, de specifieke technologie op de spuitmachine/meststofstrooier om variabel te kunnen doseren verplicht gebruikmakende van online sensoren (vb. sensoren voor het meten van NDVI en/of NPK en/of ziektedruk) gemonteerd op de machine. Variabel doseren is het meer of minder spuiten/strooien afhankelijk van de locatie op het veld. Dit gaat verder dan het vermijden van overlappings zoals bij bestuurdersassistentie of automatische sturing. Bij variabel doseren wordt er steeds gebruik gemaakt van een GIS-data (opbrengstkaart/yield map).
30% - Precisielandbouw	roerend		neen	Bemesting (machines - materieel)	realtime mestanalyse-apparaat op mengmesttank	Om plaatsspecifiek te bemesten op basis van van de mestsamenstelling.
30% - Precisielandbouw	roerend		neen	Bemesting (machines - materieel)	systeem voor inmenging van vloeibare kunstmeststof bij toediening van mengmest	Om een meststof met optimale samenstelling te bekomen.
30% - Precisielandbouw	onroerend (andere)		neen	Overig (machines - materieel)	verwerkings- en communicatie-unit voor precisielandbouwdata	Systemen voor opvolging, verwerking en gebruik data door of nodig i.k.v. precisielandbouw
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	roerend		ja	Transport en overslag (machines - materieel)	elektrische of hybride aangedreven trekkers/mobiele machines met een vaste bestuurdersplaats. Beperkt tot de type machines opgenomen in de extra info.	Naast de trekker komen de volgende machines in aanmerking, onder de voorwaarde dat deze niet hoofdzakelijk gebruikt worden in een serre: dozer, kniklader, bulldozer, telescoopklader, graafmachine, hoogwerker (ook voor pluk), laadschop, vorkheftruck, pluktrein, voermengwagen/mengvoerwagen.

30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (andere)		ja	Overig (vaste constructie)	hooidrooginstallatie gebruikmakende van warmtepomp en/of zonnecollector	De loods of andere gebouw waarin het drogen plaatsvindt mag niet onder deze code opgenomen worden
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	houtverbranding	Bv. Pellets. Enkel de ketel en het aanvoersysteem van het hout komen in aanmerking. Het verdeelsysteem van de warmte over het gebouw valt onder de overige stalinrichting.
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	houtverbranding	Bv. Pellets. Enkel de ketel en het aanvoersysteem van het hout komen in aanmerking. Het verdeelsysteem van de warmte over het gebouw valt onder de overige loodsinrichting.
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	houtverbranding	Bv. Pellets. Enkel de ketel en het aanvoersysteem van het hout komen in aanmerking. Het verdeelsysteem van de warmte over het gebouw valt onder de overige serre-inrichting.
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Energieproductie (vaste uitrusting)	onderdeel pocketvergister - pompsysteem en piping	Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Pompen en leidingen noodzakelijk voor de werking van de vergistingsinstallatie.
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Energieproductie (vaste uitrusting)	onderdeel pocketvergister - dichte vloer	Opgelet: 1) de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering; 2) indien er stroken voorzien zijn van rubber, asfalt of een andere zachte toplaag moeten deze bij de daartoe voor bestemde code apart aangegeven worden
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Energieproductie (vaste uitrusting)	onderdeel pocketvergister - mestmixer	Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Energieproductie (vaste uitrusting)	onderdeel pocketvergister - opslag digestaat	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest!
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Energieproductie (vaste uitrusting)	onderdeel pocketvergister - pompsysteem en piping	Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Pompen en leidingen noodzakelijk voor de werking van de vergistingsinstallatie.

30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Energieproductie (vaste uitrusting)	onderdeel pocketvergister - scheiding afvalstormen. Pompen, opslag en leidingen die hiervoor noodzakelijk zijn vallen hieronder.	Afzonderlijke afvoer spoelwater antibioticamelk (niet langs vergister); Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Energieproductie (vaste uitrusting)	onderdeel pocketvergister - tussenopslag mest	Stockageplaats voor verse mest in afwachting van verpompen naar vergister. Verplicht: gesloten opslag of mest afdekken. Opgelet 1: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering.
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Energieproductie (vaste uitrusting)	onderdeel pocketvergister - vaste mestschuif of mestrobot	Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	verwarmingsketel op biobrandstoffen.	Biobrandstof is een algemene verzamelnaam voor verschillende soorten brandstoffen die gemaakt worden uit biomassa: hout, stro, oneetbare gedeelten van voeder gewassen, reststromen. In het geval van bio-energieproductie wordt geen steun toegekend aan installaties die tot doel hebben hernieuwbare energie op te wekken uit energieteelten, zoals granen en andere zetmeelrijke gewassen, suikers en olie gewassen. Een uitzondering kan gemaakt worden voor eigen reststromen die kwalitatief niet meer geschikt zijn voor dierlijke voeders of menselijke consumptie. Dergelijke reststromen mogen uit max.100% granen, zetmeelrijke gewassen, suikers of olie gewassen bestaan.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	aardappelstortbak met reiniger of kluitenscheider / afzonderlijke reiniger/kluitenscheider gebruikt bij inschuren	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-1.1	Mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten mestopslag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-1.2	Compactbatterij met tweemaal per dag afvoer naar een gesloten mestopslag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-1.3	Mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-1.4	Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging belucht met 0,4 m³ lucht per dier per uur, mest afdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55%. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-1.5	Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging in combinatie met een droogtunnel en/of droogvloer. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-2.1	Volièreopfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-2.2	Grondhuisvesting met mixluchtventilatie. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-2.3	Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-3.1	Kooi (indien voor legkippen: verrijkte kooi) voor natte mest met afvoer naar een gesloten mestopslag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-3.2	Kooi (indien voor legkippen: verrijkte kooi) met tweemaal per dag afvoer naar een gesloten mestopslag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-3.3	Kooi (indien voor legkippen: verrijkte kooi) voor droge mest met geforceerde mestdroging. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-3.4	Kooi (indien voor legkippen: verrijkte kooi) met geforceerde mestdroging belucht met 0,7 m³ lucht per dier per uur, mest afdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55%. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-3.5	Kooisysteem (indien voor legkippen: verrijkte kooi) met geforceerde mestdroging in combinatie met een droogtunnel en/of droogvloer. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-3.6	Kooisysteem (indien voor legkippen: verrijkte kooi) voor natte mest met dagelijkse afvoer naar droogtunnel met geforceerde mestdroging. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.1	Grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roosters (perfosysteem). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.2	Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de roosters. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.3	Volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.4	Volièrehuisvesting, minimaal 30-35 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,7 m³ per dier per uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week afdraaien, roosters minstens in twee etages. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.5	Volièrehuisvesting, minimaal 45-55 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met minstens 0,2 m³ per dier per uur beluchting, mestbanden minstens tweemaal per week afdraaien. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.6	Volièrehuisvesting, minimaal 55-60 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,7 m³ per dier per uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.7	Grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering door middel van een mestschuif onder de gedeeltelijk verhoogde roosters. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.1	Groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.2	Volièrehuisvesting met mestbeluchting. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.3	Volièrehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.4	Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de roosters. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.5	Grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roosters (perfosysteem). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.6	Grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering d.m.v. mestschuif onder de gedeeltelijk verhoogde roosters. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.1	Grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.2	Grondhuisvesting met mixluchtventilatie. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.3	Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.4	Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.5	Etagesysteem met mestband en strooiseldroging. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.6	Uitbroeden eieren en opfokken tot 13 dagen in etagestal en emissiearme vervolghuisvesting. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.7	Uitbroeden eieren en opfokken tot 19 dagen in etagestal en emissiearme vervolghuisvesting. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.9	Stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.9	Stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag en een minimum geïnstalleerd ventilatiedebiet van 0,7 m³ per dierplaats per uur.. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-7.1	Grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-7.2	Grondhuisvesting met mixluchtventilatie. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-7.3	Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-7.4	Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-7.6	Warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem s-1	Biologisch luchtwassysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem s-2	Chemisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem s-3	Bio-bed luchtbehandelingsysteem 70 % of hogere emissiereductie
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-1.2	Ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-1.3	Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een hellende mestband. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-1.4	Koeldekstelsysteem met 150% koeloppervlak. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-1.5	Volledig rooster met water-en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m ² . Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-1.6	Gedeeltelijk rooster met een (water- en) mestkanaal, eventueel voorzien van schuine putwand(en). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.1	Mestkanaal met mestafvoersysteem. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.2	Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.3	Schuiven in mestgoot. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.4	Koeldeksysteem met 150% koeloppervlak. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.5	Mestbak onder kraamhok. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.6	Mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.1	Smalle mestkanalen met rooster met verhoogde mestdoorlaat (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.10	Vedows-systeem. Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper in de drachtstal. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.2	Mestkanaal met combinatierooster en frequente mestafvoer (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.3	Koeldekstelsysteem met 115% koeloppervlak. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.4	Koeldekstelsysteem met 135% koeloppervlak. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.5	Groepshuisvestingsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.6	Rondlooptal met zeugenvoederstation en strobed. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.7	Zeugen in voederligbox op strobed. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.8	Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een conische mestband (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.9	Vedows-systeem. Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschrapper in de dekstal. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.1	Mestopvang in en spoelen met beluchte mestvloestof hokoppervlak van 0,65 tot en met 0,80 m ² . Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.2	Mestopvang in beluchte mest en vervanging hiervan via een rioleringssysteem of ander van de lucht af te sluiten afvoersysteem hokoppervlak van 0,65 tot en met 0,80 m ² . Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.3	Koeldeksysteem met 170% koeloppervlak en met rooster met verhoogde mestdoorlaat. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.4	Koeldeksysteem met 200% koeloppervlak en met roosters met verhoogde mestdoorlaat, maximaal 0,80 m ² emitterend mestoppervlak. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.5	Koeldeksysteem 200% koeloppervlak en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.6	Mestkelders met (water-) en mestkanaal, eventueel voorzien van schuine putwand(en) en met roosters met verhoogde mestdoorlaat. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.7	Mestkelders met (water-) en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)	N	ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.9	Vedows-systeem. Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschrapper. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	afdekvlies voor suikerbieten	Let op: om te kunnen voldoen aan de VLIF voorwaarden moet het vlies/doek een duurzaamheid hebben van minimum vijf jaar na eindbetaling.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	beperken van het emitterend mestoppervlak door bv. schuine wanden in een mestkanaal of mestkelder te plaatsen	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische luchtwasser in een mechanisch geventileerde stal	Subsidiabel onder deze code: zowel de luchtwasser als het ventilatiesysteem. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	brijvoedersilo/brijvoederbunker	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	centraal afzuigkanaal	Verplicht aangesloten op een luchtwasser. De isolatie van dit systeem mag onder de code 'isolatie' aangevraagd worden. De draagconstructie wordt als onderdeel van de ruwbouw beschouwd en mag dus niet onder deze code worden aangevraagd.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	chemisch luchtwassysteem in een mechanisch geventileerde stal	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	chemisch luchtwassysteem S-2, voorzien van elektronische logging	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	chemische luchtwasser in een natuurlijke geventileerde stal	Subsidiabel onder deze code: zowel de luchtwasser als het ventilatiesysteem. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	combi profiel- en roostervloer voorzien van mestschuif en sproeisysteem	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		neen	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	CO2-dosseersysteem uit ketel	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	dichte betonnen vloer - geprofileerd en/of sleuven voor de afvoer van urine	Indien er stroken voorzien zijn van rubber, asfalt of een andere zachte toplaag moeten deze bij de daartoe voor bestemde code 'toplaag' aangegeven worden
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	dichte vloer voorzien van rubber matten en composiet of beton nokken met een hellend profiel en met mestschuif	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	drijvende ballen in het mestoppervlak	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		ja	Overig (vaste constructie)	elektrisch of CNG laadstation	Enkel subsidiabel indien op het bedrijf minstens één VLIF subsidiabel elektrische of CNG bestelwagen/vrachtwagen/mobiele machine met vaste bestuurdersplaats/trekker aanwezig is.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		ja	Transport en overslag (machines - materieel)	elektrische/hybride/CNG bestelwagen/vrachtwagen	Voor natuurlijke personen is er in Vlaanderen eveneens een premie mogelijk voor elektrische lichte bestelwagens met maximummassa van 3,5 ton (categorie N1) Deze premie mag het niet gecombineerd worden met VLIF-subsidie.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	externe mestopslag: foliebassin	De foliebassin moet verplicht afgedekt zijn door een zeil.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	externe mestopslag: mestsilo en mestzak	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	gasverwarmingsinstallatie	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	geprofileerde hellende vloer met holtes voor gieropvang en gierafvoer aan de zijkant met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuif en registratieapparatuur dienen aangevraagd te worden onder andere codes. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen en een mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mestafstorten voorzien van hangende afdichtflappen met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langsgleuven met urineafvoergat en hellende dwarsgroeven aaneengesloten gelegd of gescheiden door mestafstorten voorzien van emissiereductiekleppen met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	graandrooginstallatie	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	hellende V-vormige vloer met centrale giergoot en voorzien van geprofileerde rubber matten en mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwater of ander AEA-systeem op bestaande stal - biggen	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwater of ander AEA-systeem op bestaande stal - kippen	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwater of ander AEA-systeem op bestaande stal - kraamhokken	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwater of ander AEA-systeem op bestaande stal - vleeskalveren en melkvee	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwater of ander AEA-systeem op bestaande stal - vleesvarkens	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwater of ander AEA-systeem op bestaande stal - zeugen	

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	maal- en/of menginstallatie (bijkomende voorwaarden)	Maal- en/of menginstallaties aan 30% subsidie in het kader van het flankerend beleid km-heffing komen enkel in aanmerking wanneer er voldoende zelf gewonnen voeders mee verwerkt worden. In de praktijk moet minimaal 20 % van de grondstoffen van het eigen bedrijf komen. De 20 % heeft betrekking op de totaliteit van de gebruikte grondstoffen op bedrijfsniveau en niet op de inmenging van de zelf gewonnen grondstoffen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		neen	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	maal- en/of menginstallatie (vast) (bijkomende voorwaarden)	Maal- en/of menginstallaties aan 30% subsidie in het kader van het flankerend beleid km-heffing komen enkel in aanmerking wanneer er voldoende zelf gewonnen voeders mee verwerkt worden. In de praktijk moet minimaal 20 % van de grondstoffen van het eigen bedrijf komen. De 20 % heeft betrekking op de totaliteit van de gebruikte grondstoffen op bedrijfsniveau en niet op de inmenging van de zelf gewonnen grondstoffen. Dit gaat niet over een voederbak of een voedermengwagen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	melkkoeltank	De melkvoorkoeler heeft een aparte code.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	mestcontainer	De voorwaarde is dat deze gebruikt wordt voor tijdelijke opslag op het veld
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		ja	Bemesting (machines - materieel)	mestinjecteur en andere emissiearme mestspreidingstechnieken uitgezonderd sleepslangbemester	Sleepslang niet inbegrepen in deze code, de sleepslang moet bij 'aaltan - vacuümtank' opgenomen worden; echter de aaltan horende bij de mestinjecteur of andere emissiearme mestspreidingstechniek die er functioneel mee gebruikt zal worden en onderwerp uitmaakt van dezelfde VLIF-aanvraag mag ook onder deze 30% code opgenomen worden; onder mestinjectie worden verstaan: klassieke injector en zodeninjector; onder emissiearme mestspreidingstechnieken andere dan mestinjectie worden verstaan: zodenbemester, sleufkouterbemester en sleepvoetbemester.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	mestopslag (mestloods vaste mest)	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	mestopslag (mestloods vaste mest)	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		ja	Overig (machines - materieel)	mestrobot	Let op: een robot is een autonome machine. Registratieapparatuur en sproei-installatie hebben een aparte code.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		ja	Overig (machines - materieel)	mestschuif op zelfrijdende werktuigdrager	Mestschuif in stal op zelfrijdende werktuigdrager, mag enkel gebruikt worden voor het wegschuiven van mest; de opties het borstelen van de stal en het verdelen van zaagsel of een ander strooisel, zijn eveneens toegelaten. Uitgesloten zijn (mini-)tractors.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	mestschuif vaste constructie: touwschuifinstallatie, kettingschuifinstallatie type roosterschuif (voor roosters) of mestschuif (dichte vloeren)	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	mestschuif vaste constructie: touwschuifinstallatie, kettingschuifinstallatie.Type roosterschuif (voor roosters) of mestschuif (dichte vloeren)	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		ja	Overig (machines - materieel)	mestzuigrobot	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	mobiele mestscheider	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	mobiele reiniger	Machine om op het veld te gebruiken voor het reinigen van o.a. bieten en aardappelen bij het overladen van de rooier naar de vrachtwagen. Zowel overlaadwagens als stationaire overlaadstations komen in aanmerking. De kipper zelf mag niet onder deze code gevraagd worden, enkel het specifieke stuk aan de kar.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		ja	Overig (machines - materieel)	registratieapparatuur mestrobot	De mestrobot zelf op code mestrobot aangeven
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	registratieapparatuur van de vaste mestschuif	De aanwezige registratieapparatuur moet zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestschuif kunnen aantonen met een terugleesoptie van 3 maanden. De mestschuif dient onder code mestschuif aangegeven te worden.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	rookgasreiniger	Eenheid: elektrisch vermogen van WKK
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	rooster met verhoogde mestdoorlaat	Een rooster met verhoogde mestdoorlaat is een vloerelement waarvan de verhouding openingen op de totale oppervlakte minstens 40% bedraagt en waarbij de vorm van de roosterbalkjes aangepast is zodat deze onderaan smaller zijn dan bovenaan, zoals bij een metalen driekantrouster. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten met mestschuif of mestrobot en water	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	roostervloer met inleg-roosterbalken met een hellend profiel, voorzien van afsluitflappen in de roosterspleten en met mestschuif of mestrobot	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en reinigen met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	roostervloer voorzien van een bolle thermoplastische rubber toplaag en met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	roostervloer voorzien van rubber elementen en kleppen in de roosterspleten en reinigen met mestschuif of mestrobot	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel en met mestschuif of mestrobot	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	roostervloer voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes in de roosterspleten met mestschuif of mestrobot	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		ja	Overig (machines - materieel)	rubberschuif (mobiel)	De rubberschuif is zodanig uitgevoerd dat de vloer goed wordt gereinigd. Deze rubberschuif, mestschuif is bedoeld voor frontladers, voor in de fronthef en achteraan een tractor. Enkel de rubberschuif is subsidiabel onder deze code.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	scheiden van vaste mest en urine onder de rooster gecombineerd met het reinigen van de roostervloer door middel van een mestrobot of mestschuif en sproeisysteem	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	silos (verticaal)	O.a. krachtvoedersilo en graansilo
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		ja	Overig (machines - materieel)	sproei-installatie op mestrobot	De mestrobot kan niet onder deze code aangevraagd worden. Hiervoor is een aparte code.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend		ja	Transport en overslag (machines - materieel)	tractor op gas	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	vaste mestopslag (niet in mestloods)	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	verticale silo	O.a. krachtvoedersilo en graansilo
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	vloer voorzien van perforaties en hellende profilering en mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif	Enkel de vloer. Mestschuiven, mestrobot en registratieapparatuur hebben elk een aparte code. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	V-vormige vloer van geprofileerde vloerelementen in combinatie met een gierafvoerbuis en met mestschuif	Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	watersproei-installatie aan zijkant looppaden of op vaste mestschuif inclusief registratieapparatuur van de sproei-installatie	Deze installatie kan gekoppeld zijn aan de vaste mestschuif of geïnstalleerd zijn aan de zijkanten of in het midden van de looppaden. Sproei-installatie op een mestrobot is terug te vinden bij de roerend investeringscodes. Deelinvestering van bepaalde codes van de PAS-lijst. De aanwezige registratieapparatuur moet de dagelijkse hoeveelheid water die werd toegepast kunnen aantonen met een terugleesoptie van 3 maanden. De mestschuif dient onder code mestschuif aangegeven te worden. Meer informatie vind je in de fiches op de VLM-website wat betreft ammoniakemissie reducerende systemen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	waterwasser	Wasser om fijnstof neer te slaan waardoor de emissie daalt. Indien het een waterwasser als onderdeel van een luchtwasser of ander AEA-systeem betreft mag deze code niet gebruikt worden, maar dient de waterwasser onder de desbetreffende AEA-code aangevraagd te worden. Onder deze code wordt een bijkomende waterwasser/watergordijn (als extra stap) bedoeld vóór het filterpakket van de wasser.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	afkalfmats met verhoogd dierenwelzijn	Koemats in afkalfbbox. Voorwaarden: bestaat uit meerdere materiaallagen (incl. water/gel) EN een dikte van minstens 50 mm OF indrukbaarheid volgens onafhankelijke test van meer dan 15 mm bij 2000 N per 75 cm² = 26,7N per cm².
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	balanskooi	Beweegbare vloer in het kraamhok met als doel het verminderen van de biggensterfte.

30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biggencouveuse / biggennursery	Onder deze code komt zowel de couveuse in aanmerking die bv. op de kooi van de zeug geplaatst kan worden als de inrichting van een aparte biggennursery (afscheidings, biggennesten en melkvoedersysteem zijn dan subsidiabel)
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biggenverjager - biggenblazer	Toestel in of naast het kraamhok waardoor de biggen onder de zeug verdreven worden.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	roerend		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biggenverjager - biggenblazer	Toestel in of naast het kraamhok waardoor de biggen onder de zeug verdreven worden.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	bovenbouw serrestal (beperkt subsidiabel)	Norm: 9 euro per m ² grondoppervlakte; de overige kost dient vermeld te worden bij de code ruwbouw
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	daksystemen voor inbreng van daglicht in de stal	Delen van het dak, zonder lichtdoorlaat moeten ondergebracht worden bij 'ruwbouw'
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	geitenborstel	Borstel voor vachtverzorging. Zowel vaste als roterende vachtborstels vallen onder de code.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	groepshuisvesting grote groepen kalveren met computergestuurd voederstation	Systeem voor het houden van groepen vleeskalveren ouder dan acht weken waarvan de groep moet bestaan uit minimaal 10 dieren. Het computergestuurd systeem maakt een individuele voeding mogelijk op basis van de herkenning van het signaal uit een oorchip of andere elektronisch identificatiesysteem. Enkel het computergestuurde voedersysteem en het hekwerk zijn subsidiabel onder deze code. De grote groepshokken moeten voorzien zijn van speelgoed en snelheidsremmers zoals , (skippy)ballen en dergelijke. Dwarze afscheidingen verhinderen dat de kalveren zich met een te grote snelheid voortbewegen. In de grote hokken en groepen hebben de dieren voldoende bewegingsvrijheid, zodat kuddegedrag mogelijk is. Het computergestuurd systeem maakt een individuele voeding mogelijk op basis van de herkenning van het signaal uit een oorchip of andere elektronisch identificatiesysteem. Enkel het computergestuurde voedersysteem en het hekwerk zijn subsidiabel onder deze code.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	kalverborstel	Borstel voor vachtverzorging. Zowel vaste als roterende vachtborstels vallen onder de code.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	koeborstel	Borstel voor vachtverzorging. Zowel vaste als roterende vachtborstels vallen onder de code.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	koelsysteem	Koelsysteem voor zeugen in een kraamhok

30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	koematrassen verhoogd dierenwelzijn	Voorwaarden: (meerdere materiaallagen (incl. water/gel) EN een dikte van minstens 50 mm) OF (indrukbaarheid volgens onafhankelijke test van meer dan 15 mm bij 2000 N per 75 cm² = 26,7 N /cm²)
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	koematrassen verhoogd dierenwelzijn	Voorwaarden: (meerdere materiaallagen (incl. water/gel) EN een dikte van minstens 50 mm) OF (indrukbaarheid volgens onafhankelijke test van meer dan 15 mm bij 2000 N per 75 cm² = 26,7 N per cm²)
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	meerkost bij diepstrooiselboxen	Voorwaarden: moet een strooiselpakket van minimum 15 cm mogelijk maken, geen combinatie met koematrass mogelijk
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overdrukbuisventilatie	Systeem van buis of doek met gaten dat zorgt voor aanvoer/toevoer van frisse lucht naar de dierplaats. Inclusief de ventilator. De regelkast dient apart aangevraagd te worden.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	parkhuisvesting	Enkel de parkhuisvesting mag onder deze code aangevraagd worden.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	sorteersluis	Uitsorteren van varkens obv. camerameting, gewichtsmeting of individuele dierherkenning . Enkel de sorteersluis incl. de hard- en software is onder deze code subsidiabel. Separatieruimtes en andere hokafscheidingen zijn subsidiabel onder overige stalinrichting. Voor de voederinstallatie is (mogelijks) een aparte code.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Overig (vaste constructie)	springplateau	Verhoogde verblijfplaats in de stal (inclusief drinkvoorziening op deze hoogte).
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	stal gordijnen en/of windschermen	Doek, al dan niet automatisch regelbaar (oprollen of schuiven). De klimaatcomputer dient aangevraagd te worden onder de code "klimaatcomputer".
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	systeem voor automatische bijvoeding	Automatische bijvoeding voor biggen, dit zowel in het kraamhok als in de voerspeenafdeling. Melkmenger, leidingen, cups.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	systeem voor split-suckling	Systeem voor alternerend zogen.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	systeem voor verkoeling (o.a. nevelkoeling en padkoeling)	De koeling en de leidingen mogen onder deze code aangevraagd worden.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	toplaag van vloer: rubber, andere zachte laag of asfalt	Een volledig houten vloer wordt niet beschouwd als een toplaag. De kost hiervan moet vermeld worden onder de code van de mestkelder.

30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	varkensstal: bovenwettelijk dierenwelzijn	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de eisen van een bovenwettelijk dierenwelzijnskeurmerk gelijk aan of zoals bepaald in het tweester of driester 'Beter Leven' keurmerk. Het bedrijf moet tot vijf jaar na eindbetaling kunnen aantonen dat alle varkens in het door VLIF gesubsidieerde bedrijfsgebouw / varkens met toegang tot de door VLIF gesubsidieerde buitenloop gecommmercialiseerd worden onder het tweester of driester 'Beter Leven' keurmerk of een keurmerk dat minimaal dezelfde eisen toepast. Voor alle productie jaren tot vijf jaar na eindbetaling moet het tweester of driester Beter Leven certificaat voorgelegd kunnen worden (of een certificaat van een keurmerk dat minstens dezelfde voorwaarden stelt en gebruikt maakt van onafhankelijke controle-instanties). Voor de productie jaren waarvoor dit certificaat niet kan voorgelegd worden wordt een proportionele terugvordering toegepast. Alle codes die beschikbaar zijn als 'onroerend-andere' of 'roerend' kunnen niet aangevraagd worden op deze code. Hierbij gaat het o.a. over erfverharding, sleufsilo en mestloods.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		ja	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	vloerkoelsysteem	Het verminderen van ammoniakemissie door de mestgangen en het klimaat in de stal koe te houden. De totale kost van de vloer met geïntegreerde lamellen komt in aanmerking onder deze code.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voederhek - in de hoogte verstelbaar	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	vrijloop kraamhok	Voorwaarde op de investering: minstens 5 jaar na eindbetaling nog in gebruik. De zeug moet ten alle tijde vijf dagen na het werpen vrij kunnen rondlopen in het kraamhok. De subsidiabele deelinvesteringen die hier onder vallen zijn het hekwerk, valbeugels/buizen ter bescherming van doodliggen van de biggen en eventueel bijkomende specifieke uitrusting in het kader van dierenwelzijn/arbeidsrationalisatie die samengaan met het concept van een vrijloop kraamhok. Voor het al of niet in aanmerking komen van de bijkomende specifieke uitrusting onder deze code dient navraag gedaan te worden bij de VLIF administratie op het moment van de aanvraag. De administratie deelt schriftelijk de beslissing mee (voor einde van blokperiode indien praktisch haalbaar). De extra ruimte wordt hier niet gesubsidieerd. Dat wordt onder beter leven gesubsidieerd met grotere kraamhokken.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	wintertuin	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	wintertuin	Overdekte uitloop

30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	zeugenborstel	Borstel voor vachtverzorging. Zowel vaste als roterende vachtborstels vallen onder de code.
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	bandendrukwisselsysteem	Systeem (in opbouw of geïntegreerd) dat toelaat de bandendruk snel en gemakkelijk aan te passen, zodat met een zo laag mogelijke bandendruk op het veld kan gereden worden. Onder deze code mogen eveneens bijkomende compressor(s)/of bijkomend drukvat opgenomen worden. Deze laatste laten een snellere aanpassing van de bandendruk toe
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Bemesting (machines - materieel)	Compostkeerder	
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Zaaien en planten (machines - materieel)	directe inzaaimachine	Zaaimachine geschikt voor het direct inzaaien zonder voorgaande grondbewerking. De machine mag uitgerust zijn met schijven en / of tanden die werkzaam zijn in dezelfde lijn als de zaaikouter en een werkbreedte van maximaal 3 cm hebben.
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	drempelmachine	Drempels ter voorkoming van erosie. Bodembewerkingsmachine voor het op regelmatige afstanden aanleggen van drempels tussen ruggen. Zowel de volledige machine (frame met drempelvormelementen) als de afzonderlijke drempelvormelementen komen in aanmerking.
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	ecoploeg	De ecoploeg is een bodembewerkingsmachine die toelaat om de bodem bovenover te ploegen aan een diepte die minder is dan 20 cm. Alleen ploegen die uitsluitend geschikt zijn voor bovenover ploegen in combinatie met ondiep ploegen komen voor subsidie in aanmerking. Ploegen die zowel bovenover als op de gangbare manier (met een wiel door de ploegvoor) kunnen ploegen zijn niet subsidiabel onder deze code!
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	lagedrukbanden	Banden die toelaten het veld te berijden met een maximale bandendruk van 0,8 bar. Dit dient gestaafd te worden aan de hand van de bij de band horende bandenspanningstabel, het totaalgewicht van de machine (ongeladen en maximaal geladen) en -hiervan afgeleid- de maximale wiellast voor de band. De bandenspanningstabel moet aantonen dat de band deze maximale wiellast kan dragen bij een bandendruk van maximaal 0,8 bar voor veldsnelheid (10 km/u). De band moet op de opgegeven machine gemonteerd worden. De velg van de lagedrukband is eveneens subsidiabel onder deze code.
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	rolwals voor het mechanisch vernietigen van groenbedekker	O.a. roller-crimper
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	rubberen rupsbanden	Enkel voor machines gebruikt voor veldtoepassingen met als doel het beperken van de bodemcompactie

30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	schijveneg	Bodembewerkingsmachine die toelaat om de stoppel, de gewasresten of de groenbemester te snijden en te mengen met de bodem. De machine is uitgerust met minimum 2 rijen schijven, die gevolgd kunnen worden door egaliserende naloopelementen (slepende egalisatietanden) en één of meerdere rollen. De machine mag in opbouw uitgerust zijn met een voorraadbak en een verdeelsysteem voor zaaigoed voor het gelijktijdig inzaaien van een groenbedekker.
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	strip-till machine / strokenfrees	Instelbare bodembewerkingsmachine die toelaat de bodem in stroken van maximaal 15 cm breed te bewerken in de resten van de groenbedekker en waarbij de tussenliggende stroken onbewerkt worden gelaten. De machine mag in opbouw uitgerust zijn met zaaielementen, een verdeelsysteem en voorraadbak(ken) voor zaaigoed en/of een voorraadbak(ken) en een verdeelsysteem voor gelijktijdige toediening van minerale meststoffen. Verdere informatie: indien de inzaai in de bewerkte stroken op een later tijdstip gebeurt, wordt dit bij voorkeur met behulp van GPS-RTK uitgevoerd. Hier mag geen zaaimachine onder gevraagd worden. Dit heeft een aparte code.
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	tandcultivator voor niet-kerende bodembewerking (stoppelcultivator en hybride tandcultivator)	Bodembewerkingsmachine die toelaat om de bodem tussen 0 en maximum 40 cm diepte niet-kerend te bewerken. De machine is uitgerust met twee of meerdere rijen starre of zware verende tanden. De framehoogte bedraagt minstens 60 cm. De tanden kunnen voorzien zijn van vleugelscharen, ganzenvoeten of beitels. De tanden kunnen gevolgd worden door egaliserende naloopelementen (schijven of egalisatietanden) en één of meerdere rollen. De machine mag in opbouw uitgerust zijn met een voorraadbak en een verdeelsysteem voor zaaigoed voor het gelijktijdig inzaaien van een groenbedekker. Hier mag geen zaaimachine onder gevraagd worden. Dit heeft een aparte code.
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Bemesting (machines - materieel)	vaste mestverspreider/compostverspreider	Kar voor het verspreiden van vaste mest en/of compost.
30% - Bodemkwaliteit	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	woeler/diepwoeler/decompactor/ondergronder	Bodembewerkingsmachine die toelaat om de bodem tussen 20 en 40 cm diepte niet-kerend te bewerken. De netto tandafstand bedraagt minimaal 45 cm en maximaal 100 cm (indien meer dan één werkbalk: bepaald over de verschillende werkbalken samen). De tanden zijn starre tanden en kunnen voorkomen onder de vorm van micheltanden of rechte, schuine of gebogen tanden, en voorzien zijn van vleugelscharen of beitels. De machine mag uitgerust zijn met ondiep-werkende tanden of snijdende schijven die in dezelfde lijn (in-line) als de diep-werkende tanden staan, en/of van één of meerdere rollen achter de diep-werkende tanden. Hier mag geen zaaimachine onder gevraagd worden. Dit heeft een aparte code.
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	antidriftscherm	Scherm ter afscherming van de biologische teelt (tov de gangbare teelt)

30% - Biologische landbouw	roerend		neen	Plantaardig materiaal	biologisch gecertificeerd plantgoed	De aanplant van biologisch geteelde planten op voorwaarde dat de biologische productiemethode toegepast wordt (bewijs voorleggen). Dit geldt enkel voor aspergeplanten, hopplanten, rozenplanten en blauwe bessen.
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologisch vleesveehouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische veehouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen). Alle codes die beschikbaar zijn als 'onroerend-andere' of 'roerend' kunnen niet aangevraagd worden op deze code. Hierbij gaat het o.a. over erfverharding, sleufsilos en mestloods.
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische geitenhouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische veehouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen). Alle codes die beschikbaar zijn als 'onroerend-andere' of 'roerend' kunnen niet aangevraagd worden onder deze code. Hierbij gaat het o.a. over erfverharding, sleufsilos en mestloods.
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)		neen	Plantaardig materiaal	biologische hoogstamboomgaarden	Aanleg van hoogstamboomgaarden in de bioteelt (bewijs voorleggen)
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische konijnenhouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische konijnenhouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen). Alle codes die beschikbaar zijn als 'onroerend-andere' of 'roerend' kunnen niet aangevraagd worden op deze code. Hierbij gaat het o.a. over erfverharding, sleufsilos en mestloods.
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische melkveehouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische veehouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen). Alle codes die beschikbaar zijn als 'onroerend-andere' of 'roerend' kunnen niet aangevraagd worden op deze code. Hierbij gaat het o.a. over erfverharding, sleufsilos en mestloods.
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische pluimveehouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische veehouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen). Alle codes die beschikbaar zijn als 'onroerend-andere' of 'roerend' kunnen niet aangevraagd worden op deze code. Hierbij gaat het o.a. over erfverharding, sleufsilos en mestloods.

30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische schapenhouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische veehouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen). Alle codes die beschikbaar zijn als 'onroerend-andere' of 'roerend' kunnen niet aangevraagd worden onder deze code. Hierbij gaat het o.a. over erfverharding, sleufsilos en mestloods.
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische varkenshouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische veehouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen). Alle codes die beschikbaar zijn als 'onroerend-andere' of 'roerend' kunnen niet aangevraagd worden onder deze code. Hierbij gaat het o.a. over erfverharding, sleufsilos en mestloods.
30% - Biodiversiteit	roerend		neen	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	geavanceerde spuitmachine die driftreducerende technieken bevat. Zie 'extra info' om de technieken te vinden die onder deze code vallen.	1) tunnelspuit; 2) Dwarsstroomspuit met groendetectiesensoren, en/of reflectieschermen en/of collectors en/of variabele luchtondersteuning of automatische positionering op basis van gemeten windrichting en snelheid; 3) spuit met luchtondersteuning voor bespuiting van veldgewassen. Onder luchtondersteuning wordt enkel verstaan: a) systeem met separate luchtstroom die een geforceerde neerwaartse richting van het gewasbeschermingsmiddel creëert b) een luchtondersteunde dop waarbij de vloeistofstroom en een geforceerde luchtstroom geproduceerd door een op het spuittoestel gemonteerde compressor samenkomen in de dop (niet te verwarren met luchtmengdoppen); 4) spuit met afgeschermd spuitbomen; 5) een rijen- of beddenspuit; 6) spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen met meting van ziekte- en/of onkruiddruk inclusief driftbeperkend systeem van minimum 75% driftreductie
30% - Biodiversiteit	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	klepelmaaier / randenmaaier	
30% - Biodiversiteit	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	mechanisch bestrijdingssysteem tegen bloedluizen	Mechanisch systeem ter bestrijding van bloedluizen
30% - Biodiversiteit	roerend		neen	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	mechanische/thermische onkruidbestrijding	Deze machines komen in aanmerking: schoffelmachine, zwenkmaaier, rijenfrees, vingeregge, wiedeg, neteg, loofklapper, onkruid- of loofbrander, grondstoommachine
30% - Biodiversiteit	roerend		neen	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	spitstoommachines (of andere innovatieve, milieuvriendelijke ontsmettingstechnieken ter vervanging van chemische bodemontsmetting)	Energiebesparing tegenover standaard stoommachines moet aangetoond kunnen worden

30% - Biodiversiteit	roerend		neen	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	technieken ter vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waarbij de techniek zelf geen gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen (aardappellooftrekker, aardappelloofbrander, uv-gewasbeschermingsinstallatie, insectenzuiger, etc.)	
30% - Biodiversiteit	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	verbreden van trekker	Enkel meerkost voor het verbreden, in functie van vast rijpadensysteem
30% - Biodiversiteit	onroerend (andere)		neen	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	weerstation voor gebruik binnen Waarnemings- en Waarschuwingssysteem met als doel de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming	Meet meerdere weerdata op veld en communiceert met computermodel (ook besturingssoftware subsidiabel)
30% - Bijzondere dierlijke productie (slakken, insecten, larven,...)	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	bijzondere dierlijke productie (slakken, insecten, larven, ...)	
30% - Automatisatie	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	afstandsvork	Vork voor het precisie op afstand positioneren van bloempotten
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	automatisch monster- en analysesysteem voor melkparameters	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	automatisch voersysteem met of zonder automatisch instrooisysteem	De hoofdzaak van dit systeem is verdelen van een rantsoen. Het systeem mag uitgerust zijn met een automatisch instrooisysteem om stro, zand en andere types strooisel te verdelen. Dit systeem kan niet aan een tractor/telescooplander/kniklander bevestigd worden. Indien het systeem een combinatie is van een voedsysteem en een instrooisysteem, bij het aantal stuks '2' aangeven.
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	automatische bakkenwasser	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	automatische versnijbunker voor ruwvoer/krachtvoerachtigen	Enkel subsidiabel indien deze installatie gebruikt wordt in combinatie met een automatisch voedsysteem
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	bakkenvuller	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Werktuigen en machines	bakkenvuller voor vloeibare meststoffen	Bakkenvuller mengt automatisch vloeibare meststoffen (volgens recept) in de respectievelijke A- en B reactorvaten die na aanvulling met water de A- en B-bak vullen.

30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	behandelrobot	automatisch voor- en/of nabehandelingssysteem op melkinstallatie (bij melkrobot en melkstal), mag ook als onderdeel van nieuwe melkinstallatie aangevraagd worden
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	behandelrobot bij melkinstallatie (excl. melkrobot!)	Voorbehandelingsrobot, diprobot, bekeraansluitingrobot, automatisch dipsysteem. Deze code kan niet aangevraagd worden bij een melkrobot!
30% - Automatisatie	roerend		neen	Werktuigen en machines	big bale breker	Grondopvoermachine
30% - Automatisatie	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	conditiescore systeem	Syteem of camera om volautomatisch de conditie van dieren te meten
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	conditiescore systeem	Syteem of camera om volautomatisch de conditie van dieren te meten
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	elektrische hond - rooster	Systeem van stroomdraden opgehangen aan een beweegbaar frame
30% - Automatisatie	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	elektronische oormerkers en readers voor varkens	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Overig (vaste constructie)	floating systeem (bvb. Sla, kruiden)	Subsidiabel: Styrofoamplaten, waterbassin, pompen, automatisatie (liften, oogstation). Voor de eventuele plantrobot/verspeenrobot en de oogstlift zijn aparte codes beschikbaar.
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	floating systeem sla	Subsidiabel: styrofoam)platen, waterbassin, pompen, automatisatie (liften, oogstation)
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	geautomatiseerde champignonplukmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Werktuigen en machines	geavanceerde inpotmachine	Een geavanceerde inpotmachine is een inpotmachine waarbij meerdere handelingen bij meerdere potten (meer dan twee) tegelijk uitgevoerd worden. Een voorbeeld hiervan is een inpotmachine met verschillende units die 15 potten tegelijk kan inpotten, met bijvoorbeeld een ontstapelaar, potdoseersysteem, aandrukunit, boorunit,...
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	geavanceerde inpotmachine	Een geavanceerde inpotmachine is een inpotmachine waarbij meerdere handelingen bij meerdere potten (meer dan twee) tegelijk uitgevoerd worden. Een voorbeeld hiervan is een inpotmachine met verschillende units die 15 potten tegelijk kan inpotten, met bijvoorbeeld een ontstapelaar, potdoseersysteem, aandrukunit, boorunit,...
30% - Automatisatie	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	geboortemelders paarden	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	gecombineerd voeder- en weegstation	Voederstation waarbij de voederopname geregistreerd wordt per dier ten einde de individuele voederconversie te bepalen.
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	gestuurd geitenverkeer	Gestuurd geitenverkeer d.m.v. sorteerhekken, herkenningspoorten, hekken. Het overige nodige materiaal hoort bij overige stalinrichting.

30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	gestuurd koevoerkeer	Gestuurd koevoerkeer d.m.v. sorteerhekken, herkenningspoorten, hekken. Het overige nodige materiaal hoort bij overige stalinrichting.
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	grondbunker	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Werktuigen en machines	grondbunker	Stockage en verdeelunit voor substraten.
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	grondmengmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Werktuigen en machines	grondmengmachine	
30% - Automatisatie	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	halsbanden/oormerken voor dierherkenning	Halsbanden/oormerken voor elektronische herkenning/identificatie van landbouwhuisdieren
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	in de hoogte verstelbare hooizolder (platform)	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Werktuigen en machines	Interne handeling: kistenlift, watertransportgootinstallatie, kantelaar, robotarm, automatische pottenverplaatser, buffertafel, draaitafel, barkstrooier, afstrooimachine, kistenvuller	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	Interne handeling: kistenlift, watertransportgootinstallatie, kantelaar, robotarm, automatische pottenverplaatser, buffertafel, draaitafel, barkstrooier, afstrooimachine, kistenvuller	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	inweekinstallatie	Installatie om vóór het reinigen de stal in te weken; houdt in: leidingen en sproeiers
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	kalverdrinkautomaat	Systeem waarbij kalveren na herkenning volautomatisch te drinken krijgen.
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Werktuigen en machines (in serre)	kasdekreiniger	Reinigingssysteem voor serredak.
30% - Automatisatie	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	kippenvangmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	krachtvoederautomaat	Exclusief procescomputer. Hiervoor is er een aparte code. De herkenningsbenodigheden voor het dier dienen onder "halsbanden/oormerken voor dierherkenning" aangevraagd te worden.

30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	krachtvoederautomaat/-box	Krachtvoer voeren o.b.v. individuele dierherkenning. Het systeem voor individuele dierherkenning hoort onder een andere code.
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	lammerdrinkautomaat	Syteem waarbij lammeren na herkenning volautomatisch te drinken krijgen.
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: draaimelkstal	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: melkrobot	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: visgraat met swingover en/of rapid exit (=snelwissel)	melkstal met een hoek van 30° tot en met 80°
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: zij aan zij	Melkstal met een hoek van 90°
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: zij aan zij met swingover en/of rapid exit (=snelwissel)	Melkstal met een hoek van 90°
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie geitenhouderij: andere	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie geitenhouderij: draaimelkstal	
30% - Automatisatie	roerend		neen	Melken (machines - materieel)	melktaxi	Toestel om gemakkelijk en sneller melk aan kalveren te voeren.
30% - Automatisatie	roerend		neen	Melken (machines - materieel)	minimelker	De mini-melker is een apparaat om koeien individueel te kunnen melken bij bijvoorbeeld ziektes of vlak na de kalving.
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Serre: Substraten, teeltsysteem en drainage	mobiel gootsysteem	Het betreft een systeem waarbij de goten automatisch bewegen van de plantzone naar de oogstzone. De oogststations worden opgenomen in deze code. De teeltgoten zelf horen onder de code 'overige serre inrichting'. De eventuele plantrobot/verspeenrobot moet onder de code 'plant- en verspeenrobot'. Voor de oogstlift is een aparte code beschikbaar.
30% - Automatisatie	roerend		neen	Melken (machines - materieel)	mobiele melkinstallatie met swing-over	
30% - Automatisatie	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	nepmerrie	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Werktuigen en machines (in serre)	oogstlift	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Werktuigen en machines	opraap - neerzetrobot	Let op: een robot is een autonome machine.
30% - Automatisatie	roerend		neen	Werktuigen en machines	opraap - neerzetrobot	Let op: een robot is een autonome machine

30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	padregistratiesysteem	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Overig (vaste constructie)	padregistratiesysteem	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Overig (vaste constructie)	palletizer/palletiseermachine	Machine om producten automatisch op een pallet te stapelen/ontstapelen.
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	palletizer/palletiseermachine	Machine om producten automatisch op een pallet te stapelen/ontstapelen.
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	plantrobot/verspeenrobot	Let op: een robot is een autonome machine.
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	plantrobot/verspeenrobot	Let op: een robot is een autonome machine
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Werktuigen en machines	pottenpersmachine - volledig automatische	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	pottenpersmachine - volledig automatische	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	procescomputer, communicatiekasten (inclusief bekabeling)	Voor aansturing van krachtvoederautomaat en/of activiteitsmeting en/of geleidbaarheidsmeting en/of en/of melkmeters
30% - Automatisatie	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	regularisatiecode: systemen geboorteopvolging runderen	o.a. camerasysteem
30% - Automatisatie	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	schoonmaakrobot	Niet te verwarren met mestrobot. Een schoonmaakrobot is een robot om een stal schoon te spuiten met water onder hoge druk.
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	sorteer- en verwerkingsmachine voor radijzen en rozen	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	sorteer- en/of verwerkingsmachine, was- en/of verpakkingslijn/inpakmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Werktuigen en machines	sorteer- en/of verwerkingsmachine, was- en/of verpakkingslijn/inpakmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	sorteer- en/of verwerkingsmachine was- en/of verpakkingslijn/inpakmachine	
30% - Automatisatie	roerend		neen	Werktuigen en machines	sorteerunit op oogstmachine	Mobiele machine op het veld voor het sorteren van de oogst
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	Strooiselverdelers (vast)	Deze verdeler hangt meestal boven de ligruimte of staat op de grond zonder wielen. Deze kan automatisch of handmatig ingeschakeld worden om allerlei strooisels te verdelen. Andere benamingen: strohakselaar, stro-afroller (vast).

30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	strooiselverdelers (vast)	Deze verdeler hangt veelal op boven de ligruimte of staat op de grond zonder wielen. Deze kan automatisch of handmatig ingeschakeld worden om allerlei strooisels te verdelen. Andere benamingen: strohakselaar, stro-afroller (vast). De strooier kan dus niet aan een tractor/telescoopklader/knikklader bevestigd worden.
30% - Automatisatie	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	systemen geboortepvolging: geboortebewakingssystemen, geboortemelder	O.a. camerasysteem, sonde om lichaamstemperatuur te meten.
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	verspeenrobot	Let op: een robot is een autonome machine
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voederhek - zelfsluitend	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voederhek- verplaatsbaar of kuilblokschuif	Voederhek/kuilblokschuif wordt verplaatst ifv beschikbaarheid kuilvoeder
30% - Automatisatie	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	voeraanschuifrobot	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	volautomatisch opdrijfhek	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	volautomatisch zelfuitkuilend voersysteem	Volautomatisch zelfrijdend voersysteem dat het voer zelfstandig uitkuilt en verdeelt
30% - Automatisatie	roerend		neen	Werktuigen en machines	volautomatische boor-, steek- of snoeimachine	Machines die volautomatisch een van volgende veldbewerkingen uitvoert: snoeien, steken en/of boren.
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	volautomatische interne logistiek, o.a. rolcontainers met volledige geautomatiseerd rolsysteem	Machines die autonoom rijden, dus zonder tussenkomst van menselijk ingrijpen zoals bv. de elektrotrekker, volautomatische oogstkarren, enz.
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Overig (vaste constructie)	volautomatische interne logistiek. Oa. rolcontainers met volledige geautomatiseerd rolsysteem.	Machines die autonoom rijden, dus zonder tussenkomst van menselijk ingrijpen zoals de elektrotrekker, volautomatische oogstkarren, rolcontainers met volledige geautomatiseerd rolsysteem.
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	Vulmachine/pottenvulmachine/trayvul machine/ inpotmachine/oppotmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (project)		neen	Werktuigen en machines	vulmachine/pottenvulmachine/trayvul machine/ inpotmachine/oppotmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)		neen	Werktuigen en machines	was - en/of verpakkinglijn	

30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	actief gedempte zetel op trekker/zelfrijder	Enkel de specifieke kost voor een actief gedempte zetel komt in aanmerking onder deze code. De eventueel overige kost van de moet aangevraagd worden op de code 'tractor' of het specifieke type zelfrijder. Opgelet: niet elke 'luchtgeveerde' of 'ergonomische' zete maakt gebruik van systeem van actieve damping. Bij een systeem van actieve damping wordt het veersysteem van de zetel actief aangepast op basis van de gemeten trillingen op de trekker.
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	automatisch afdeksysteem op kipper/silagewagen	
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	automatisch smeersysteem op landbouwmachine	
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	berigheidsdetectiestation	Systeem dat berige zeugen markeert of via individuele dierherkenning aangeeft welke zeugen berig zijn. Dit kan een op zichzelf staande investering zijn of een onderdeel (optie) van een voederstation. De eventueel bijhorende separatieruimte (hekwerk) en berenkoo dienen onder overige stalinrichting te worden aangevraagd.
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	beweegbare putvloer	In de hoogte verstelbare vloer in melkstal om ergonomisch te werken.
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	roerend		neen	Melken (machines - materieel)	mobiele melkinstallatie met koelift	
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	stappenteller / tochtigheidsdetectie / activiteitsmeters / herkauwmeters	
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	systeem voor elektronische opvolging van het inseminatietijdstip van zeugen	Volautomatisch bronstcontrolesysteem
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	veebehandeling	klauwverzorgingsbox, behandelstraat, automatisch klauw-/uier-/rugspraysysteem, keizersnedebox, automatisch klauwvoetbad

30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	onroerend (project)	R	neen	Overig (vaste constructie)	vervanging van asbestdaken	Afbraakwerken en afvoerkosten komen niet in aanmerking voor steun; de dakbedekking + de draagconstructie zijn subsidiabel; er moet een bewijs van wettelijke afvoering (kopij ondertekend identificatieformulier) voorgelegd worden opgemaakt door een erkend overbrenger; een bewijs van aflevering van het asbestafval aan het lokale containerpark (slechts in zeer beperkte hoeveelheid toegelaten) wordt niet aanvaard voor VLIF-subsidie; indien het gaat over asbesthoudende dakbedekking in een slechte/verweerde staat is het sterk aan te raden om de asbest ook te laten verwijderen door een erkende asbestverwijderaar; een erkende asbestverwijderaar is verplicht voor ongebonden asbestafval; indien toch besloten wordt om de asbest zelf te verwijderen moeten veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden; meer informatie: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/asbest-in-land-en-tuinbouwbedrijven-tips-voor-het-veilig-omgaan-met-asbesthoudend-materiaal
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	wielmontagesysteem	Systeem waarbij het hef- en tilwerk bij het wisselen van banden tot het minimum beperkt wordt (heftruck is uitgesloten)
30% - Afval- en voedselverlies	onroerend (project)		neen	Overig (vaste constructie)	hydrokoeling	
30% - Afval- en voedselverlies	roerend		neen	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	oogstprotectie	Subsidiabel: hagelnet, regenkap (niet bij aardbeien), vogelnet, hagelkanon, nachtvorstberegeningssysteem, warmtekanon, wildnet, insectengaas, klimaatdoek ; Niet subsidiabel: knalapparatuur
30% - Aanplant van nieuwe beloftevolle fruitvariëteiten	onroerend (andere)		neen	Plantaardig materiaal	nieuwe fruitvariëteiten: appels	Steunmateriaal niet inbegrepen (afzonderlijke code). De volgende variëteiten komen in aanmerking: Delcorf mutant Sissired®, Diwa (Junami®), Fresco (Wellant®), JOLY RED (Red Toro), Nicoter (Kanzi®), Evelina®, Ras 44 (Fresh Surprise®), Ras 45 (Sweet Surprise®), Rockit™ (PremA96), Santana, Zari
30% - Aanplant van nieuwe beloftevolle fruitvariëteiten	onroerend (andere)		neen	Plantaardig materiaal	nieuwe fruitvariëteiten: kiwibes	
30% - Aanplant van nieuwe beloftevolle fruitvariëteiten	onroerend (andere)		neen	Plantaardig materiaal	nieuwe fruitvariëteiten: peren	Steunmateriaal niet inbegrepen (afzonderlijke code). De volgende variëteiten komen in aanmerking: Celina, Dicolor, Cepuna, Rode Doyenné Van Doorn (Sweet Sensation®), Saels (Corina)
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Bemesting (machines - materieel)	aalton - vacuümtank	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	aardappelstortbak (zonder reiniger)	Indien de stortbak uitgerust is met een reiniger dan mag de code aardappelstortbak met reiniger gebruikt worden (30% code).
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	aardappelweger met/zonder zakkenvuller	Om het gewicht van een hoeveelheid aardappelen te wegen om daarna in een zak gedaan te worden. (geen gewone weger)

15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	afdekzeilen voor sleufsilo	Hier wordt geen plastic folie onder verstaan. Ter info: er bestaat eveneens de code bij onroerend-andere: 'afdeksysteem voor sleufsilo waarbij geen gebruik gemaakt wordt van autobanden(30%)'
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	balenpers / balenwikkelaar	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	bietenmolen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	bladblazer	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	compressor	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	deense kar / stellingkar / andere kar	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	diepgronder - diepwoeler	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	etiketteerapparaat	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	frontlader	O.a. stropikker, hefmast, fronthef,...
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	gietwagen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Oogst (machines - materieel)	graszodensteker	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	groentewastrommel	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	grondboor	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	grondfrees / greppelfrees / beddenfrees / rijenfrees/ aanaardfrees/ overtopfrees	

15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	hakselaar/versnipperaar	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	hamermolen/molen/pletter	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	heftruck	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	hogedrukreiniger	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	hooi- en inkuilmachines	Hark, schudder, kuilverdeler.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	inschuurmachine (aardappelen)	Ter info: er bestaat ook een code 'aardappelstortbak met reiniger of kluitenscheider / afzonderlijke reiniger/kluitenscheider gebruikt bij inschuren'
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	insnijmachine	Bijvoorbeeld voor azalea's.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	kalverhutten/eenlingboxen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	kipper/aanhangwagen/platte kar	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	kistenklem	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	kniklader - telescooplader - verreiker - wiellader - bulldozer - bobcat - hoog(te)werker - werktuigdrager - kraan	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	kuilhapper / kuilbloksnijder	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	kuilverdeler	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	kweektunnels (mobiel)	Metalen tunnels voor witloof

15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	landrol	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	maaier	Let op: indien het gaat over een klepelmaaier dan kan eveneens de 30% code klepelmaaier / randenmaaier gebruikt worden
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	maaier met of zonder kneuzer	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	materiaal voor kunstmatige inseminatie	O.a. stikstofcontainer, pistolet, ontdooiapparaat, isoleerbeker, glijmiddelpompje ki-koelbox.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Plantaardig materiaal	meerjarig plantgoed	Voorbeelden zijn: rozen- en moederplanten, hop- en aspergeplanten, houtachtig kleinfruit, snijheesters en rabarber, kersen, pruimen, druiven.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Bemesting (machines - materieel)	meststofstrooier	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	Mobiel instrooisysteem/zaagselstrooier	Deze machine heeft maar 1 functie: instrooien. Het kan voor ieder soort strooisel gebruikt worden (bv. zagemeel, stro,...). De strooier kan niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	mobiele heteluchtblazer	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	mobiele maal- en menginstallatie	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Bemesting (machines - materieel)	mobiele mestmixer	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	noodstroomgroep (mobiel)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Oogst (machines - materieel)	oogstband	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Oogst (machines - materieel)	oogstmachine/rooier	Machine om de oogst binnen te halen. Alle types oogstmachines en rooiers. Zoals aardappelrooier, spruitenplukker, preirooier, maaidorser, maïs- en grashakselaar
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Oogst (machines - materieel)	oogstwagen	Wagen/kar waarin het geoogste product wordt bewerkt. Bijvoorbeeld bloemkoolroosmachine.

15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	opraapwagen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	oprolmachine	Oprollen van doek of plastic.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	paloxen/kisten	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Zaaien en planten (machines - materieel)	planter	Voorbeelden: koolplanter, aardappelplanter, slaplanter, bietenplanter, uienplanter, preiplanter enzovoort.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	ploeg / schijfploeg / eg / schijveneg / vorenpakker	Let op: schijveneg kan ook gesubsidieerd worden aan 30% met de aparte code 'schijveneg', in dat geval moet wel voldaan worden aan de beschrijving daar opgenomen
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Oogst (machines - materieel)	pluktrein	Opgelet: er bestaat nog een code elektrische of hybride aangedreven trekkers/mobiele machines met een vaste bestuurdersplaats beperkt tot de type machines opgenomen in de beschrijving.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Oogst (machines - materieel)	plukwagen - snoeiplateau	Opgelet: er bestaat nog een code elektrische of hybride aangedreven trekkers/mobiele machines met een vaste bestuurdersplaats beperkt tot de type machines opgenomen in de beschrijving.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	runderscheermachine	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	schudegge / rotoresge	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	snoeiapparatuur	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	spitmachine	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	spuitmachine / sproeier	Opgelet: er bestaat nog een code geavanceerde spuitmachine.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	steunmateriaal	

15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	strohakselaar	Deze machine heeft enkel de functie verhakselen van het stro en niet het verdelen ervan.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	strooiselverdeler (mobiel)	Elke strooiselverdeler die bediend wordt met een tractor/telescooplander/kniklander is mobiel. Ook de strooiselverdelers met wielen horen bij deze code. Andere benaming: stro-afroller (mobiel), stroblazer. De machine mag ook andere strooisel verdelen. (bv. zagemeel)
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	tankwagen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	tractor	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	transportband (mobiel)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	trays / plantbakken	Planten/bomen in evenwicht houden. In kunststof of metaal (draadrekken)
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Grondbewerking (machines - materieel)	vastetandcultivator/triltandcultivator	Ter info er bestaat ook een code: tandcultivator voor niet-kerende bodembewerking (stoppelcultivator en hybride tandcultivator)
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	veegmachine - borstelmaschine - strooimachine - voerschuif	Opgelet: er bestaat een code mestschuif op zelfrijdende werktuigdrager.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	veewagen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	verplaatsbare scheidingswand	Grote verplaatsbare blokken, verplaatsbare L-panelen die voor meerdere landbouwdoeleinden dienen, uitgezonderd sleufsilo en mestopslag!
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	verrijdbare tafel	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	voederbak/uitdraaibak (machine)	Machine die kan bevestigd worden aan een telescooplander, tractor, kniklander enzovoort. Al dan niet met vijzels en bodemketting. Ter info er bestaat ook een code voedermengwagen/mengwagen!
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	voederruif (geen machine)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoederwinning (machines - materieel)	voermengwagen/mengvoerwagen	Getrokken of zelfrijder met 1 of meerdere vijzels om te voeren.

15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	voorkieminstallatie	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Transport en overslag (machines - materieel)	vrachtwagen - bestelwagen	Andere bedrijfswagens dan vracht- en bestelwagen zijn niet subsidiabel. De vracht- of bestelwagen moet als bedrijfsvoertuig ingeschreven zijn bij de FOD Mobiliteit. Enkel vracht- en bestelwagens die met maximum één rij zetels uitgerust zijn of uitgerust kunnen worden zijn subsidiabel.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	weegstelsel	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Overig (machines - materieel)	weideapparaat met batterijen/zonnepaneel	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoerwinning (machines - materieel)	weidebloter	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Groenvoerwinning (machines - materieel)	weidesleep	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend		neen	Zaaien en planten (machines - materieel)	zaaimachine	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	afkalpmatras	Opgelet: ook de code afkalpmatras focus dierenwelzijn (30%) bestaat
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	batterij voor opslag van groene energie	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Serreconstructie en gebouwen	betonpaden en vloeren	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	buitenverlichting	Het gebruik van artesisch grondwater wordt hier uitgesloten.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Substraten, teeltsysteem en drainage	containerveld	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	elektriciteitscabine	Deze elektriciteitscabine mag niet op een openbaar terrein geplaatst worden.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	erfverharding	Verharding buiten de gebouwen. In het geval van de bouw van een nieuwe stal of serre is dit de erfverharding die aansluit op de stal of serre en die er samen mee vergund is.

15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	erfverharding	Verharding buiten de gebouwen. In het geval van de bouw van een nieuwe stal of serre is dit de erfverharding die aansluit op de stal of serre en die er samen mee vergund is.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	erfverharding	Dit is dit de erfverharding die aansluit op de loods en die er samen mee vergund is.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	frigo - koelcel (gewone)	Indien de koelcel gebouwd wordt in een loods of serre moet dit aangevraagd worden via project 'loods' of 'serre' en dit zowel bij (ver)nieuwbouw als renovatie indien energiezuinige of hfk-vrije koeltechnieken gebruikt worden kunnen respectievelijk de volgende 30% codes gebruikt worden: 'frigo/koelcel (ULO of gewone): energiebesparende koeltechnieken' en 'frigo/koelcel (ULO of gewone): hfk-vrije koeltechnieken'
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	frigo - koelcel (ULO)	Indien de koelcel gebouwd wordt in een loods of serre moet dit aangevraagd worden via project 'loods' of 'serre' en dit zowel bij (ver)nieuwbouw als renovatie. Opgelet: indien energiezuinige of hfk-vrije koeltechnieken gebruikt worden kunnen respectievelijk de volgende 30% codes gebruikt worden: 'frigo/koelcel (ULO of gewone): energiebesparende koeltechnieken' en 'frigo/koelcel (ULO of gewone): hfk-vrije koeltechnieken'
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	hertenstal	Ruwbouw en inrichting.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	huisvesting personeel gebouwen, onroerend	Norm per m ² leefoppervlakte; deze code is bedoeld voor de huisvesting van arbeiders buiten de werkuren; er is eveneens een andere code 'voorzieningen voor personeel' deze voorzieningen zijn bedoeld voor de pauzes tijdens de werkuren. Op de code 'huisvesting personeel' kan men enkel onroerende (slaap- en kookgelegenheid en een sanitaire installatie) zaken aanvragen.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Overig (vaste constructie)	ijswatersysteem voor koeling van melk	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	kadaveropslag: niet-gekoeld	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	koematras	Let op: er bestaat eveneens de code koematras met focus dierenwelzijn
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	laad- en loskade	Enkel de oppervlakte van de laad- en loskade mag onder deze code gevraagd worden. De bijhorende poorten en flappen mogen ook onder deze code.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ligboxen	

15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	maal- en/of menginstallatie voor krachtvoer en krachtvoerachtigen	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: ander	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: pijpleiding (type bindstal)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: tandem	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: visgraat	Melkstal met een hoek van 30° tot en met 80°
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	meststoffensilo	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	niet subsidiabel gedeelte van de kalkoenstal	Onder deze code valt alles wat niet subsidiabel is in een kalkoenstal namelijk ruwbouw en overige stalinrichting.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	noodstroomgroep (vast)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige loodsinrichting	Elektriciteit, verwarming, ventilatie-standaardsystemen, klimaatcomputer, specifieke inrichting voor hydrocultuur witloof, specifieke uitrusting champignonteelt, trekcellen voor witloof.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige serre-inrichting	Elektriciteit, verwarming, ventilatie-standaardsystemen, regelapparatuur, klimaatcomputer, beregeningsinstallatie, bevochtigingsinstallatie, teeltgoten, zuig- en persleidingen, transportband (vast), gehard glas, folies, fotoperiodische verlichting, frigo-koelcel (gewone en ULO), hetelucht CO2 kanon, ketelhuis, koeling, drainage, gevelventilatie, grondkoeling, verwarmingssysteem, stoominstallatie, substraat: kleikorrels, lava, puimsteen(zand), polyfenol; perliet, kokos, vermiculiet; trays ; watergeefstelsel (NFT) (eb en vloed), containerveld en gesloten watercircuit in serrevloer.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	Voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit, verwarming, ventilatie-standaardsystemen, ventilatie - type axiaalventilator, ventilatie - type helicopter, HVLS, stro-opslag.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	Voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit, verwarming, ventilatie-standaardsystemen, ventilatie - type axiaalventilator, ventilatie - type helicopter, HVLS, stro-opslag.

15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit, verwarming, ventilatie-standaardsystemen, ventilatie - type axiaalventilator, ventilatie - type helicopter, HVLS, stro-opslag
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	Voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit, verwarming, ventilatie-standaardsystemen, stro-opslag, sanitaire ruimte (o.a. sanitair sas),
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	Voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit, verwarming, ventilatie-standaardsystemen, kooien, nesten, stro-opslag.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	Voedervoorziening, drinkwatervoorziening, elektriciteit, verwarming, ventilatie-standaardsystemen, ventilatie - type axiaalventilator, ventilatie - type helicopter, HVLS, stro-opslag, flexibele ligboxafscheidings en schoftbomen.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	paardenstal met boxen en inrichting	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Serreconstructie en gebouwen	ruimte voor verwerking (eventueel geheel of gedeeltelijk glasopstand)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ruwbouw	Spanten, constructie, dak, beton, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren, poorten.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ruwbouw	Spanten + constructie + dak + beton + grondwerken + kantoorruimte
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ruwbouw	Spanten ,constructie, dak, beton, grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren, poorten.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ruwbouw	Spanten + constructie + dak + beton + grondwerken + kantoorruimte , ramen, deuren, poorten
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ruwbouw	Spanten + constructie + dak + beton + grondwerken + kantoorruimte, ramen, deuren, poorten
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ruwbouw	Spanten,constructie,dak, beton,grondwerken, kantoorruimte, melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte, ramen, deuren, poorten
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ruwbouw	Spanten + constructie + dak + beton + grondwerken + kantoorruimte + eierlokaal, ramen, deuren, poorten. De wintertuin valt onder een ander code "wintertuin".
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	sanitaire ruimte (o.a. sanitair sas)	

15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Serreconstructie en gebouwen	schaduwhallen	De voorbouw of bijbouw van een serre. Zonneschermen maken deel uit van de schaduwhal.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Serreconstructie en gebouwen	serrebouw of eventueel constructie wanden, daken, glazen serre, plastieken kappen, betonnen palen,	Serre in duurzame (=minimum vijf jaar meegaan na eindbetaling) plasticfolie. constructie wanden, daken, glazen serre, plastieken kappen, betonnen palen, grondwerken, nivelleringswerken, betonpaden en betonnen vloer
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)		neen	Overig (vaste constructie)	sleufsilo	Met verplichte opvang van silosappen. Het afdeksysteem voor sleufsilo waarbij geen gebruik gemaakt wordt van autobanden heeft een aparte code.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	sleufsilo	Verplichte opvang van silosappen. Ter info: er bestaat eveneens de code bij onroerend-andere: 'afdeksysteem voor sleufsilo waarbij geen gebruik gemaakt wordt van autobanden(30%)'
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	stellingteelt inclusief teeltgoten	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	terreinuitrusting (omheining, poort, ...)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	vacuümkoeler	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	voederkeuken - geautomatiseerd	Vijzels, ventielen, leidingen, sturingskasten (motoren), computer en voederkeuken. Voederbakken en -troggen dienen onder overige stalinrichting aangevraagd te worden. Voor de opslag (brijvoerdersilo, silo,) van de voeders zijn aparte codes voorzien. Opgelet: een voederkeuken voor brijvoeder valt onder de code brijvoederinstallatie. Andere benaming: voerkeuken.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	voederkeuken - geautomatiseerd	Vijzels, ventielen, leidingen, sturingskasten (motoren), computer en voederkeuken. Voederbakken en -troggen dienen onder overige stalinrichting aangevraagd te worden. Voor de opslag van grondstoffen zijn aparte codes voorzien (zoals verticale silo, sleufsilo). Opgelet: een voederkeuken voor brijvoeder valt onder de code brijvoederinstallatie. Andere benaming: voerkeuken.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	voederkeuken - niet geautomatiseerd	Vijzels, ventielen, leidingen, sturingskasten (motoren), computer en voederkeuken mogen onder deze code. Voederbakken en -troggen dienen onder overige stalinrichting aangevraagd te worden. Voor de opslag (brijvoerdersilo, silo,) van de voeders zijn aparte codes voorzien. Opgelet: een voederkeuken voor brijvoeder valt onder de code brijvoederinstallatie. Andere benaming: voerkeuken.

15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (project)	N	neen	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	voederkeuken - niet geautomatiseerd	Vijzels, ventielen, leidingen, sturingskasten (motoren), computer en voederkeuken. Voederbakken en -troggen dienen onder overige stalinrichting aangevraagd te worden. Voor de opslag (brijvoerdersilo, silo,) van de voeders zijn aparte codes voorzien. Opgelet: een voederkeuken voor brijvoeder valt onder de code brijvoederinstallatie. Andere benaming: voerkeuken.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voorzieningen voor personeel (gebouwen)	Deze voorzieningen moeten zowel toegankelijk zijn voor het personeel dat gehuisvest is op de hoeve als voor het personeel dat niet gehuisvest is op de hoeve, Deze voorzieningen zijn bedoeld om te gebruiken tijdens de pauzes of net voor en na de werkuren. Onder de code 'gebouwen' zijn de volgende investeringen subsidiabel: refter (kantine), badkamer (doucheruimtes), gemeenschappelijke keuken (met vaste inrichting)
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)		neen	Overig (vaste constructie)	weegbrug	De verharding rondom de weegbrug valt onder de code erfverharding
15% - Aankoop meerjarig plantgoed	roerend		neen	Plantaardig materiaal	bijzondere plantaardige productie	
15% - Aankoop meerjarig plantgoed	onroerend (andere)		neen	Plantaardig materiaal	gangbare pitfruitvariëteiten: appels	Steunmateriaal niet in begrepen (afzonderlijke code).
15% - Aankoop meerjarig plantgoed	onroerend (andere)		neen	Plantaardig materiaal	gangbare pitfruitvariëteiten: peren	Steunmateriaal niet in begrepen (afzonderlijke code).