

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2021/20142]

18 DECEMBRE 2020. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010. — Erratum

L'arrêté susmentionné a été publié au *Moniteur belge* du 30 décembre 2020, 2^e édition, aux pages 97716 et suivantes.

Dans l'article 5, il est inséré une section XI. À la fin de l'intitulé de la section XI nouvellement insérée, le chiffre « 1.62 » est mentionné. Cette mention doit être supprimée.

La version correcte est la suivante :

« Section XI. Raccordement au gaz naturel de grands lotissements, de grands projets de logements collectifs et de grands immeubles à appartements

Dans l'article 19, il est inséré une sous-section I/1. À la fin de l'intitulé de la sous-section I/1 nouvellement insérée, le chiffre « 9.2/0 » est mentionné. Cette mention doit être supprimée.

La version correcte est la suivante :

« Sous-section I/1. Prêt énergie+

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij

[C – 2020/44301]

26 NOVEMBER 2020. — Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen**Rechtsgronden**

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1^o, vervangen bij het decreet van 26 april 2019, en artikel 4, 2^o;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 10, § 3 en § 5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015;

- het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen, artikel 3, 4, 5, 6 en 7.

Vormvereiste

Het volgende vormvereiste is vervuld:

- Er is overleg gepleegd met de gewesten en de expertgroep op 30 oktober 2020.

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ BESLUIT:

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder het ministerieel besluit van 16 oktober 2017: het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Art. 2. De lijst van niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De lijst van niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3. Dit besluit voorziet in de uitvoering van de volgende verordeningen:

1^o verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91;

2^o verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag na de publicatie van de lijsten in de databank, vermeld in artikel 1, 4^o, van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017.

Art. 5. Het besluit van de secretaris-generaal van 27 november 2019 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen wordt opgeheven.

Brussel, 26 november 2020.

De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
P. DE CLERCQ

Bijlage 1. Lijst niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 2, eerste lid
Deel A – Groenten en kruiden

gewas	gewassubgroep
<i>Allium cepa</i> – (zaai-)ui	zaaiui geel
<i>Allium cepa</i> – (zaai-)ui	zaaiui rood
<i>Apium graveolus</i> var. <i>dulce</i> - bleekselderij	groen
<i>Barbarea verna</i> (<i>B.praecox</i>) - winterkers	
<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> - Snijbiet (Warmoes, Mangold)	blad
<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> - Snijbiet (Warmoes, Mangold)	steel - rood
<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> - Snijbiet (Warmoes, Mangold)	steel - wit
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> - kroot, rode biet	rond rood
<i>Brassica napus</i> var. <i>Napobrassica</i> - koolraap	
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>gongylodes</i> – koolrabi	paars
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>gongylodes</i> – koolrabi	wit industrie
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>gongylodes</i> – koolrabi	wit vers
<i>Brassica</i> , diverse species - raapsteel	
<i>Cichorium endivia</i> - andijvie	breedbladig herfst
<i>Cichorium endivia</i> - andijvie	breedbladig kas/vroeg
<i>Cichorium endivia</i> - andijvie	breedbladig zomer
<i>Claytonia</i> (<i>Montia</i>) <i>perfoliata</i> - Winterpostelein	
<i>Cucumis sativus</i> - komkommer	herfst beschutte teelt
<i>Cucumis sativus</i> – komkommer	voorjaar beschutte teelt
<i>Cucumis sativus</i> - komkommer	zomer beschutte teelt
<i>Cucurbita maxima</i> - pompoen	hokkaido oranje
<i>Cucurbita moschata</i> - muskaatpompoenen	butternut
<i>Lepidium sativum</i> - tuinkers	
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> - stokboon	Stokslaboon - groen
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> - stokboon	Snijboon - groen
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i> – (Zwarte) Rammenas	

Deel B – Akkerbouwgewassen

<i>Triticum spelta</i> L. - Spelt	
<i>Triticosecale</i> - Triticale - Wintertriticale	
<i>Zea mays</i> – kuilmaïs	zeer vroeg tot vroeg
<i>Zea mays</i> – kuilmaïs	vroeg tot halfvroeg
<i>Zea mays</i> – kuilmaïs	halfvroeg tot halflaat
<i>Zea mays</i> – kuilmaïs	halflaat tot zeer laat
<i>Zea mays</i> – korrelmaïs	vroeg
<i>Zea mays</i> – korrelmaïs	laat

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de secretaris-generaal van 26 november 2020 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorwaarden voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Brussel, 26 november 2020

De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,
P. DE CLERCQ

Bijlage 2. Lijst niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen als vermeld in artikel 2, tweede lid
Deel A. Groenten en kruiden

gewas	gewassubgroep
<i>Allium ascalonicum</i> - sjalot	zaaisjalot rood
<i>Allium cepa</i> – (zaai-)ui	zaaiui wit
<i>Allium fistulosum</i> - stengelui	wit

<i>Allium porrum</i> - prei	herfst
<i>Allium porrum</i> - prei	winter
<i>Allium porrum</i> - prei	zomer
<i>Allium schoenoprasum</i> - Bieslook	
<i>Anethum graveolens</i> - Dille	
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. - Kervel	
<i>Apium graveolus</i> var. <i>rapaceum</i> - knolselderij	
<i>Apium graveolus</i> var. <i>secalinum</i> - selderij (bladselderij, snijselderij)	andere
<i>Asparagus officinalis</i> - asperge	
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> - kroot, rode biet	lang
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> - kroot, rode biet	rond gekleurd (anders dan rood)
<i>Borago officinalis</i> - Komkommerkruid (Borage of Bernagie)	
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>sabauda</i> - savooie-kool	herfst
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>sabauda</i> - savooie-kool	winter
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>sabauda</i> - savooie-kool	zomer
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> - spruitkool	laat
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> - spruitkool	middelvroeg
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> - spruitkool	vroeg
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> - spruitkool	winter
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> - boere(n)kool, bladkool	maaiboerekool
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> - boere(n)kool, bladkool	struikboerekool groen
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> - bloemkool, romanesco, torentjesbloemkool	bloemkool romanesco
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> - bloemkool, romanesco, torentjesbloemkool	bloemkool wit
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> - bloemkool, romanesco, torentjesbloemkool	bloemkool gekleurd
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - spitskool	Laat
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - spitskool	vroeg
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - witte kool	zuurkool
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - witte kool	herfst
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - witte kool	zomer
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - witte kool	bewaring
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i> - rode kool	bewaring
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i> - rode kool	herfst
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i> - rode kool	zomer
<i>Brassica oleracea</i> var. convar. <i>botrytis</i> var. <i>italica</i> - broccoli	herfst
<i>Brassica oleracea</i> var. convar. <i>botrytis</i> var. <i>italica</i> - broccoli	zomer
<i>Brassica oleracea</i> var. convar. <i>botrytis</i> var. <i>italica</i> - broccoli	vroeg
<i>Brassica pekinensis</i> (<i>Brassica chinensis</i>) - Chinese kool	bewaring
<i>Brassica pekinensis</i> (<i>Brassica chinensis</i>) - Chinese kool	herfst
<i>Brassica pekinensis</i> (<i>Brassica chinensis</i>) - Chinese kool	voorjaar
<i>Brassica pekinensis</i> (<i>Brassica chinensis</i>) - Chinese kool	zomer
<i>Brassica rapa</i> var. <i>rapifera</i> - Raap	Winterraap - rood
<i>Brassica rapa</i> var. <i>rapifera</i> - Raap	meiraap
<i>Brassica rapa</i> var. <i>rapifera</i> - Raap	Herfstraap - wit
<i>Brassica species</i> - Asia-greens	

<i>Capsicum annuum</i> L. - Spaanse peper	
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - paprika	geblokt geel
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - paprika	geblokt oranje
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - paprika	geblokt rood
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - paprika	zoete punt geel
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - paprika	zoete punt oranje
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - paprika	zoete punt rood
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - paprika	onderstammen
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - paprika	overig
<i>Capsicum species</i> - Chili	
<i>Cichorium endivia</i> - andijvie	krul herfst
<i>Cichorium endivia</i> - andijvie	krul kas/vroeg
<i>Cichorium endivia</i> - andijvie	krul zomer
<i>Cichorium intybus partim</i> - Suikerbrood groenlof	herfst
<i>Cichorium intybus partim</i> - Suikerbrood groenlof	vroeg
<i>Cichorium intybus partim</i> L. - <i>radicchio rosso</i>	herfst
<i>Cichorium intybus partim</i> L. - <i>radicchio rosso</i>	vroeg
<i>Cichorium intybus partim</i> L. - <i>radicchio rosso</i>	zomer
<i>Coriandrum sativum</i> - Koriander	
<i>Cucumis sativus</i> - komkommer	mini-komkommer
<i>Cucumis sativus</i> - komkommer	onderstammen
<i>Cucumis sativus</i> - komkommer	andere
<i>Cucurbita maxima</i> - pompoen	hokkaido groen
<i>Cucurbita maxima</i> - pompoen	andere
<i>Cucurbita moschata</i> - muskaatpompoen	Niet gespecificeerd
<i>Cucurbita pepo</i> - courgette	geel
<i>Cucurbita pepo</i> - courgette	groen
<i>Daucus carota ssp. sativus</i> - peen (wortel)	bussel
<i>Daucus carota ssp. sativus</i> - peen (wortel)	Flakkeese
<i>Daucus carota ssp. sativus</i> - peen (wortel)	Nantes
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> — — Wilde rucola	
<i>Eruca sativa</i> — rucola/raketsla	
<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>dulce</i> — knolvenkel	herfst
<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>dulce</i> — knolvenkel	voorjaar
<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>dulce</i> — knolvenkel	zomer
<i>Ipomoea batatas</i> — bataat, zoete aardappel	
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i> - bataviasla	
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i> — kropsla	
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i> — ijsbergsla	
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i> - andere	
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>crispa</i> - eikenbladsla	
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>crispa</i> - pluksla	
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>crispa</i> - lollo rossa/lollo bionda	
<i>Lactuca sativa</i> var. <i>longifolia</i> - bindsla (romanasla)	
<i>Melissa officinalis</i> - Citroenmelisse	
<i>Ocimum basilicum</i> — Basilicum	<i>Basilicum genovese</i>
<i>Origanum vulgare</i> - Wilde marjolein (<i>Oregano</i>)	
<i>Pastinaca sativa</i> - pastinaak	
<i>Petroselinum crispum</i> - peterselie	gekruld
<i>Petroselinum crispum</i> - peterselie	gladbladig
<i>Petroselinum crispum</i> convar. <i>radicosum</i> - wortelpeterselie	
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>Nanus</i> - stamboom	Dopbonen andere

<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>Nanus</i> - stamboom	Stamslaboon geel/boter
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>Nanus</i> - stamboom	Stamslaboon groen
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>Nanus</i> - stamboom	Stamslaboon paars
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> - stokboom	Snijboom geel
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> - stokboom	Snijboom paars
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> - stokboom	stokslaboon geel/boter
<i>Pisum medulare</i> - kreukerwt	donkergroen - laat- fijn
<i>Pisum medulare</i> - kreukerwt	donkergroen - vroeg - grof
<i>Pisum sativum</i> conv. <i>axiphium</i> – suikerpeul (sluimerwt, peulen, doppeul)	
<i>Pisum sativum</i> convar. <i>sativum</i> – doperwten	groen - vroeg - grof
<i>Raphanus sativus</i> - rammenas	
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativa</i> - radijs	rood
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativa</i> - radijs	wit
<i>Satureja hortensis</i> - bonenkruid	
<i>Satureja hispanica</i> - Schorseneer	
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomaat	cherry
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomaat	cocktail
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomaat	medium
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomaat	pruimtomaat
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomaat	specialiteiten
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomaat	tros
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomaat	vleestomaat
<i>Solanum melongena</i> - aubergine	
<i>Spinacia oleracea</i> – spinazie	herfst
<i>Spinacia oleracea</i> – spinazie	voorjaar
<i>Spinacia oleracea</i> – spinazie	zomer
<i>Thymus vulgaris</i> - Thijm	
<i>Valerianella olitoria</i> – veldsla	langbladig
<i>Valerianella olitoria</i> – veldsla	roosjes
<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i> - tuinboon	
<i>Zea mays</i> convar. <i>saccarata</i> - suikermals	

Deel B. Akkerbouwgewassen

gewas	gewassubgroep
<i>Avena sativa</i> L – Haver > Zomerhaver	
<i>Avena strigosa</i> Schreb. – <i>Avena strigosa</i> – zwarte haver	
<i>Helianthus annuus</i> L. - Zonnebloem	
<i>Hordeum vulgare</i> /. <i>Sensu lato</i> – Gerst > Wintergerst	
<i>Solanum tuberosum</i> - aardappel	consumptie bloemig
<i>Solanum tuberosum</i> - aardappel	consumptie rode schil
<i>Solanum tuberosum</i> - aardappel	consumptie vastkokend
<i>Solanum tuberosum</i> - aardappel	consumptie vroeg
<i>Solanum tuberosum</i> - aardappel	verwerking chips
<i>Solanum tuberosum</i> - aardappel	verwerking friet
<i>Solanum tuberosum</i> - aardappel	consumptie vrij vastkokend
<i>Triticosecale</i> - triticale	zomertriticale
<i>Triticum aestivum</i> - wintertarwe	voedertarwe
<i>Triticum aestivum</i> - wintertarwe	verbeterende baktarwe
<i>Triticum aestivum</i> - wintertarwe	Baktarwe (gewoon)
<i>Triticum aestivum</i> - zomertarwe	voedertarwe
<i>Triticum aestivum</i> - zomertarwe	verbeterende baktarwe

<i>Triticum aestivum</i> - zomertarwe	Baktarwe (gewoon)
<i>Triticum sativum</i> - <i>Triticum turgidum</i> subs <i>turgidum</i> – durumtarwe of harde tarwe	
<i>Triticum sativum</i> - <i>Triticum timopheevii</i> – Zanduri tarwe	

Deel C. Voedergewassen en groenbemesters

gewas	gewassubgroep
<i>Lolium multiflorum</i> - Italiaans raaigras	diploïd
<i>Lolium multiflorum</i> - Italiaans raaigras	tetraploïd
<i>Lolium perenne</i> - Engels raaigras	laat diploïd
<i>Lolium perenne</i> - Engels raaigras	tussentype tetraploïd
<i>Lolium perenne</i> - Engels raaigras	laat tetraploïd
<i>Lolium perenne</i> - Engels raaigras	tussentype diploïd
<i>Lolium perenne</i> - Engels raaigras	vroeg diploïd
<i>Lolium perenne</i> - Engels raaigras	vroeg tetraploïd
<i>Medicago sativa</i> - luzerne	
<i>Phacelia tanacetifolia</i> - phacelia	
<i>Phleum pratense</i> L. <i>Timothee</i>	laat
<i>Phleum pratense</i> L. <i>Timothee</i>	vroeg
<i>Pisum sativum</i> – droge erwt	lente – gele erwt
<i>Pisum sativum</i> – droge erwt	lente - groene erwt
<i>Pisum sativum</i> – droge erwt	winter – gele erwt
<i>Pisum sativum</i> – droge erwt	winter – groene erwt
<i>Pisum sativum</i> – voedererwt	Lente – gekleurde bloem
<i>Pisum sativum</i> – voedererwt	Lente – witte bloem
<i>Pisum sativum</i> – voedererwt	Winter – gekleurde bloem
<i>Pisum sativum</i> – voedererwt	Winter – witte bloem
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiferus</i> - bladrammenas	
<i>Sinapis alba</i> - gele mosterd (witte mosterd)	
<i>Trifolium alexandrinum</i> L. - Alexandrijnse klaver	
<i>Trifolium incarnatum</i> L. - Incarnaatklaver	
<i>Trifolium pratense</i> - rode klaver	
<i>Trifolium repens</i> - witte klaver	
<i>Vicia sativa</i> - zomerwikke	

Deel D. Fruit

gewas	gewassubgroep
<i>Fragaria x ananassa</i> - aardbei	
<i>Cucumis melo</i> - Meloen	Charantaise

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de secretaris-generaal van 26 november 2020 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Brussel, 26 november 2020.

De secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij,

P. DE CLERCQ