

STEUNGROEP	TYPE INVESTERING	TYPE (N=nieuwbouw; R=renovatie)	TECHNISCHE CATEGORIE	BESCHRIJVING CODE	EXTRA INFO
30% - Windenergie en zonneboiler	onroerend (andere)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	windmolens	
30% - Windenergie en zonneboiler	onroerend (andere)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	zonneboiler	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	bijkomende mestopslagcapaciteit (drijfmest)	Met investeringen in bijkomende mestopslag worden enkel die investeringen bedoeld die de mestopslagcapaciteit op bedrijfsniveau boven het wettelijk niveau tillen. Opgelet: deze bijkomende mestopslagcapaciteit wordt echter maar tot 12 maanden mestopslagcapaciteit op bedrijfsniveau gesubsidieerd door VLIF. Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkel andere code vermeld worden bij de aanvraag.
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	bijkomende mestopslagcapaciteit (vaste mest in mestloods)	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	bijkomende mestopslagcapaciteit (vaste mest)	Met investeringen in bijkomende mestopslag worden enkel die investeringen bedoeld die de mestopslagcapaciteit op bedrijfsniveau boven het wettelijk niveau tillen. Opgelet: deze bijkomende mestopslagcapaciteit wordt echter maar tot 12 maanden mestopslagcapaciteit op bedrijfsniveau gesubsidieerd door VLIF. Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkel andere code vermeld worden bij de aanvraag.
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Klimaatinstallatie	plantcommunicatiesystemen (plantsensoren, tensiometers)	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	milieuvriendelijke desinfectie (ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van ruimten, lucht of producten in land- en tuinbouw, luchtionisatieapparaat in rijpings- of bewerkingsruimte voor kaas, chloorbleekloogvrije ontsmettingsinstallatie voor stallen of kassen	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	productieapparatuur voor zilte teelt (zonder gebruik te maken van chemische middelen)	

30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	technieken ter vermindering van uitspoeling nutriënten naar grond- en oppervlaktewater (rijenbemestingseenheid, het gebruik van teeltgoten voor gewassen die normaliter in de volle grond geteeld worden, voorzieningen ter voorkoming van verontreinigen door erfafspoeling)	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Watergeef- en bemestingsinstallatie	druppelbevloeiing - druppelinstallatie	betreft enkel de druppelleidingen zelf incl. druppelaars
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Watergeef- en bemestingsinstallatie	watergeef-opvolgingssystemen	weegschalen, meetinstallatie watergiftverdeling, ?
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	aanleg van infiltratiebekken bij wateropslag (wadi)	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	fytobak / biofilter / verdamper voor afvalwater dat bestrijdingsmiddelen bevat	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	opslag spuiwater	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	opslag verontreinigd water / vetafscheider	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	spuistroomreactor (denitrificatie)	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	waterbassin	Een waterbassin is een uitgegraven vijver met aarden wallen waarin een waterdichte folie gebracht wordt.
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	waterbehandeling	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	waterreservoir (beton en metalen golfplaten)	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (andere)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	waterzuiveringsinstallatie	

30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	bijkomende mestopslagcapaciteit (drijfmest)	Met investeringen in bijkomende mestopslag worden enkel die investeringen bedoeld die de mestopslagcapaciteit op bedrijfsniveau boven het wettelijk niveau tillen. Opgelet: deze bijkomende mestopslagcapaciteit wordt echter maar tot 12 maanden mestopslagcapaciteit op bedrijfsniveau gesubsidieerd door VLIF. Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkel andere code vermeld worden bij de aanvraag.
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	brijvoeding	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	mestscheider	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	plantcommunicatiesystemen (plantsensoren, tensiometers)	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Overig (vaste constructie)	milieuvriendelijke desinfectie (ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van ruimten, lucht of producten in land- en tuinbouw, luchtionisatieapparaat in rijpings- of bewerkingsruimte voor kaas, chloorbleekloogvrije ontsmettingsinstallatie voor stallen of kassen	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Watergeef- en bemestingsinstallatie	druppelbevloeiing - druppelinstallatie	betreft enkel de druppelleidingen zelf incl. druppelaars
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	Omgekeerde osmose-installatie	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	Ontijzeringsinstallatie	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	opslag spuiwater	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	opslag van drainwater (met verplichte aparte opslag spuiwater)	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	opslag verontreinigd water / vetafscheider	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	opvang en hergebruik van condenswater wkk	

30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	spuistroomreactor (denitrificatie)	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	waterbassin	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	waterbehandeling	NIET ontijzeringinstallatie en omgekeerde osmose-installatie
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	waterreservoir (beton en metalen golfplaten)	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	roerend	N/R	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	installatie/machine voor egale verspreiding biologische bestrijders (vb. aiobug)	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	roerend	N/R	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	voederkeuken - brijvoeding	
30% - Waterkwaliteit of -kwantiteit	roerend	N/R	Watergeef- en bemestingsinstallatie	watergeef-opvolgingssystemen	weegschalen, meetinstallatie watergiftverdeling, ?
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	kadaveropslag - gekoeld	
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	verbetering bedrijfshygiëne	
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	Voedergangbrug	
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	uitbroedsysteem in stal	
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	Voedergangbrug	
30% - Voedselveiligheid (kadaveropslag, verbeteren van de bedrijfshygiëne)	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	windturbine inclusief filterpakket voor overdrukventilatie	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevetoerisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)	N/R	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	detailverkoop (gebouwen)	

30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoeverisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)	N/R	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	educatief toegankelijk maken van het bedrijf (gebouwen)	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoeverisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)	N/R	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	hoeveproducten andere (gebouwen)	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoeverisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)	N/R	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	hoeverisme (gebouwen)	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoeverisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)	N/R	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	hoevevlees (gebouwen)	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoeverisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)	N/R	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	hoevezuivel (gebouwen)	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoeverisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)	N/R	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	inrichting van bedrijfsruimten voor zorgvragers	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoeverisme en educatie (inclusief materieel)	onroerend (andere)	N/R	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	openstellen bedrijf voor dagrecreatie (gebouwen)	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoeverisme en educatie (inclusief materieel)	roerend	N/R	Diversificatie (machines - materieel)	detailverkoop (materieel)	

30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevertoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend	N/R	Diversificatie (machines - materieel)	educatief toegankelijk maken van het bedrijf (materieel)	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevertoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend	N/R	Diversificatie (machines - materieel)	hoeveproducten andere (materieel)	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevertoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend	N/R	Diversificatie (machines - materieel)	hoevertoerisme (materieel)	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevertoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend	N/R	Diversificatie (machines - materieel)	hoevevlees (materieel)	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevertoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend	N/R	Diversificatie (machines - materieel)	hoevezuivel (materieel)	
30% - Verwerking en de verkoop van hoeveproducten, hoevertoerisme en educatie (inclusief materieel)	roerend	N/R	Diversificatie (machines - materieel)	openstellen bedrijf voor dagrecreatie (materieel)	
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	geluidsisolatie	
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	vernieuwing daken van hoeven met cultuurhistorisch karakter	
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	investeringen in onroerend erfgoed	
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	sleufsilos: spanriemen + haken	
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	geur- en stofbestrijding	Combiwassers en andere maatregelen
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	volautomatisch opdrijfhek	
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	gevelscharm	Lichtvervuiling

30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Overig (vaste constructie)	sleufsilos: spanriemen + haken	
30% - Ruimtelijke kwaliteit	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Klimaatinstallatie	verduisteringsscherm	lichtvervuiling
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	isolatie	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	serreconstructie: dubbele folie	Enkel kost folie, overige deel van folieserre bij de code plastic tunnels
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	mestdroging met restwarmte	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	frequentiesturingen	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	investeringen in geothermie	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	investeringen op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een extern energie- of CO2-netwerk	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	KWO: koude/warmte-opslagsystemen	Niet warmtepomp: bron/aquifer
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	rookgascondensator	Eenheid: vermogen van ketel/WKK
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	ventilatie: energiezuinige systemen	Gelijkstroomventilatoren of frequentiesturing
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	warmtepomp alle types	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	warmtewisselaar	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	frigo/koelcel (ULO): energiebesparende of hfk-vrije koeltechnieken	De volledige frigo/koelcel mag onder deze code aangegeven worden. De voorwaarde is wel dat de gekoelde ruimte functioneel verbonden is met de energiebesparende of hfk-vrije koeltechniek. Voor energiebesparing komen enkel de volgende technieken in aanmerking: frequentiesturing van compressor en/of ontdooiing van de verdamper en/of expansieventiel. Hfk-vrije koeltechnieken maken gebruik van natuurlijke koudemiddelen (ammoniak, koolstofdioxide, propaan, enz.)
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ventilatie - type axiaalventilator	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biggennest met geïntegreerde overkapping en/of regel- of sturingssysteem biggenlampen	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	isolatie	

30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	melkvoorkoeler	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	procescomputer, communicatiekasten (inclusief bekabeling)	voor aansturing van krachtvoederautomaat en/of activiteitsmeting en/of geleidbaarheidsmeting en/of en/of melkmeters
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	warmterecuperatiesysteem koelgroep melkkoeltank	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	energiebesparing: dubbel energiescherm	De oppervlakte van de schermen dient aangegeven te worden, niet de grondoppervlakte
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	energiebesparing: energiescherm	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	klimaatcomputer	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	LED-verlichting	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	natriumdamplampen en metaalhalidelampen	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	serres: verticale ventilatie	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	warmterecuperatiesysteem in de glastuinbouw	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	toerentalregeling van de vacuumpomp voor de melkinstallatie	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Klimaatinstallatie	ontvochtigingstechnieken	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Serreconstructie en gebouwen	diffuus glas/ar-glas in de glastuinbouw	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Serreconstructie en gebouwen	dubbele beglazing	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Serreconstructie en gebouwen	energiebesparing: kasomhulling	duoplaat/stegdoppel
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	frequentiesturingen	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	investeringen in geothermie	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	investeringen op land- en tuinbouwbedrijf noodzakelijk voor het aansluiten op een extern energie- of CO2-netwerk	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	KWO: koude/warmte-opslagsystemen	Niet warmtepomp: bron/aquifer

30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	laaghangend verwarmingssysteem	warmtewisselaar met geïntegreerde toerengeregelde ventilator en voorzien van een luchtverdeelbak, (eventueel) verticaal aanzuigkanaal, (eventueel) geïntegreerde warmteopwekker, eventueel aansluiting op een externe warmteopwekker; de externe warmteopwekker is niet subsidiabel onder deze VLIF-code; indien de voorgaande beschrijving onderdeel uitmaakt van het AEA-systeem waarvan de code eveneens geactiveerd werd bij het bouwen/verbouwen van de kippenstal mag deze code niet worden gebruikt
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	rookgascondensator	Eenheid: vermogen van ketel/WKK
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	ventilatie: energiezuinige systemen	Gelijkstroomventilatoren of frequentiesturing
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	warmtebuffer	Buffertank
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	warmtepomp alle types	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	warmtewisselaar	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	waterdampstoomspoeling	
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Overig (vaste constructie)	frigo/koelcel (ULO): energiebesparende of hfk-vrije koeltechnieken	De volledige frigo/koelcel mag onder deze code aangegeven worden. De voorwaarde is wel dat de gekoelde ruimte functioneel verbonden is met de energiebesparende of hfk-vrije koeltechniek. Voor energiebesparing komen enkel de volgende technieken in aanmerking: frequentiesturing van compressor en/of ontdooiing van de verdamper en/of expansieventiel. Hfk-vrije koeltechnieken maken gebruik van natuurlijke koudemiddelen (ammoniak, koolstofdioxide, propaan, enz.)
30% - Primaire energie besparing	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	LED-verlichting	
30% - Primaire energie besparing	roerend	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	warmterecuperatiesystemen en voorkoeling bij melkvee	
30% - Primaire energie besparing	roerend	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	warmterecuperatiesystemen in de pluimveehouderij	
30% - Primaire energie besparing	roerend	N/R	Melken (vaste uitrusting)	toerentalregeling van de vacuumpomp voor de melkinstallatie	

30% - Precisielandbouw	roerend	N/R	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	machines voor precisielandbouw: automatische sturingen en /of variabele dosis technologie (beide technieken maken gebruik van GPS-DGNSS-RTK)	Let op 1 : door toepassing van normbedragen is het belangrijk om de juiste code van de drie codes aangaande precisielandbouw te gebruiken; basisstation RTK niet subsidiabel onder deze code; de sectiesturing in het geval van variabele dosistechnologie is ook subsidiabel onder deze code. Let op 2: indien een trekker uitgerust wordt met automatische sturing en een spuitmachine met variabele dosistechnologie aangevraagd wordt dient bij aantal stuks '2' aangegeven te worden
30% - Precisielandbouw	roerend	N/R	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	machines voor precisielandbouw: basisstation RTK; geavanceerde variabele dosis technologie (op basis van GPS-DGNSS-RTK) gebruik makende van online sensoren (NDVI, NPK, ziektedruk)	Let op 1 : door toepassing van normbedragen is het belangrijk om de juiste code van de drie codes aangaande precisielandbouw te gebruiken; Let op 2: indien in een zelfde aanvraag zowel geavanceerde variabele dosistechnologie als een basisstation voor RTK aangevraagd wordt moet bij aantal stuks '2' vermeld worden
30% - Precisielandbouw	roerend	N/R	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	machines voor precisielandbouw: bestuurdersassistentie (op basis van GPS-DGNSS-RTK); sensoren voor oogstparameters	Let op 1: door toepassing van normbedragen is het belangrijk om de juiste code van de drie codes aangaande precisielandbouw te gebruiken; basisstation RTK niet subsidiabel onder deze code; Let op 2: indien in één aanvraag zowel een trekker aangevraagd wordt met bestuurdersassistentie als sensoren voor het meten van oogstparameters (bv op een maaidorser) dient bij aantal stuks '2' aangegeven te worden
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (andere)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	verbranding	houtverbranding, bv. pellets
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (andere)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	verwarming op biobrandstoffen	
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	hoofdhooginstallatie gebruikmakende van warmtepomp en/of zonnecollector	de loods of andere gebouw waarin het drogen plaatsvindt mag niet onder deze code opgenomen worden
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	pocketvergister - mestmixer	Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	pocketvergister - mestmixer	Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	pocketvergister - mestschuif	Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering

30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	pocketvergister - opslag digestaat	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest en hierdoor geldt dat digestaat+mest die de 12 maanden opslagcapaciteit op bedrijfsniveau overschrijdt niet subsidiabel is voor VLIF. Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkel andere code vermeld worden bij de aanvraag.
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	pocketvergister - opslag digestaat	Verplicht: gesloten opslag of digestaat afdekken. Opgelet 1: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: volgens de mestwetgeving is digestaat ook mest en hierdoor geldt dat digestaat+mest die de 12 maanden opslagcapaciteit op bedrijfsniveau overschrijdt niet subsidiabel is voor VLIF. Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkel andere code vermeld worden bij de aanvraag.
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	pocketvergister - pompsysteem en piping	Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	pocketvergister - pompsysteem en piping	Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	pocketvergister - scheiding afvalstromen	afzonderlijke afvoer spoelwater antibioticamelk (niet langs vergister); Opgelet: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	pocketvergister - tussenopslag mest	Verplicht: gesloten opslag of mest afdekken. Opgelet 1: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkele andere code vermeld worden wegens niet subsidiabel voor VLIF.

30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	pocketvergister - tussenopslag mest	Verplicht: gesloten opslag of mest afdekken. Opgelet 1: de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering. Opgelet 2: Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkele andere code vermeld worden wegens niet subsidiabel voor VLIF.
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Energieproductie (vaste uitrusting)	pocketvergister - volle vloer	Opgelet: 1) de niet door VLIF subsidiabele pocketvergister moet eveneens gerealiseerd worden in dezelfde periode of reeds aanwezig zijn, altijd moet er een functionele eenheid zijn tussen de pocketvergister en de genoemde investering; 2) indien er stroken voorzien zijn van rubber, asfalt of een andere zachte toplaag moeten deze bij de daartoe voor bestemde code apart aangegeven worden
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	verbranding	houtverbranding, bv. pellets
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	verwarming op biobrandstoffen	
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	energieproductie: materieel	
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	ombouwen landbouwmachines voor PPO	
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	electrische of hybride aangedreven trekkers/mobiele machines met een vaste bestuursplaats	Extra voorwaarde: in het geval van vorkheftrucks zijn enkel deze met lithiumhoudende accu's subsidiabel (onder deze code)
30% - Materieel en installaties op hernieuwbare energie	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	tractoren op hernieuwbare energie	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwater of ander AEA-systeem op bestaande stal - anderen dieren dan varkens en kippen	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwater of ander AEA-systeem op bestaande stal - biggen	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwater of ander AEA-systeem op bestaande stal - kippen	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwater of ander AEA-systeem op bestaande stal - kraamhokken	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwater of ander AEA-systeem op bestaande stal - vleesvarkens	

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	luchtwasser of ander AEA-systeem op bestaande stal - zeugen	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-1.1	Mestbandbatterij voor natte mest met afvoer naar een gesloten mestopslag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-1.2	Compactbatterij met tweemaal per dag afvoer naar een gesloten mestopslag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-1.3	Mestbandbatterij voor droge mest met geforceerde mestdroging. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-1.4	Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging belucht met 0,4 m ³ lucht per dier per uur, mest afdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55%. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-1.5	Mestbandbatterij met geforceerde mestdroging in combinatie met een droogtunnel en/of droogvloer. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-2.1	Volièreopfokhuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster, met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-2.2	Grondhuisvesting met mixluchtventilatie. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-2.3	Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-3.1	Kooi (indien voor legkippen: verrijkte kooi) voor natte mest met afvoer naar een gesloten mestopslag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-3.2	Kooi (indien voor legkippen: verrijkte kooi) met tweemaal per dag afvoer naar een gesloten mestopslag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-3.3	Kooi (indien voor legkippen verrijkte kooi) voor droge mest met geforceerde mestdroging. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-3.4	Kooi (indien voor legkippen: verrijkte kooi) met geforceerde mestdroging belucht met 0,7 m ³ lucht per dier per uur, mest afdraaien per vijf dagen, de mest heeft dan een droge stofgehalte van minimaal 55%. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-3.5	Kooisysteem (indien voor legkippen: verrijkte kooi) met geforceerde mestdroging in combinatie met een droogtunnel en/of droogvloer. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.1	Grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roosters (perfosysteem). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.2	Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de roosters. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.3	Volièrehuisvesting, minimaal 50% van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband, mestbanden minimaal eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.4	Volièrehuisvesting, minimaal 30-35 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,7 m ³ per dier per uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week afdraaien, roosters minstens in twee etages. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.5	Volièrehuisvesting, minimaal 45-55 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met minstens 0,2 m ³ per dier per uur beluchting, mestbanden minstens tweemaal per week afdraaien. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.6	Volièrehuisvesting, minimaal 55-60 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband met 0,7 m ³ per dier per uur beluchting, mestbanden minstens eenmaal per week afdraaien, roosters minimaal in twee etages. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-4.7	Grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering door middel van een mestschuif onder de gedeeltelijk verhoogde roosters. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.1	Groepskooi voorzien van mestband en geforceerde mestdroging. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.2	Volièrehuisvesting met mestbeluchting. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.3	Volièrehuisvesting met geforceerde mest- en strooiseldroging. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.4	Grondhuisvesting met mestbeluchting via buizen onder de roosters. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.5	Grondhuisvesting met beluchting onder gedeeltelijk verhoogde roosters (perfosysteem). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-5.6	Grondhuisvesting met dagelijkse mestverwijdering d.m.v. mestschuif onder de gedeeltelijk verhoogde roosters. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.1	Grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.2	Grondhuisvesting met mixluchtventilatie. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.3	Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.4	Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.5	Etagesysteem met mestband en strooiseldroging. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.6	Uitbroeden eieren en opfokken tot 13 dagen in etagestal en emissiearme vervolghuisvesting. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.7	Uitbroeden eieren en opfokken tot 19 dagen in etagestal en emissiearme vervolghuisvesting. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-6.8	Stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-7.1	Grondhuisvesting met vloerverwarming en vloerkoeling. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-7.2	Grondhuisvesting met mixluchtventilatie. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-7.3	Grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-7.4	Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem p-7.5	Warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem s-1	Biologisch luchtwassysteem met 70% of hogere ammoniakemissiereductie
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem s-2	Chemisch luchtwassysteem 70% of hogere emissiereductie
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem s-3	Bio-bed luchtbehandelingsysteem 70 % of hogere emissiereductie

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-1.2	Ondiepe mestkelders met water- en mestkanaal. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-1.3	Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een hellende mestband. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-1.4	Koeldekstelsysteem met 150% koeloppervlak. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-1.5	Volledig rooster met water-en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwand(en), emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,10 m ² . Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-1.6	Gedeeltelijk rooster met een (water- en) mestkanaal, eventueel voorzien van schuine putwand(en). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.1	Mestkanaal met mestafvoersysteem. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.2	Ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.3	Schuiven in mestgoot. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.4	Koeldekstelsysteem met 150% koeloppervlak. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.5	Mestbak onder kraamhok. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-2.6	Mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.1	Smalle mestkanalen met rooster met verhoogde mestdoorlaat (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.2	Mestkanaal met combinatie-rooster en frequente mestafvoer (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.3	Koeldekstelsysteem met 115% koeloppervlak. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.4	Koeldekstelsysteem met 135% koeloppervlak. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.5	Groepshuisvestingsstelsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.6	Rondloopstal met zeugvoederstation en strobed. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.7	Zeugen in voederligbox op strobed. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen.

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-3.8	Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een conische mestband (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting). Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.1	Mestopvang in en spoelen met beluchte mestvloeistof hokoppervlak van 0,65 tot en met 0,80 m ² . Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.2	Mestopvang in beluchte mest en vervanging hiervan via een rioleringssysteem of ander van de lucht af te sluiten afvoersysteem hokoppervlak van 0,65 tot en met 0,80 m ² . Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.3	Koeldeksysteem met 170% koeloppervlak en met rooster met verhoogde mestdoorlaat. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.4	Koeldeksysteem met 200% koeloppervlak en met roosters met verhoogde mestdoorlaat, maximaal 0,80 m ² emitterend mestoppervlak. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.5	Koeldeksysteem 200% koeloppervlak en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.6	Mestkelders met (water-) en mestkanaal, eventueel voorzien van schuine putwand(en) en met roosters met verhoogde mestdoorlaat. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.7	Mestkelders met (water-) en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	AEA-systeem v-4.8	Vedows-systeem. Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper. Kost van de specifieke onderdelen van het AEA-systeem, indien het gaat over alternatieve uitvoeringen van stalonderdelen die ook voorkomen in een niet-AEA stal worden hier de bijkomende kosten opgenomen. Het is eveneens toegelaten om hier de kost van de fysieke ruimte te rekenen die het AEA-systeem inneemt in de mestkelder (verloren mestopslagcapaciteit).
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	centraal afzuigkanaal in combinatie met een luchtwasser	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	dichte betonnen vloer - geprofileerd en/of sleuven voor de afvoer van urine	indien er stroken voorzien zijn van rubber, asfalt of een andere zachte toplaag moeten deze bij de daartoe voor bestemde code aangegeven worden
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	emissie-arm vloersysteem	Let op: 1) enkel de meerkost tegenover de standaardstal wordt gesubsidieerd onder deze code; 2) indien er stroken voorzien zijn van rubber, asfalt of een andere zachte toplaag moeten deze bij de daartoe voor bestemde code aangegeven worden
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	mestschuif (vaste constructie)	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	CO2-dosseersysteem uit ketel	

30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	gasverwarmingsinstallatie	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	rookgasreiniging	Eenheid: elektrisch vermogen van WKK
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend	N/R	Bemesting (machines - materieel)	kunstmestinjector	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend	N/R	Bemesting (machines - materieel)	mestinjecteur	Sleepslang niet inbegrepen, deze moet bij mestverspreider opgenomen worden; de aalton horende bij de mestinjector mag eveneens hier opgenomen worden
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend	N/R	Bemesting (machines - materieel)	mestrobot	Let op: een robot is een autonome machine
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	mestschuif (mobiel)	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	roetfiter op tractoren	
30% - Emissies van ammoniak, fijn stof en NOx	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	tractor op aardgas	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	balanskooi	beweegbare vloer in kraamhok
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	bovenbouw serrestal (beperkt subsidiabel)	norm: 9 euro per m ² grondoppervlakte; de overige kost dient vermeld te worden bij de code ruwbouw
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	geitenborstel	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	groepshuisvesting grote groepen kalveren met computergestuurd voederstation	Systeem voor het houden van groepen vleeskalveren ouder dan acht weken waarvan de groep moet bestaan uit minimaal 10 dieren. Het computergestuurd systeem maakt een individuele voeding mogelijk op basis van de herkenning van het signaal uit een oorchip of andere elektronisch identificatiesysteem.
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	kalverborstel	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	koeborstel	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	koematrassen focus dierenwelzijn	Voorwaarden: (meerdere materiaallagen (incl. water/gel) EN een dikte van minstens 50 mm) OF (indrukbaarheid volgens onafhankelijke test van meer dan 15 mm bij 2000 N per 75 cm ²)
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	konijnenstal bouwen/(her)herinrichten met parkhuisvesting	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	meerkost diepstrooiselbox	Voorwaarden: moet een strooiselpakket van minimum 15 cm mogelijk maken, geen combinatie met koematras mogelijk
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	meerkost lichtdoorlatende panelen, minimum 80% van dak bedekt	De voorbouw bij een stal (wachtruimte, melkstand, tanklokaal, enz) dient niet meegerekend te worden voor de minimale 80% bedekking met lichtdoorlatende panelen

30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	meerkost lichtdoorlatende panelen, minimum 80% van dak bedekt	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	sorteersluis	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	toplaag van vloer: rubber, andere zachte laag of asfalt	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voederhek - in de hoogte verstelbaar	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	windscherm in stal	Onderscheid met stalgordijn: winscherm is niet verplaatsbaar (oprollen of schuiven), regelbaar
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	wintertuin	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Overig (vaste constructie)	sleufsilos: spanriemen + haken	
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	stalgordijnen	Doek al dan niet uit materiaal ook gebruikt bij windschermen dat manueel of automatisch regelbaar is (oprollen of schuiven)
30% - Bovenwettelijk dierenwelzijn	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	daksystemen voor inbreng van daglicht in de stal	
30% - Bodemkwaliteit	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	drempelmachine	Bodembewerkingsmachine voor het op regelmatige afstanden aanleggen van drempels tussen ruggen. Zowel de volledige machine (frame met drempelvormelementen) als de afzonderlijke drempelvormelementen komen in aanmerking.
30% - Bodemkwaliteit	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	erosieploeg	Vleugelscharen met tanden. Werktuig wordt gebruikt in het kader van niet-kerende bodembewerking. Voor bepaalde teelten in niet-kerende bodembewerking verplicht op de paarse percelen en vanaf 2018 ook op de rode percelen.
30% - Bodemkwaliteit	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	grondbreker (woeler/decompactator)	Bodembewerkingsmachine die toelaat om de bodem tussen 20 en 40 cm diepte niet-kerend te bewerken. De netto tandafstand bedraagt minimaal 45 cm en maximaal 100 cm (indien meer dan één werkbalk: bepaald over de verschillende werkbalken samen). De tanden zijn starre tanden en kunnen voorkomen onder de vorm van micheltanden of rechte, schuine of gebogen tanden, en voorzien zijn van vleugelscharen of beitels. De machine mag uitgerust zijn met ondiep-werkende tanden of snijdende schijven die in dezelfde lijn (in-line) als de diep-werkende tanden staan, en/of van één of meerdere rollen achter de diep-werkende tanden.
30% - Bodemkwaliteit	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	rubberen rupsbanden	Enkel voor machines gebruikt voor veldtoepassingen met als doel het beperken van de bodemcompactie

30% - Bodemkwaliteit	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	schijveneg	Bodembewerkingsmachine die toelaat om de stoppel, de gewasresten of de groenbemester te snijden en te mengen met de bodem. De machine is uitgerust met minimum 2 rijen schijven, die gevolgd kunnen worden door egaliserende naloopelementen (slepende egalisatietanden) en één of meerdere rollen. De machine mag in opbouw uitgerust zijn met een voorraadbak en een verdeelsysteem voor zaaigoed voor het gelijktijdig inzaaien van een groenbedekker.
30% - Bodemkwaliteit	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	strip-till machine / strokenfrees	Instelbare bodembewerkingsmachine die toelaat de bodem in stroken van maximaal 15 cm breed te bewerken in de resten van de groenbedekker en waarbij de tussenliggende stroken onbewerkt worden gelaten. De machine mag in opbouw uitgerust zijn met zaaielementen, een verdeelsysteem en voorraadbak(ken) voor zaaigoed en/of een voorraadbak(ken) en een verdeelsysteem voor gelijktijdige toediening van minerale meststoffen. Verdere informatie: indien de inzaai in de bewerkte stroken op een later tijdstip gebeurt, wordt dit bij voorkeur met behulp van GPS-RTK uitgevoerd.
30% - Bodemkwaliteit	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	strokenfrees	Dit werktuig wordt gebruikt voor het toepassen van de strip-till methode. Bij deze techniek wordt maïs gezaaid in stroken van 15 cm op een mulch (resten van groenbedekker). De strokenfrees bereidt de stroken voor op de latere inzaai. De inzaai gebeurt door GPS-RTK techniek op de stroken. De stripp-till methode voor maïs is toegelaten op de zeer hoog erosiegevoelige percelen.
30% - Bodemkwaliteit	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	tandcultivator voor niet-kerende bodembewerking (stoppelcultivator en hybride tandcultivator)	Bodembewerkingsmachine die toelaat om de bodem tussen 0 en maximum 40 cm diepte niet-kerend te bewerken. De machine is uitgerust met twee of meerdere rijen starre of zware verende tanden. De framehoogte bedraagt minstens 60 cm. De tanden kunnen voorzien zijn van vleugelscharen, ganzenvoeten of beitels. De tanden kunnen gevolgd worden door egaliserende naloopelementen (schijven of egalisatietanden) en één of meerdere rollen.
30% - Bodemkwaliteit	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	bandendrukwisselsysteem	Systeem (in opbouw of geïntegreerd) dat toelaat de bandendruk snel en gemakkelijk aan te passen, zodat met een zo laag mogelijke bandendruk op het veld kan gereden worden. Onder deze code mogen eveneens bijkomende compressor(s)/of bijkomend drukvat opgenomen worden. Deze laatste laten een snellere aanpassing van de bandendruk toe.

30% - Bodemkwaliteit	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	lagedrukbanden	Banden die toelaten het veld te berijden met een maximale bandendruk van 0,8 bar. Dit dient gestaafd te worden aan de hand van de bij de band horende bandenspanningstabel, het totaalgewicht van de machine (ongeladen en maximaal geladen) en -hiervan afgeleid- de maximale wiellast voor de band. De bandenspanningstabel moet aantonen dat de band deze maximale wiellast kan dragen bij een bandendruk van maximaal 0,8 bar voor veldsnelheid (10 km/u). De band moet op de opgegeven machine gemonteerd worden.
30% - Bodemkwaliteit	roerend	N/R	Zaaien en planten (machines - materieel)	directe inzaaimachine	Zaaimachine geschikt voor het direct inzaaien zonder voorgaande grondbewerking. De machine mag uitgerust zijn met schijven en / of tanden die werkzaam zijn in dezelfde lijn als de zaakouter en een werkbreedte van maximaal 3 cm hebben.
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologisch veeveehouderij	
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische geitenhouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische veehouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen).
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische konijnenhouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische konijnenhouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen).
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische melkveehouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische veehouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen).
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische pluimveehouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische veehouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen).
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische schapenhouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische veehouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen).

30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	biologische varkenshouderij	Bouwen, verbouwen en uitrusten van bedrijfsgebouwen en de omheining van uitlopen die voldoen aan de normen voor biologische veehouderij, vermeld in de lastenboeken voor de dierlijke biologische productie, op voorwaarde dat de aanvrager de biologische productiemethode toepast (bewijs voorleggen).
30% - Biologische landbouw	onroerend (andere)	N/R	Plantaardig materiaal	biologische hoogstamboomgaarden	Aanleg van hoogstamboomgaarden in de bioteelt (bewijs voorleggen)
30% - Biologische landbouw	roerend	N/R	Dierlijk materiaal	biologische fokdieren	Investeringen die specifiek zijn voor de biologische landbouw (bewijs voorleggen).
30% - Biologische landbouw	roerend	N/R	Plantaardig materiaal	biologische planten	Investeringen die specifiek zijn voor de biologische landbouw (bewijs voorleggen).
30% - Biodiversiteit	roerend	N/R	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	geavanceerde spuitmachines	Geavanceerde spuitmachines zijn: - tunnelspuit - Dwarsstroomspuit met groendetectiesensoren, en/of reflectieschermen en/of collectors en/of variabele luchtondersteuning of automatische positionering op basis van gemeten windrichting en -snelheid - spuit met luchtondersteuning voor bespuiting van veldgewassen - spuit met afgeschermd spuitbomen en een rijen- of beddenspuit - spuitmachine voor plaats specifiek toedienen van gewasbeschermingsmiddelen met meting van ziekte- en/of onkruiddruk inclusief driftbeperkend systeem van minimum 75% driftreductie
30% - Biodiversiteit	roerend	N/R	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	mechanische onkruidbestrijding	
30% - Biodiversiteit	roerend	N/R	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	spitstoommachines (of andere innovatieve, milieuvriendelijke ontsmettingstechnieken ter vervanging van chemische bodemontsmetting)	Energiebesparing tegenover standaard stoommachines moet aangetoond kunnen worden
30% - Biodiversiteit	roerend	N/R	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	technieken ter vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waarbij de techniek zelf geen gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen (aardappellooftrekker, aardappelloofbrander, uv-gewasbeschermingsinstallatie, insectenzuiger, etc.)	
30% - Biodiversiteit	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	machines landschapsbeheer	

30% - Bijzondere dierlijke productie (slakken, insecten, larven,...)	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	bijzondere dierlijke productie (slakken, insecten, larven, ...)	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	In de hoogte verstelbare hooizolder (platform)	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	automatische bakkenwasser	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	Electronisch arbeidsregistratiesysteem	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	geautomatiseerde champignonplukmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	Palletizer	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	afstrooimachine	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	bakkenvuller	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	barkstrooier (vast)	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	buffertafel	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	draaitafel	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	grondbunker	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	grondmengmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	inpotmachine - oppotmachine (vaste constructie)	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	Intern transport: kistenlift, watertransportgootinstallatie, kantelaar, ...	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	opraap - neerzetrobot	Let op: een robot is een autonome machine
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	plantrobot	Let op: een robot is een autonome machine
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	pottenpersmachine - volledig automatische	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	pottenvulmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	rolcontainers met volledig geautomatiseerd rolsysteem	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	sorteer- en verwerkingsmachine voor radijzen en rozen	

30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	sorteer- en/of verwerkingsmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	verspeenrobot	Let op: een robot is een autonome machine
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	vulmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (andere)	N/R	Werktuigen en machines	was - en/of verpakingslijn	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	krachtvoedersilo (droogvoer)	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	automatisch voersysteem	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	automatisch voersysteem/instooisysteem	Indien het systeem een combinatie is van een voedersysteem en een instooisysteem, bij het aantal stuks '2' aangeven
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	eiersorteeremachine	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	electrische behandelbox	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	electronische hond - rooster	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	gestuurd geitenverkeer	sorteerhekken, herkenningspoorten, hekken, ?
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	gestuurd koeverkeer	sorteerhekken, herkenningspoorten, hekken, ?
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	In de hoogte verstelbare hooizolder (platform)	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	kalverdrinkautomaat	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	keizersnedebox	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	krachtvoederautomaat	exclusief procescomputer, hiervoor is er een aparte code
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	Kuilblokschuif	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	lammerdrinkautomaat	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	procescomputer, communicatiekasten (inclusief bekabeling)	voor aansturing van krachtvoederautomaat en/of activiteitsmeting en/of geleidbaarheidsmeting en/of en/of melkmeters
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	strohakselaar - boven de ligruimte beweegbare	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	systemen geboorteopvolging geiten	

30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	systemen geboorteopvolging runderen	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voederhek - verplaatsbaar	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voederhek - zelfsluitend	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	volautomatisch opdrijfhek	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	warmterecuperatiesysteem koelgroep melkkoeltank	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	automatisch monster- en analysesysteem voor melkparameters	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: draaimelkstal	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: draaimelkstal met robotarm	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: melkrobot	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: visgraat met swingover	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: zij aan zij	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: zij aan zij met swingover	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie geitenhouderij: andere	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie geitenhouderij: draaimelkstal	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Overig (vaste constructie)	Electronisch arbeidsregistratiesysteem	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Overig (vaste constructie)	Palletizer	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Substraten, teeltsysteem en drainage	serres: mobiele teeltsystemen	het betreft een systeem waarbij de goten automatisch bewegen van de plantzone naar de oogstzone; oogststations worden eveneens opgenomen in deze code; de eventuele plantrobot moet bij de afzonderlijk code aangevraagd worden; voor een oogstlift is een aparte code beschikbaar
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	krachtvoederbox	

30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Wateropslag en -behandeling (vaste uitrusting)	waterdampstoomspoeling	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	afstrooimachine	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	bakkenvuller	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	barkstrooier (mobiel)	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	barkstrooier (vast)	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	buffertafel	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	draaitafel	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	grondbunker	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	grondmengmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	inpotmachine - oppotmachine (vaste constructie)	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	Intern transport: kistenlift, watertransportgootinstallatie, kantelaar,	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	opraap - neerzetrobot	Let op: een robot is een autonome machine
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	plantrobot	Let op: een robot is een autonome machine
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	pottenpersmachine - volledig automatische	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	pottenvulmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	rolcontainers met volledig geautomatiseerd rolsysteem	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	sorteer- en verwerkingsmachine voor radijzen en rozen	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	sorteer- en/of verwerkingsmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	verspeenrobot	Let op: een robot is een autonome machine
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	vulmachine	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines	was - en/of verpakkingslijn	

30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines (in serre)	kasdekreiniger	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	gecombineerd voeder- en weegstation	
30% - Automatisatie	onroerend (stal/serre)	N/R	Werktuigen en machines (in serre)	oogstlift	
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	inpotmachine - oppotmachine (mobiel)	
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Melken (machines - materieel)	halsbanden voor koeherkenning	
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Melken (machines - materieel)	melktaxi	
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Melken (machines - materieel)	minimelker	
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	afkalfdetectie	
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	geboortemelders paarden	
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	nepmerrie	
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	schoonmaakrobot	
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	voeraanschuifrobot	
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Werktuigen en machines	barkstrooier (mobiel)	
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Werktuigen en machines	big bale breker	Grondopvoermachine
30% - Automatisatie	roerend	N/R	Melken (machines - materieel)	mobiele melkinstallatie met swing-over	
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	vervanging van asbestdaken	afbraakwerken en afvoerkosten komen niet in aanmerking voor steun; er moet een bewijs voorgelegd worden dat de asbest verwijderd werd door een erkende asbestverwijderaar; de dakbedekking + de draagconstructie zijn subsidiabel
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	behandelstraat	
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	berigheidsdetectiestation	
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	beweegbare putvloer	
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	ergonomie-verbeteringen (oogstwagens/plantwagens/?)	

30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	stappenteller / tochtigheidsdetectie / activiteitsmeters / herkauwmeters	
30% - Arbeidskwaliteit en de arbeidsveiligheid	roerend	N/R	Melken (machines - materieel)	mobiele melkinstallatie met koelift	
30% - Afval- en voedselverlies	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	hydrokoeling	
30% - Afval- en voedselverlies	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	installaties voor compostering	
30% - Afval- en voedselverlies	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	rationeel afvalbeheer	
30% - Afval- en voedselverlies	roerend	N/R	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	oogstprotectie	Subsidiabel: hagelnet, regenkap, vogelnet, hagelkanon, nachtvorstberegeningssysteem, wildnet, insectengaas, klimaatdoek ; Niet-subsidiabel: knalapparatuur
30% - Aanplant van nieuwe beloftevolle fruitvariëteiten	onroerend (andere)	N/R	Plantaardig materiaal	nieuwe fruitvariëteiten	Steunmateriaal niet inbegrepen (afzonderlijke code). Kiwibes; Appel: Delcorf mutant Sissired®, Diwa (Junami®), Fresco (Wellant®), JOLY RED (Red Toro), Nicoter (Kanzi®), Evelina®, Ras 44 (Fresh Surprise®), Ras 45 (Sweet Surprise®), Rockit™ (PremA96), Santana, Zari; Peer: Celina, Dicolor, Cepuna, Rode Doyenné Van Doorn (Sweet Sensation®), Saels (Corina)
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Bemesting (machines - materieel)	aalton - vacuümtank	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Bemesting (machines - materieel)	mestmixer	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Bemesting (machines - materieel)	meststofstrooier	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Bemesting (machines - materieel)	mestverspreider	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voorzieningen voor personeel (materieel)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	gietwagen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	insnijmachine	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	regenhaspel	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Gewasbescherming en -verzorging (machines - materieel)	snoeiapparaat	

15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	spruitmachine / sproeier	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	steunmateriaal	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	tray's / plantbakken	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	vogelschrikapparatuur	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Gewasbescherming en - verzorging (machines - materieel)	voorkieminstallatie	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	afdekzeilen voor sleufsilos	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	balenpers	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	bietenmolen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	hakselaar	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	hamermolen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	hooi- en inkuilmachines	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	kuilhapper	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	kuilverdeler	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	maaier - kneuzer	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	maaier / klepelmaaier	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	voederbak (machine)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	voederruif	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	weidebloter	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Groenvoederwinning (machines - materieel)	weidesleep	

15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	diepgronder - diepwoeler	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	grondboor	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	grondfrees	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	landrol	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	ploeg / schijfploeg / eg / schijveneg	Let op: schijveneg kan ook gesubsidieerd worden aan 30% met de aparte code 'schijveneg', in dat geval moet wel voldaan worden aan de beschrijving daar opgenomen
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	rattenploeg	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	schudegge / rotoregge	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	spitmachine	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Grondbewerking (machines - materieel)	vastetandcultivator	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	aardappelrooier	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	bietenrooier	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	graszodensteker	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	knolselderrooier	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	maaidorser	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	oogstband	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	oogstmachine	voor bloemkool, veldsla, enz.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	oogstwagen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	pluktrein	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	plukwagen - snoeiplateau	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	preirooier	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	schorsenerenrooier	

15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Oogst (machines - materieel)	spruitenplukker	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	aardappel stortbak	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	aardappelweger	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	bladblazer	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	compressor	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	etiketteerapparaat	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	groentewastrommel	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	heteluchtblazer	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	hogedrukreiniger	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	kalverhutten	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	kantoomaterieel	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	klauwverzorgingsbox	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	kluitenrooier / boomroomachine	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	kweektunnels (mobiel)	metalen tunnels voor witloof
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	materiaal voor kunstmatige inseminatie	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	noodstroomgroep (mobiel)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	oprolmachine	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	pc - laptop	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	plastiek tunnels (verplaatsbaar)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	pomp	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	runderscheermachine	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	snoeischaar	

15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	stikstofcontainer	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	stroblazer (mobiele)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	strohakselaar	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	tape machine	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	veegmachine - borstelmachine - voerschuif	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	verplaatsbare scheidingswand	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	verrijdbare tafel	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	voetbad / ontsmettingsbad	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	weegsysteem	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	weideapparaat met batterijen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	zaagselstrooier	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Plantaardig materiaal	aankoop duurzame planten	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	deense kar	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	frontlader	o.a. stropikker, hefpast, fronthef,...
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	heftruck	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	inschuurmachine (aardappelen)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	kipper	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	kistenklem	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	kniklader - telescooplader - verreiker - wiellader - bulldozer - bobcat	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	mazouttank (dubbelwandige)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	mengvoederwagen	

15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	opraapwagen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	paloxen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	tankwagen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	tractor	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	transportband (mobiel)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	veewagen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	vrachtwagen - bestelwagen	Andere bedrijfswagens dan vracht- en bestelwagen zijn niet subsidiabel.
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	werktuigdrager	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	ventilatiekanalen	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Zaaien en planten (machines - materieel)	aardappelplanter	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Zaaien en planten (machines - materieel)	koolplanter	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Zaaien en planten (machines - materieel)	planter (boomkwekerij)	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Zaaien en planten (machines - materieel)	preiplanter	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Zaaien en planten (machines - materieel)	slaplanter	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Zaaien en planten (machines - materieel)	zaaimachine	
15% - Roerend minimale verduurzaming	roerend	N/R	Overig (machines - materieel)	KI-koelbox	
15% - Onroerend wettelijke normen mestopslag	onroerend (andere)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	mestopslag (mestloods vaste mest)	Opgelet: mestopslagcapaciteit wordt echter maar tot 12 maanden mestopslagcapaciteit op bedrijfsniveau gesubsidieerd door VLIF. Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkel andere code vermeld worden bij de aanvraag.
15% - Onroerend wettelijke normen mestopslag	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	externe mestopslag: foliebassin	Opgelet: mestopslagcapaciteit wordt echter maar tot 12 maanden mestopslagcapaciteit op bedrijfsniveau gesubsidieerd door VLIF. Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkel andere code vermeld worden bij de aanvraag.

15% - Onroerend wettelijke normen mestopslag	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	externe mestopslag: mestsilos en mestzak	Opgelet: mestopslagcapaciteit wordt echter maar tot 12 maanden mestopslagcapaciteit op bedrijfsniveau gesubsidieerd door VLIF. Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkel andere code vermeld worden bij de aanvraag.
15% - Onroerend wettelijke normen mestopslag	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	vaste mestopslag (niet in mestloods)	
15% - Onroerend wettelijke normen mestopslag	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	Mestkelder: effectieve mestopslag (vloeibare mest)	Indien van toepassing: het volume dat ingenomen wordt door het AEA-systeem wordt niet meegerekend. Opgelet: mestopslagcapaciteit wordt echter maar tot 12 maanden mestopslagcapaciteit op bedrijfsniveau gesubsidieerd door VLIF. Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkel andere code vermeld worden bij de aanvraag.
15% - Onroerend wettelijke normen mestopslag	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	mestopslag (mestloods vaste mest)	Opgelet: mestopslagcapaciteit wordt echter maar tot 12 maanden mestopslagcapaciteit op bedrijfsniveau gesubsidieerd door VLIF. Mestopslagcapaciteit die verder gaat dan 12 maanden op bedrijfsniveau mag onder deze en geen enkel andere code vermeld worden bij de aanvraag.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	buitenberegening en -fertigatie	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	champignonkwekerij bouwen/inrichten	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	erfverharding	Verharding buiten de gebouwen. In het geval van de bouw van een nieuwe stal of serre is dit de erfverharding die aansluit op de stal of serre en die er samen mee vergund is.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	inrichting witloofloods voor hydrocultuur	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	kadaveropslag: niet-gekoeld	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	kantoorruimte	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	laad- en loskade	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	loods - open loods	Voorbeeld: open machineloods
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	meststoffensilo	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	plastic tunnels (niet verplaatsbaar)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	stellingteelt	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	trekcellen voor witloof	

15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voorzieningen voor personeel (gebouwen)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	elektriciteitscabine	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	erfverharding verplicht om sanitaire redenen	reinigingsplaats met bezinkput, sanitaire laad- of losplaats, vul- en spoelplaats spuittoestel
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	frigo - koelcel (gewone)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	frigo - koelcel (ULO)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	huisvesting personeel	m ² leefoppervlakte
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	noodstroomgroep (vast)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	sleufsilos	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	terreinuitrusting (omheining, poort, ...)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	weegbrug	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Substraten, teeltsysteem en drainage	containerveld	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Substraten, teeltsysteem en drainage	teeltgoten	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	transportband (vast)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Overig (vaste constructie)	batterij voor opslag van groene energie met verplichte back-up functie	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	loods - gesloten loods met specifieke uitrusting voor bewaren geogste producten	Kenmerken:- Gepolierde vloer, geïsoleerd, poorten. - Ventilatie, koeling, verneveling, ... LET OP: isolatie (30%) mag afzonderlijk aangevraagd worden net als energiezuinige ventilatie (30%)
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	loods - gesloten loods met uitgebreide specifieke uitrusting voor bewaren geogste producten	Kenmerken:- Gepolierde vloer, geïsoleerd, poorten.- Ventilatie, koeling, verneveling, ... - Drukkanalen, aardappelroosters, automatisatie Voorbeeld: aardappelloods. LET OP: isolatie (30%) evenals energiezuinige ventilatie (30%) kunnen afzonderlijk aangevraagd worden.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (andere)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	loods - gesloten loods zonder specifieke vaste uitrusting	Kenmerken: - Gepolierde vloer, poorten.Voorbeeld: witloofloods, fruitloods, gesloten machineloods LET OP: isolatie (30%) en energiezuinige ventilatie (30%) kunnen afzonderlijk aangevraagd worden

15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	dichte betonnen vloer - niet minstens één van twee bijkomende voorwaarden: geprofileerd, sleuven voor de afvoer van urine	indien er stroken voorzien zijn van rubber, asfalt of een andere zachte toplaag moeten deze bij de daartoe voor bestemde code aangegeven worden
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	drinkwatervoorziening + elektriciteit	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	eierinpakmachine	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	eierlokaal	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	kantoorruimte	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	koeling	Voorbeeld: nevelkoeling
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	koemat	Let op: er bestaat eveneens de code koematras met focus dierenwelzijn
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	krachtvoedersilo (brijvoedersilo)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	krachtvoedersilo (droogvoer)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ligboxen	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	o.a. kooien
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	o.a. nesten
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	in geval van kippen: o.a. nesten en kooien
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	Nevelkoeling inbegrepen
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	o.a. drinkwatervoorziening en elektriciteit
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	o.a. nesten
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	overige stalinrichting	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ruwbouw	spanten + constructie + dak + beton + grondwerken + hokafscheidingen, kippen: wintertuin (overdekte uitloop) bij aparte code vermelden
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	stroblazer (vaste installatie)	stroverdelers

15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	stro-opslag - gelijkgronds in stal	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ventilatie - type axiaalventilator	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	ventilatie - type helicopter, HVLS	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	verwarming	NIET SUBSIDIABEL: verwarming op steenkool en zware stookolie; indien verwarming op gas, biobrandstof, hout, warmtepomp: de warmteopwekker (bv. ketel) apart aangeven(dit zijn codes die beter scoren!); de overige uitrusting (bv. de verwarmingsbuizen) wordt dan onder deze code aangegeven; kippenstal : zie ook code laaghangend verwarmingssysteem met hogere score
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voedervoorziening	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voedervoorziening + drinkwatervoorziening	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	voedervoorziening + drinkwatervoorziening + elektriciteit	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	ventilatie - standaardsystemen	ventilatoren inclusief regelapparatuur
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	ventilatie - standaardsystemen	ventilatoren,regelapparatuur, luchtafvoersysteem
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	maal- en menginstallatie	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	voederkeuken - geautomatiseerd	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N	Voeder- en watervoorziening (vaste uitrusting)	voederkeuken - niet geautomatiseerd	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	binnenpiste - rijhal voor trainen van paarden	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	buitenpiste paarden	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	erfverharding	Verharding buiten de gebouwen. In het geval van de bouw van een nieuwe stal of serre is dit de erfverharding die aansluit op de stal of serre en die er samen mee vergund is.
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	geitenstal (alleen huisvesting van dieren)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	hertenstal	

15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	konijnenstal	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	melkkoeltank geitenhouderij	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	paardenstal met boxen en inrichting	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	sanitaire ruimte (o.a. sanitair sas)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	schapenstal (alleen huisvesting van dieren)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Diversificatie (Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal)	sleufsilos	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	Bevochtigingsinstallatie	bv. Nevel-installatie, hoge druk mistinstallatie
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	fotoperiodische verlichting	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	serres: gevelventilatie	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Klimaatinstallatie	serres: grondkoeling	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	automatisch monster- en analysesysteem voor melkparameters	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Overig (vaste constructie)	erfverharding verplicht om sanitaire redenen	reinigingsplaats met bezinkput, sanitaire laad- of losplaats, vul- en spoelplaats spuittoestel
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Overig (vaste constructie)	sleufsilos	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Gewasbeschermingsapparatuur	electrische aanbouw slangenhaspel (radiografisch)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Gewasbeschermingsapparatuur	overgewas-spuitboom op monorail: automatisch	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Gewasbeschermingsapparatuur	overgewas-spuitboom op monorail: handmatig	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Gewasbeschermingsapparatuur	vaste LMV (Low Volume Mist) installatie	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Substraten, teeltsysteem en drainage	folies	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Substraten, teeltsysteem en drainage	Plastic containers	

15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Substraten, teeltsysteem en drainage	serres: drainage	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Substraten, teeltsysteem en drainage	substraat: kleikorrels, lava, puimsteen(zand), polyfenol; perliet, kokos, vermiculiet	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Substraten, teeltsysteem en drainage	trays	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Watergeef- en bemestingsinstallatie	beregeningsinstallatie	Berekening incl. regenautomaat, elektrische kranen, hoofdleidingen en strengen, motorpomp en filterput
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Watergeef- en bemestingsinstallatie	serres: dosseerinstallatie	Doseerunit incl. filters, mengbak, A/B bakken, dosseerpomp en afsluiters, EC+pH regeling
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Watergeef- en bemestingsinstallatie	watergeefstelsel: eb/vloed	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Watergeef- en bemestingsinstallatie	watergeefstelsel: NFT	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serre: Watergeef- en bemestingsinstallatie	zuig- en persleidingen aan pomp	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serreconstructie en gebouwen	gehard glas	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serreconstructie en gebouwen	Glasopstand (inclusief: insectengaas en heipalen)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serreconstructie en gebouwen	Ketelhuis	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serreconstructie en gebouwen	ruimte voor verwerking (eventueel geheel of gedeeltelijk glasopstand)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serreconstructie en gebouwen	Schaduwhallen	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Serreconstructie en gebouwen	serres: betonpaden en vloeren	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Substraten, teeltsysteem en drainage	containerveld	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Substraten, teeltsysteem en drainage	teeltgoten	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Transport en overslag (machines - materieel)	transportband (vast)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	Hetelucht CO2 kanon	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	serres: verwarmingssysteem in de kas	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	stoominstallatie	

15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Verwarming en ventilatie (vaste uitrusting)	verwarmingsketel	NIET SUBSIDIABEL: verwarming op steenkool en zware stookolie; codes niet gebruiken voor verwarming op gas, biobrandstof, hout, warmtepomp (dit zijn aparte codes die beter scoren!)
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: ander	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: pijpleiding (type bindstal)	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: tandem	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Melken (vaste uitrusting)	melkinstallatie excl. melkkoeltank: visgraat	
15% - Onroerend structuurverbetering	onroerend (stal/serre)	N/R	Bouwen/inrichten bedrijfsgebouw of stal	melkkoeltank	
15% - Aankoop meerjarig plantgoed	onroerend (andere)	N/R	Plantaardig materiaal	gangbare pitfruitvariëteiten	Steunmateriaal niet in begrepen (afzonderlijke code).
15% - Aankoop meerjarig plantgoed	onroerend (andere)	N/R	Plantaardig materiaal	kersen, pruimen, druiven, ...	
15% - Aankoop meerjarig plantgoed	roerend	N/R	Plantaardig materiaal	bijzondere plantaardige productie	
15% - Aankoop meerjarig plantgoed	roerend	N/R	Plantaardig materiaal	teelt aromatische/medicinale planten	