



20/04/2024

NPI BIODIVERSITEIT

Hieronder volgt een opsomming van de voorwaarden en vereisten waaraan de NPI moet voldoen zoals opgenomen in het *besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 betreffende steun aan niet productieve investeringen voor milieu- en klimaatdoelen*.

1 INSTAPVOORWAARDEN

Als aanvrager moet u **actieve landbouwer** of een **samenwerkingsverband van actieve landbouwers** zijn.

2 OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN, STEUNPERCENTAGE, EN DE KOSTENBEPALING

In onderstaande tabel leest u welke investeringen in deze fiche worden besproken, aan welk steunpercentage ze vergoed worden, en aan de hand van welke eenheid het steunbedrag zal bepaald worden.

NPI	Steun %	eenheid
Behoud van solitaire bijen (minimaal 1m ²)	100%	Stuk
Insectenhotel/bijenhotel (<1m ²)	100%	Stuk
Insectenhotel/bijenhotel in productievelden: bijenhotel voor solitaire bijen	75%	Stuk
Insectenhotel/bijenhotel in productievelden: insectenhotel voor roofinsecten	75%	Stuk
Nestkasten: met invliegopening	100%	Diameter invliegopening (mm)

NPI	Steun %	eenheid
Nestkasten: halfopen	100%	Stuk
Huiszwaluwtil	100%	Aantal nestplaatsen

3 VERBINTENISVOORWAARDEN

3.1 WAAR?

De subsidie is beperkt tot bedrijven die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn.

3.2 SPECIFICATIES VOOR DE UITVOERING

3.2.1 Behoud van solitaire bijen (minimaal 1m²)

- 1 Een solitair bijenhotel heeft een bijenwand van minimum 1 m².
- 2 De aankoop en uitzet van hommels voor bestuiving komen niet in aanmerking.
- 3 Het bijenhotel/bijenkast wordt geplaatst op de bedrijfssite of op een perceel, excl. de privétuin.

3.2.2 Insectenhotel/bijenhotel (<1m²)

- 1 Een bijenhotel/insectenhotel met een bijenwand kleiner dan 1m².
- 2 Het breedste punt is minimaal 20cm breed.
- 3 De aankoop en uitzet van hommels voor bestuiving komen niet in aanmerking.
- 4 Het bijenhotel/insectenhotel wordt geplaatst op de bedrijfssite, excl. de privétuin.

3.2.3 Insectenhotel/bijenhotel in productievelden

- 1 Een bijenhotel/insectenhotel met een bijenwand kleiner dan 1m².
- 2 De aankoop en uitzet van hommels voor bestuiving komen niet in aanmerking.
- 3 Het bijenhotel/insectenhotel wordt geplaatst op productiepercelen aangegeven in de verzamelaanvraag.

3.2.4 Nestkasten (met invliegopening of halfopen)

- 1 De plaats en hoogte van de nestkast zijn afgestemd op de vogelsoort. Enkel vogelnestkasten komen in aanmerking.
- 2 Als de nestkast niet beschermt is, hangt de kast met het invlieggat naar het oosten om slagregen te vermijden.

3.2.5 Huiszwaluwtil

- 1 De huiszwaluwtil staat minstens op een paal met een hoogte van 4 m hoog.
- 2 De huiszwaluwtil wordt minstens op 6 m afstand van bebouwing en van hoge bomen geplaatst.
- 3 Bevat minimaal 10 nestplaatsen.

3.3 TECHNISCH VERANTWOORDINGSADVIES

Er is geen technisch verantwoordingsadvies vereist voor deze NPI's.