

## WIJZIGINGEN BLOK 3/2025 VLIF INVESTERINGEN: PI, NPI EN AER

| CODE                         | Omschrijving                                                                     | Aanpassing                                                   | Nieuwe data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PI200804</b>              | Bewaarloods: energiezuinige ventilatie                                           | vko aangepast                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PI200813</b>              | Bewaarloods: roostervloer met drukkelder                                         | vko aangepast                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AER 100358</b>            | code p-7.3 opnieuw aangemaakt in blok 04/24                                      | OPNIEUW aangemaakt                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PI100168 / AER100168</b>  | Ruwbouw serrestal of foliestal exclusief dakbedekking                            | vko aangepast                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PI100476/ AER100476</b>   | Ruwbouw serrestal of boogstal (excl. dakbedekking)                               | vko aangepast                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PI100189</b>              | Ventilator axiaal frequentiegestuurd of gelijkstroom                             | vko aangepast                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PI100191</b>              | Ventilator axiaal                                                                | vko aangepast                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AER100189</b>             | Ventilator axiaal frequentiegestuurd of gelijkstroom                             | vko aangepast                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>AER100191</b>             | Ventilator axiaal                                                                | vko aangepast                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>NP811088</b>              | Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: Onkruidtrekker | vko aangepast                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PI100179 EN AER100179</b> | Strooiselverdeler (vast, <b>hangend</b> )                                        | extra info aangepast en naam aangepast, container toegevoegd | Strooiselverdeler (vast, hangend)<br>Bij de betalingsaanvraag dient er een gedetailleerd, technisch plan met de afmetingen van de stroomrails opgeladen te worden dat in overeenstemming is met de werkelijkheid. Deze verdeler hangt veelal boven de ligruimte of staat op de grond zonder wielen. Deze kan automatisch of handmatig ingeschakeld worden om allerlei strooisels te verdelen. Andere benamingen: strohakselaar, stro-afroller. De strooier kan dus niet aan een tractor/telescooplader/kniklader bevestigd worden. |

| CODE                         | Omschrijving                                                     | Aanpassing           | Nieuwe data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                  |                      | OOK BESCHKBAAR bij schapenstal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PI100179 EN AER100179</b> | Strooiselverdelers (vast)                                        | vko aangepast        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PI201035</b>              | Waterzuivering: ontsmetting met ozon / peroxide (minimum 10m³/u) | extra info aangepast | <del>De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces.</del> Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PI201039</b>              | Waterzuivering: omgekeerde osmose                                | extra info aangepast | <del>De waterzuivering moet resulteren in gelijkwaardige waterkwaliteit zodat het opnieuw gebruikt kan worden in het productieproces.</del> Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PI201032</b>              | Waterzuivering: UV lage druk (minimum 10m³/u)                    | code geschrapt       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PI201033</b>              | Waterzuivering: UV hoge druk (minimum 10m³/u)                    | code geschrapt       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PI201220</b>              | Waterzuivering: UV                                               | nieuwe code met VKO  | <del>De som van alle lampen heeft een minimum vermogen van 3000W. Waterzuivering tot drinkwater voor vee kan hieronder niet aangevraagd worden.</del><br><br>BESCHIKBAAR bij serre en loods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NP511088</b>              | Buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting), met folie   | extra info aangepast | Een buffer- en spaarbekken is een waterbassin met dubbele functie, die het nabijgelegen oppervlaktewatersysteem ten goede komt. Dit resulteert in een vermindering van de piekdebieten in de nabijgelegen waterlopen, met een vermindering van de wateroverlast in een specifiek gebied tot gevolg en dus extra buffercapaciteit. Mogelijkheden hiertoe zijn: a) Een bekken in verbinding met een nabijgelegen waterloop; b) Een bekken dat gevoed wordt via hemelwater afkomstig van nabijgelegen daken die niet tot het bedrijf horen. <del>Deze code betreft een bekken mét waterafdichting zoals folie of bentonietmatten.</del> Technisch verantwoordingsadvies of evenwaardige omgevingsvergunning vereist. Zie voor alle investeringsspecifieke voorwaarden de infofiche: <a href="https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-12/20241212%20Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf">https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-12/20241212%20Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf</a> |
| <b>NP550077</b>              | Waterbassin (foliebassin)                                        | extra info aangepast | Deze wateropslag is hoofdzakelijk voor regenwater bestemd. <del>Deze code betreft een bekken mét waterafdichting zoals folie of bentonietmatten.</del> Om aanspraak te maken op NPI-steun moet hiervoor reeds een bepaalde hoeveelheid wateropslag aanwezig zijn op de site. De specifieke hoeveelheid kan per situatie verschillen. Hiervoor en voor de andere investeringsspecifieke voorwaarden verwijzen we naar de infofiches: <a href="https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf">https://lv.vlaanderen.be/sites/lv/files/2024-10/Fiche%20NPI%20-%20wateropslagsystemen.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| CODE                 | Omschrijving                                                            | Aanpassing                  | Nieuwe data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NP811092             | armmaaier-hagendorser: maaiaarm met toebehoren                          | extra info aangepast        | Onder deze code wordt een maaiaarm met takkenschaar of <b>-zaag</b> of maairotor aangevraagd in functie van landschapsonderhoud. De maaiaarm wordt aangesloten in de driepuntshefinrichting van de trekker. Het maximale bereik van de maaiaarm bedraagt min. 3m (dit is de maximale afstand, op de grond gemeten, van de driepuntshefinrichting tot aan het aankoppelingspunt van maaier of takkenschaar). De arm is driehoeksvormig en heeft minstens drie scharnierpunten in hetzelfde dimensionaal vlak. Onder deze code kan geen klepelmaaier met side-shift aangevraagd worden. De maairotor of takkenschaar/takkenzaag hebben minimaal 1m werkbreedte. <b>Een werktuig kan ook afzonderlijk aangevraagd worden voor een bestaande arm, mits er aan de voorgaande voorwaarden voldaan wordt.</b> |
| PI201204 / AER201179 | LED-verlichting incl. armaturen in pluimveestal                         | extra info aangepast        | Het moet gaan over een investering in armaturen met LED-lamp. LED-buislampen zijn niet subsidiabel. Minimum 20 Lumen per m <sup>2</sup> oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp). <b>De LED-verlichting van het voliëresysteem komt hiervoor niet in aanmerking.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PI201203 / AER201178 | Verlichting inclusief armaturen in pluimveestal excl. LED               | extra info aangepast        | Minimum 20 Lumen per m <sup>2</sup> oppervlakte (=Lux van alle lampen samen/opp). <b>De verlichting van het voliëresysteem komt hiervoor niet in aanmerking. Indien de verlichting van de pluimveestal gebruik maakt van LED-verlichting, kan deze onder de code 'LED- Verlichting incl. armaturen in pluimveestal' aangevraagd worden.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NP500038             | Plaatsen regelbare stuw                                                 | VKO geschrapt → met offerte |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PI201221/ AER201185  | Palletizer/palletiseermachine                                           | nieuwe code met VKO         | Ontworpen voor het geautomatiseerd stapelen van producten op pallets, vaak in een vooraf gedefinieerd en repetitief patroon.<br><br>BESCHIKBAAR bij serre, loods, kippen, aer kippen nieuwbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PI201222 / AER201186 | Stapelrobot (ontstapelaar, voorstapelaar)                               | nieuwe code met VKO         | Kan naast het stapelen meerdere taken uitvoeren, waaronder palletiseren, verpakken, verplaatsen, etc.<br><br>BESCHIKBAAR bij serre, loods, kippen, aer kippen nieuwbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PI200812/AE R200812  | Palletizer/palletiseermachine/stapelrobot (ontstapelaar, voorstapelaar) | code geschrapt              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PI201067             | Koelaggregaat                                                           | extra info aangepast        | Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdamper verplicht. Ook de codes koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen, dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaring en meerkost ULO-systeem bestaan. <b>De code 'koelaggregaat' kan niet gecombineerd worden met 'automatische klimaatregeling bewaarloods' als het betrekking heeft op die cel.</b> De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met codensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden.                           |

| CODE                   | Omschrijving                                                        | Aanpassing           | Nieuwe data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PI201068               | Koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen                            | extra info aangepast | Energiebesparende technieken zijn verplicht: frequentiesturing van compressor, elektronisch expansieventiel en in het geval van meer dan 1 koeleenheid is ook gasontdooiing van de verdamper verplicht. De code 'koelaggregaat met hfk-vrije koelmiddelen' kan niet gecombineerd worden met 'automatische klimaatregeling bewaarloods' als het betrekking heeft op die cel. Ook de codes koelaggregaat,-dynamisch gecontroleerde atmosfeerbewaringen meerkost ULO-systeem bestaan. De koelcelomhulling kan onder isolatie aangevraagd worden. Indien het een koelinstallatie met codensdroger betreft, moet dit volledig onder de code 'Warmtewisselaar/warmterecuperatiesysteem met terugwinning van warmte voor verwarming of productieproces' aangevraagd worden. |
| PI100268/AE<br>R100268 | Koeling: nevelkoeling hoge druk (> 50 bar)                          | vko aangepast        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PI201223               | Mestrobot                                                           | nieuwe code met vko  | Deze mestrobot wordt niet gebruikt i.k.v. een PAS-maatregel. Let op: er is ook een code: mestrobot met sproei-installatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PI201224               | Mestrobot met sproei-installatie                                    | nieuwe code met vko  | Deze mestrobot wordt niet gebruikt i.k.v. een PAS-maatregel. Let op: er is ook een code: mestrobot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AER201187              | Mestrobot met registratie-apparaat i.k.v. PAS                       | nieuwe code met vko  | Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot moet geregistreerd worden. Deze moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de PAS-fiches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AER201188              | Mestrobot met registratie-apparaat en sproei-installatie i.k.v. PAS | nieuwe code met vko  | Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot moet geregistreerd worden alsook de dagelijkse hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de sproei-installatie. Deze moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de PAS-fiches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AER201188              | Mestrobot met registratie-apparaat en sproei-installatie i.k.v. PAS | nieuwe code met vko  | Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestrobot moet geregistreerd worden alsook de dagelijkse hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de sproei-installatie. Deze moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de PAS-fiches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PI201225               | Mestschuif                                                          | nieuwe code met vko  | Deze mestschuif wordt niet gebruikt i.k.v. een PAS-maatregel. Touwschuifinstallatie, kettingschuifinstallatie type roosterschuif (voor roosters) of mestschuif (dichte vloeren). Deze mestschuif wordt niet gebruikt i.k.v. een PAS-maatregel. Touwschuifinstallatie, kettingschuifinstallatie type roosterschuif (voor roosters) of mestschuif (dichte vloeren).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| AER201189              | Mestschuif met registratie-apparaat i.k.v. PAS                      | nieuwe code met vko  | Touwschuifinstallatie, kettingschuifinstallatie type roosterschuif (voor roosters) of mestschuif (dichte vloeren). Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestschuif moet geregistreerd worden. Deze moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de PAS-fiches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PI201226               | Mestzuigrobot                                                       | nieuwe code met vko  | Deze mestzuigrobot wordt niet gebruikt i.k.v. een PAS-maatregel. Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PI201227               | Mestzuigrobot met sproei-installatie                                | nieuwe code met vko  | Deze mestzuigrobot wordt niet gebruikt i.k.v. een PAS-maatregel. Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| CODE                | Omschrijving                                                                                                                                             | Aanpassing            | Nieuwe data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AER201190           | Mestzuigrobot registratie-apparatuur i.k.v. PAS                                                                                                          | nieuwe code met vko   | Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestzuigrobot moet geregistreerd worden. Deze moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de PAS-fiches.                                                                                                                                                                                                                                           |
| AER201191           | Mestzuigrobot met registratie-apparatuur en sproei-installatie ikv PAS                                                                                   | nieuwe code met vko   | Een mest-raaprobot kan hier ook onder aangevraagd worden. Zowel de frequentie als de duur van het reinigen van de mestzuigrobot moet geregistreerd worden alsook de dagelijkse hoeveelheid water die wordt gebruikt voor de sproeiinstallatie. Deze moet voldoen aan de voorwaarden opgenomen in de PAS-fiches.                                                                                                                                                       |
| AER200823           | Registratieapparatuur mestrobot/mestschuif                                                                                                               | code geschrapt        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AER200820           | Mestrobot                                                                                                                                                | code geschrapt        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AER200821           | Mestzuigrobot                                                                                                                                            | code geschrapt        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AER200899           | Sproei-installatie op de mestrobot                                                                                                                       | code geschrapt        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PI100139/AE R100139 | Onderdeel pocketvergister - vaste mestschuif                                                                                                             | code geschrapt        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AER100140           | Onderdeel pocketvergister - mestrobot                                                                                                                    | code geschrapt        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NP650065            | Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: camera's voor sturing <b>tussen de rijen</b> van schoffelmachine incl. de sturing zelf | omschrijving wijzigen | Machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering: camera's voor sturing <b>tussen de rijen op</b> schoffelmachine incl. de sturing zelf                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PI200804            | Bewaarloods: energiezuinige ventilatie                                                                                                                   | extra info aangepast  | Frequentiegestuurde ventilatie <del>met drukwand</del> of gelijkstroomventilatoren (zoals I-fan of EC-ventilatoren) <b>met drukwand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PI201214            | Directe inzaaimachine, machine uitgerust met tanden                                                                                                      | extra info aangepast  | Zaaimachine geschikt voor het direct inzaaien zonder voorgaande grondbewerking, mulchzaai valt hier niet onder. De machine is uitgerust met tanden als zaaikouter. De machine kan niet opgebouwd worden op een grondbewerkingsmachine (vb op een rotoleg). Technische fiche van machine wordt opgevraagd. <b>Geen precisiezaai mogelijk.</b>                                                                                                                          |
| PI201215            | Directe inzaaimachine, machine uitgerust met schijven                                                                                                    | extra info aangepast  | Zaaimachine geschikt voor het direct inzaaien zonder voorgaande grondbewerking, mulchzaai valt hier niet onder. De machine kan niet opgebouwd worden op een grondbewerkingsmachine (vb op een rotoleg). De machine is uitgerust met schijven als zaaikouter. De zaaimachine dient een minimum zaaidruk van min. 200 kg per zaaikouter te genereren, deze druk moet instelbaar zijn. Technische fiche van machine wordt opgevraagd. <b>Geen precisiezaai mogelijk.</b> |

| CODE                           | Omschrijving                                                                          | Aanpassing           | Nieuwe data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PI200758/AE<br/>R200758</b> | Overdekte mestopslag vaste mest: vloeistofdicte vloer, wanden en overkapping          | extra info aangepast | <b>Bij een vaste mestopslag moeten 3 vloeistofdicte wanden en vloer voorzien zijn en hierbij is een sapopvang verplicht.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PI201025</b>                | Batterij voor opslag van groene energie                                               | extra info aangepast | De batterij moet voldoen aan volgende voorwaarden: 1) Minimum capaciteit is 20kWh. -2) De batterij heeft als doel de opslag van eigen geproduceerde groene energie.-3) Voor bedrijven die niet volledig afgesloten zijn van het elektriciteitsnet (off grid) geldt dat de maximale opslagcapaciteit van de batterij de kleinste waarde van het quotiënt "productie van hernieuwbare elektriciteit op jaarbasis van het bedrijf /121" en het quotiënt van het "jaarlijkse elektriciteitsverbruik/121" niet mag overschrijden. Het jaarlijks elektriciteitsverbruik is de som van afname plus direct gebruik van eigen productie. De afname i.f.v. teruglevering aan het net wordt <del>hieronder</del> niet aanvaard <b>als electriciteitsverbruik van het landbouwbedrijf. Subsidiabel zijn batterij en omvormer(s) aan de outputzijde van de batterij. Omvormer(s) die uitsluitend aan de inputzijde van de batterij gebruikt worden zijn niet subsidiabel.</b> Er kan maar één batterij aangevraagd worden per bedrijf in de periode 2023-2027. De steun wordt afgetopt op de steun voor een batterij van 100kWh. De batterij mag groter zijn zolang ze aan bovenstaande voorwaarden voldoet. |
| <b>PI201228</b>                | Inbreng daglicht in de stal via daglichtbuis/-buizen                                  | nieuwe code met VKO  | De koepel van het daglichtsysteem brengt via een reflecterende buis daglicht naar binnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>AER201192</b>               | Inbreng daglicht in de stal via daglichtbuis/-buizen                                  | nieuwe code met VKO  | De koepel van het daglichtsysteem brengt via een reflecterende buis daglicht naar binnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PI100121</b>                | Silotank voor melk                                                                    | nieuwe container     | OOK BESCHIKBAAR bij geitenstal en schapenstal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PI100168</b>                | Ruwbouw serrestal of foliestal exclusief dakbedekking                                 | nieuwe container     | OOK BESCHIKBAAR bij geitenstal en schapenstal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PI200919</b>                | Dieptebooringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp | extra info aangepast | De warmtepomp valt hier niet onder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AER200919</b>               | Dieptebooringen en/of koude-warmteopslagsystemen (KWO) als warmtebron voor warmtepomp | code geschrapt       | Enkel beschikbaar bij PI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PI201089</b>                | Elektrische kadaverwagen                                                              | extra info aangepast | Zowel de aandrijving van de wagen als van de takel dienen elektrisch uitgevoerd te zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |