

Voorbeeldvragen Fytollicentie

Correct Gebruik

(*) Om puntvervuiling te vermijden spoel ik mijn spuittoestel...

- a) op een verhard oppervlak
- b) op een verhard oppervlak onder een afdak zodat de regen het middel niet kan wegspoelen
- c) op het veld
- d) ik spoel niet, maar verspuit de rest bij de volgende bespuiting

P1	P2	P3
✓	✓	✓

Bij het vullen van een spuittoestel met een gewasbeschermingsmiddel toegelaten in de biologische landbouw dien ik:

- a) geen gelaatsbescherming te dragen
- b) altijd een gezichtsmasker te dragen met filter code ABP3
- c) een bril is voldoende
- d) het etiket van het gewasbeschermingsmiddel te lezen om te bepalen welke gelaatsbescherming ik moet dragen

P1	P2	P3
✓	✓	✓

Gewasbescherming

Welke van de volgende technieken is een voorbeeld van een mechanische onkruidbestrijdingstechniek ?

- a) gelokaliseerde toepassing van een herbicide
- b) javel toepassen op onkruid
- c) zorgen dat zaden van paardenbloem zich niet verspreiden
- d) schoffelen

P1	P2	P3
	✓	✓

Monitoring betekent :

- a) camera's en beeldtechnieken gebruiken bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen
- b) registreren van alle gebruikte gewasbeschermingsmiddelen
- c) afwisselen van chemische en niet-chemische bestrijdingstechnieken
- d) frequent opvolgen/bezoeken/evalueren van aanplantingen/teelten om na te gaan of er zich geen ziekten/plagen/onkruiden ontwikkelen

P1	P2	P3
✓	✓	✓

Gewasbeschermingsmiddelen

Een herbicide kan gebruikt worden om :

- a) een plant te bestrijden
- b) een insect te bestrijden
- c) een schimmel te bestrijden
- d) de groei van een plant te remmen

P1	P2	P3
✓	✓	✓

Gewasbeschermingsmiddelen bevatten:

- a) Geen werkzame stoffen
- b) Steeds 1 werkzame stof
- c) Steeds meerdere werkzame stoffen
- d) Steeds 1 of meerdere werkzame stoffen

P1	P2	P3
	✓	✓

Wetgeving

Een werknemer met een P1-fytolicensie moet gewasbeschermingsmiddelen gebruiken onder het gezag van een:

- a) NP
- b) P1
- c) P3
- d) Bedrijfsleider, al dan niet in het bezit van een fytolicensie.

P1	P2	P3
✓	✓	✓

(*) Ik mag een gewasbeschermingsmiddel gebruiken op voorwaarde dat het

- a) toegelaten is door Vlaamse overheid
- b) toegelaten is in België
- c) toegelaten is in de centrale zone die bepaald is in de Europese verordening 1107/2009
- d) online kan aangekocht worden op een website waarvan beheerder in Europese Unie gevestigd is

P1	P2	P3
		✓

Risico's Gewasbeschermingsmiddelen

Volgende persoonlijke beschermkledij gebruik ik altijd wanneer ik mijn spuittoestel vul:

- a) waterdichte schoenen
- b) neopreen handschoenen
- c) keukenhandschoenen
- d) een gasmasker

P1	P2	P3
✓	✓	✓

(*) Restwater dat nog gewasbeschermingsmiddelen bevat, kan ik NIET op de volgende manier

verwerken:

- a) door biozuiveringssystemen zoals biofilter, fytobak
- b) door het in te leveren op het containerpark of AgriRecover gevaarlijk giftig afval
- c) door het fysico-chemisch te laten zuiveren vb met Sentinel
- d) door het op een verantwoorde manier te laten verdampen

P1	P2	P3
✓	✓	✓

Toegepaste Gewasbescherming: Algemeen

Een are is:

- a) 100 m²
- b) 10 are
- c) 10.000 m²
- d) 1000 hectare

P1	P2	P3
✓	✓	✓

(*) Het etiket van een product vermeldt een dosering van 4 l/ha met plaatselijke toepassing. Hoeveel bedraagt de benodigde hoeveelheid product en water als er met een rugspruit van 10 l toegepast wordt ?

- a) 4 ml product op 10 l water
- b) 40 ml product op 5 l water
- c) 20 ml product op 10 l water
- d) 20 ml product op 5 l water

P1	P2	P3
	✓	✓

Toegepaste Gewasbescherming: Groenvoorziening

(*) Bij het scheren van een beukenhaag komt er een wit pluus vrij en voelen de bladeren plakkerig aan. Dit zijn symptomen die waarschijnlijk wijzen op de aanwezigheid van :

- a) echte meeldauw
- b) beukenbladluis
- c) valse meeldauw
- d) rode spint

P1	P2	P3
	✓	✓

Herbiciden op basis van fytohormonen worden in gazons/grasvelden ingezet tegen

- a) doorlevende monocothyle wortelonkruiden
- b) doorlevende dicothyle wortelonkruiden vooraleer deze in bloei komen
- c) doorlevende dicothyle onkruiden en mossen
- d) tegen tweedzaadlobbige onkruiden in vooropkomst van een nieuw ingezaaide graszode

P1	P2	P3
	✓	✓

Toegepaste Gewasbescherming Biologische Landbouw

(*) Belangrijkste hulpmiddel om problemen met Phytophthora infestans bij de teelt van aardappelen in de biologische landbouw te beheersen is:

- a) inzet van koperverbindingen
- b) pootafstand van de aardappelen beperken
- c) van zodra Phytophthora aanwezig in het veld, te rooien
- d) gebruik maken van resistente rassen

P1	P2	P3
	✓	✓

Hoe kan men het koolwitje biologisch bestrijden in kolenteelt?

- a) Toepassing van systemische insecticiden
- b) Gebruik van feromoonvallen
- c) Inzetten van sluipwespen (Trichogramma spp.)
- d) Bespuiten met glyfosaat

P1	P2	P3
	✓	✓

Toegepaste Gewasbescherming: Gangbare Landbouw

Een aangeraden preventie-/beheersmaatregel voor *Drosophila suzukii* is

- a) aangetast/rottend fruit moet zo snel mogelijk verwijderd worden, bv. op de composthoop
- b) aangetast/rottend fruit moet zo snel mogelijk verwijderd worden, bv. ondergewerkt in de grond
- c) inzetten van parasitair nuttig insect zoals bv. sluipwespen
- d) toepassen van feromoonverwarring

P1	P2	P3
	✓	✓

(*) Doornappel is een onkruid dat dient bestreden te worden, omdat deze plant

- a) Zich via ondergrondse knolletjes zeer snel vermeerderd
- b) Enkel in de teelt van maïs kan bestreden worden
- c) Giftig is
- d) Zich via ondergrondse stengels zeer snel vermeerderd

P1	P2	P3
	✓	✓