

AMMONIAK-EMISSIONREDUCERENDE INVESTERINGEN

1 ONDER WELKE VOORWAARDEN KUNNEN INVESTERINGEN AANGEVRAAGD WORDEN ONDER DE AERI-TEGEL?

- Er is minstens een onroerende AEA- of PAS-investering aanwezig die is opgenomen in de omgevingsvergunning op het moment van de aanvraag.
 - Uitzondering: mestrobot, mestzuigrobot, mestschuif en weideregratatiesysteem in een bestaande stal => deze kunnen aangevraagd worden aan 80% in AERI-tegel zonder dat deze in de omgevingsvergunning zijn opgenomen.
- Type AEA of PAS-vloer waarvoor steun wordt aangevraagd, moet opgenomen zijn in de omgevingsvergunning op het moment van de aanvraag.
- Omgevingsvergunning moet op naam van de steunaanvrager staan op moment van de steunaanvraag.
- Per uitgebate exploitatie moet een geldige omgevingsvergunning toegekend zijn voor het aanwezige dierplaatsen op iedere exploitatie afzonderlijk.
- Investerings die uitsluitend gebruikt worden door dieren die gehuisvest worden op vergunde dierplaatsen met AEA-systeem en/of PAS-vloer.

2 DATUM AFLEVEREN OMGEVINGSVERGUNNING IS BEPALEND

2.1 OMGEVINGSVERGUNNING AFGELEVERD VÓÓR 01/01/2023

- Enkel het AEA-systeem (en de toebehorende investeringen zoals bv. opslag van spuiwater, centraal afzuigkanaal naar een luchtwasser, ...) en/of de PAS-vloer kan aangevraagd worden in de AERI-tegel (80%)
- De rest van de stal moet aangevraagd worden via de PI-tegel
- Indien de omgevingsvergunning afgeleverd werd vóór 1/1/2023, maar aangepast/gewijzigd werd na 1/1/2023, dan dient deze stal nog steeds via de PI-tegel aangevraagd te worden, tenzij er in de nieuwe omgevingsvergunning een **bijkomend onroerend AER-systeem¹ opgenomen werd**. Het zuiver wijzigen van het ene AER-systeem

¹ Een AER-systeem is een systeem opgenomen in de lijst met de erkende AEA-systemen of de erkende PAS-systemen



naar een ander AER-systeem laat niet toe de volledige stal onder nieuwbouwstal aan te vragen onder de AERI-tegel.

- Indien de omgevingsvergunning van een reeds gebouwde stal werd afgeleverd vóór 1/1/2023, maar aangepast/gewijzigd werd na 1/1/2023 om een AEA- of PAS-systeem in de omgevingsvergunning op te nemen, dan kan enkel het AEA- of PAS-systeem aangevraagd worden onder de AER-tegel aan 80% steun. Voor alle andere investeringen die in de stal eventueel zouden gebeuren dient de VLIF-steun aangevraagd te worden onder de PI-tegel.

2.2 OMGEVINGSVERGUNNING AFGELEVERD VANAF 01/01/2023 OF DE OMGEVINGSVERGUNNING WERD AFGELEVERD VÓÓR 01/01/2023, MAAR NA 01/01/2023 WERD DE OMGEVINGSVERGUNNING AANGEPAST NAV. DE OPNAME VAN EEN BIJKOMEND ONROEREND AER-SYSTEEM

- De volledige stal kan aangevraagd worden onder de AERI-tegel (40% of 65%)
- Wel met bepaalde beperkingen:
 - Er dient in de volledige stal, voor alle diercategoriën waarvoor een AEA/PAS-systeem erkend is, een AEA-systeem of de PAS-vloer(en) toegepast te worden. Er wordt maximaal voor 15% van het totaal aantal dierplaatsen in de nieuwe stal getolereerd dat zij niet voorzien zijn van een erkend AEA-systeem of PAS-vloer. Worden er meer dan 15% van de dierplaatsen in de nieuwe stal uitgevoerd zonder erkend AEA-systeem of PAS-vloer, dan mag dat gedeelte voor alle dierplaatsen van een diercategorie waarvan méér dan 15% zonder erkend AEA-systeem of PAS-vloer uitgevoerd wordt niet via de AERI-tegel aangevraagd worden. Ook de eventuele onroerende investeringen waarvan deze dierplaatsen gebruik maken (zoals bv. de melkinstallatie, voederinstallatie, ...) kunnen niet aangevraagd worden in de AERI-tegel, deze investeringen moeten dan volledig onder de PI-tegel aangevraagd worden (een proportionele opsplitsing is niet toegestaan). Dat gedeelte kan eventueel wel via de PI-tegel aangevraagd worden.
 - Een AEA-systeem of PAS-vloer kan maar aangevraagd worden voor de diercategoriën waarvoor het AEA-systeem of PAS-vloer erkend is. Hierbij wordt getolereerd dat maximaal 15% van de uitgevoerde plaatsen gebruikt door melkkoeien vergund is als andere runderen.
 - Enkel onroerende investeringen (zoals bv. melkinstallatie, automatisch voedersysteem, ...) die uitsluitend ten goede komen van de nieuwe stal kunnen onder nieuwbouw AER-stal aangevraagd worden. Een investering die zowel ten goede komt van de nieuwe AER-stal én een bestaande stal dient via de PI-tegel aangevraagd te worden.
- Indien een luchtwasser of biobed wordt geplaatst ten gunste van zowel een bestaande stal en van een nieuwe stal, moet deze volledig bij de nieuwe stal aangevraagd worden (dus aan 40% of 65% voor alle dieraantallen samen die gebruik maken van de luchtwasser of het biobed).

3 WAT KAN ER NIET ONDER DE AERI-TEGEL AANGEVRAAGD WORDEN?

- Enkel spuiwateropslag zonder een volledig nieuwe luchtwasser in dezelfde aanvraag
- Enkel een mestscheider waarbij er niet geïnvesteerd wordt in een nieuwe stal met AEA-systeem of PAS-vloer in dezelfde aanvraag
- Verticale voedersilo's
- Vaste of externe vloeibare mestopslag behalve als die uitsluitend gebruikt wordt voor een nieuwe stal die volledig aangevraagd wordt onder de AERI-tegel in dezelfde aanvraag
- De loods waarin een gedeelte van een automatisch voedersysteem is opgesteld. Het automatisch voedersysteem zelf kan wel in de AERI-tegel indien het volledig ten gunste komt van een nieuwe stal met AEA-systeem of PAS-vloer waarvoor steun wordt gevraagd in de AERI-tegel
- Indien er in een nieuw gebouw een gedeelte stal (met AEA-systeem of PAS-vloer) en een gedeelte loods wordt ondergebracht, moet de loods onder de PI-tegel aangevraagd worden.

4 VOORBEEDEN

4.1 VOORBEELD 1

- Omgevingsvergunning $\geq$ 01/01/2023
- Uitbreiding van bestaande melkveestal (60 plaatsen) met 60 nieuwe melkkoeplaatsen, ruimte met 2 nieuwe melkrobots
- In gedeelte van de 60 nieuwe melkkoeplaatsen wordt PAS-vloer R-1.16 gelegd

→ Hoe aanvragen?

- Het gedeelte voor de 60 nieuwe melkkoeplaatsen kan worden aangevraagd in de AERI-tegel;
- 1 melkrobot (ten gunste van de 60 nieuwe melkkoeplaatsen) kan in de AERI-tegel aangevraagd worden;
- 1 melkrobot (ten gunste van de 60 bestaande melkkoeplaatsen) moet in de PI-tegel aangevraagd worden onder de investeringscode "Tweede en volgende melkrobot(s)".

4.2 VOORBEELD 2

- Omgevingsvergunning $\geq$ 01/01/2023
- Nieuw te bouwen stal voor 100 melkkoeien met PAS-vloer en strobox voor 10 melkkoeien (geen PAS-vloer), omgevingsvergunning voor 110 melkkoeien

→ Hoe aanvragen?

- Het aantal dierplaatsen in de nieuwe stal waarvoor geen erkende PAS-vloer wordt gelegd is niet groter dan 15% van het totaal aantal nieuw te bouwen dierplaatsen, dus kan de volledige stal in de AERI-tegel aangevraagd worden.

4.3 VOORBEELD 3

- Omgevingsvergunning $\geq$ 01/01/2023
- Uitbreiding van bestaande melkveestal (60 plaatsen) met 10 nieuwe melkkoeplaatsen, ruimte met nieuwe melkrobot, strobox voor 5 droge koeien en 20 jongveeplaatsen
- In het gedeelte van de 10 melkkoeplaatsen wordt PAS-vloer R-1.16 gelegd
- Geen erkende PAS-vloer bij de jongveeplaatsen (géén erkend PAS-systeem voor diercategorie jongvee)

→ Hoe aanvragen?

- Enkel het gedeelte voor de 10 melkkoeplaatsen kan in de AERI-tegel aangevraagd worden;
- De andere investeringen moeten via de gewone PI aangevraagd worden want:
 - Geen erkende PAS-vloer voor het jongvee en méér dan 15% van het totaal aantal nieuw te bouwen dierplaatsen wordt niet met een erkend AEA-systeem of PAS-vloer uitgevoerd;
 - Melkrobot komt ook ten goede van de 60 reeds aanwezige melkkoeplaatsen;
 - De stroboxen de eventuele voeder gang moeten onder de PI-tegel aangevraagd worden (méér dan 15% van de dierplaatsen in de nieuwe stal worden uitgevoerd zonder PAS-vloer).

4.4 VOORBEELD 4

- Omgevingsvergunning $\geq$ 01/01/2023
- Nieuw te bouwen stal voor 100 melkkoeien met PAS-vloer en 10 jongveeplaatsen
- Geen erkende PAS-vloer voor jongvee, geen PAS-vloer voor de jongveeplaatsen

→ Hoe aanvragen?

- Het aantal jongveeplaatsen is kleiner dan 15% van het totaal aantal nieuwbouw dierplaatsen, dus kan de volledige stal in de AERI-tegel aangevraagd worden.

4.5 VOORBEELD 5

- Omgevingsvergunning $\geq$ 01/01/2023
- Nieuw te bouwen stal met omgevingsvergunning voor 100 melkkoeien op een PAS-vloer en 10 andere runderen (waarvoor geen PAS-vloer erkend is op de PAS-lijst)
- De PAS-vloer wordt gelegd in de volledige stal voor de 110 dieren

→ Hoe aanvragen?

- De volledige stal (voor 110 koeien) kan aangevraagd worden in de AERI-tegel, omdat er maximaal 15% van de dierplaatsen in de nieuwe stal zonder erkend AEA- systeem of PAS-

vloer worden uitgevoerd. De PAS-vloer kan voor 110 plaatsen aangevraagd worden omdat een AEA-systeem of PAS-vloer maar kan aangevraagd worden voor de diercategorieën waarvoor het AEA-systeem of PAS-vloer erkend is. Hierbij wordt getolereerd dat maximaal 15% van de uitgevoerde plaatsen gebruikt door melkkoeien vergund is als andere runderen

Disclaimer

Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen.

enkel geldig tem kwartaal 3-2025