

AMMONIAK-EMISSIONREDUCERENDE INVESTERINGEN

Deze fiche geeft een overzicht van de voorwaarden waaraan investeringen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor steun via de AERI-tegel (ammoniak-emissiereducerende investeringen). Ze maakt duidelijk onder welke tegel de investeringen aangevraagd kunnen worden en aan welk steunpercentage.

INHOUD

AMMONIAK-EMISSIONREDUCERENDE INVESTERINGEN.....	1
1 Onder welke voorwaarden kunnen investeringen aangevraagd worden onder de AERI-tegel? ...	2
1.1 Omgevingsvergunning: algemene voorwaarden	2
1.2 Omgevingsvergunning: specifieke voorwaarden voor investeringen in mest(zuig)robot, mestschuiven en weidegangregistratiesysteem	3
1.3 Wat kan onder de AERI-tegel aangevraagd worden?	3
2 Mest(zuig)robot, mestschuif of weidegangregistratiesysteem als AER-maatregel	3
3 Steun volledig aan te vragen onder de AERI-tegel of combinatie AER/PI	4
3.1 Volledige nieuwbouwstal versus niet-nieuwbouwstal (renovatie)	4
3.1.1 Nieuwbouwstal zonder gemeenschappelijk gebruik van investeringen verbonden aan de nieuwbouwstal(deel) zoals gedefinieerd in 3.1 met de bestaande stal(len)	4
3.1.2 Nieuwbouwstal mét gemeenschappelijk gebruik van investeringen verbonden aan de nieuwbouwstal(deel) zoals gedefinieerd in 3.1 met de bestaande stal(len)	6
3.2 Niet-nieuwbouwstal (renovatie)	6
3.3 Vrije doorgang tussen dieren uit nieuwbouwstal en bestaande stal of dieren uit PAS-staldeel en niet-PAS-staldeel	7
4 Wat kan er niet onder de AERI-tegel aangevraagd worden?	7

1 ONDER WELKE VOORWAARDEN KUNNEN INVESTERINGEN AANGEVRAAGD WORDEN ONDER DE AERI-TEGEL?

1.1 OMGEVINGSVERGUNNING: ALGEMENE VOORWAARDEN

- Het type AEA- of PAS-systeem waarvoor steun wordt aangevraagd, moet expliciet vermeld worden in de omgevingsvergunning (OMV). Enkel een vermelding op het bijhorende bouw- of milieuplan is onvoldoende.
- Het AEA- of PAS-systeem dat opgenomen wordt in de steunaanvraag dient effectief uitgevoerd te worden. Hierop worden géén wijzigingen toegelaten.
- Een onroerend AEA- of PAS-systeem dient geattesteerd te worden (respectievelijk AEA-attest of PAS-attest)
- De omgevingsvergunning moet op naam van de steunaanvrager staan op het moment van de steunaanvraag (SA).
- Per exploitatie moet een geldige OMV toegekend zijn voor het aantal aanwezige dierplaatsen en de effectieve dieraantallen op iedere exploitatie afzonderlijk.
- Enkel investeringen die uitsluitend gebruikt worden door dieren op vergunde AEA- of PAS-dierplaatsen komen in aanmerking.
- Investerings waarvoor een vergunning (stedenbouwkundig en/of milieukundig luik) nodig is, dienen opgenomen te zijn in de omgevingsvergunning op moment van de steunaanvraag. Wat op moment van de SA niet opgenomen is in de OMV mag niet aangevraagd worden en zal nooit gesubsidieerd worden.
- De investering moet uitgevoerd worden zoals vergund. Indien de uitvoering afwijkt van de OMV dient dit geregulariseerd te worden en uiterlijk op moment van betalingsaanvraag geregulariseerd te zijn. Concreet betekent dit dat:
 - Indien de investering **stedenbouwkundig** niet onder het vrijstellingsbesluit valt, dient ze **stedenbouwkundig geregulariseerd te zijn uiterlijk op moment BA** om ze te kunnen subsidiëren, zoniet wordt de (deel)investering ongunstig beslist. Bv. andere locatie, inplanting, groter uitvoeren, ...
 - Indien een investering waarvoor een milieukundig luik van klasse 1 of klasse 2 vergunning nodig is, groter uitgevoerd wordt dan initieel opgenomen in de OMV, moet dit uiterlijk op moment van betalingsaanvraag geregulariseerd zijn, zoniet wordt de (deel)-investering ongunstig beslist (bv. géén steun voor de mestkelder).

Steun wordt toegekend op het minimum van [vergunde hoeveelheid bij SA, aangevraagde hoeveelheid bij SA en uitgevoerde hoeveelheid bij BA], aangezien bij SA maximaal steun aangevraagd kan worden voor wat op moment van SA vergund is.

Indien een ander AER-systeem uitgevoerd wordt dan initieel opgenomen in de omgevingsvergunning bij steunaanvraag, dan zal er géén steun uitbetaald kunnen worden. In zulke gevallen dient na het verkrijgen van de aangepaste omgevingsvergunning een nieuwe AER-aanvraag ingediend te worden (enkel mogelijk als de investering nog niet gestart is). Immers in de oorspronkelijke aanvraag kan géén aangevraagd en uitgevoerd AER-systeem gesubsidieerd worden, waardoor de steunaanvraag onontvankelijk wordt.

1.2 OMGEVINGSVERGUNNING: SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR INVESTERINGEN IN MEST(ZUIG)ROBOT, MESTSCHUIVEN EN WEIDEGANGREGISTRATIESYSTEEM

Als afwijking op het eerste punt uit 1.1 geldt specifiek voor investeringen in een mestrobot, mestzuigrobot, mestschuif of weidegangregistratiesysteem die gebruikt wordt ikv. PAS-maatregelen het volgende:

Periode steunaanvraag	Voorwaarden
Q2/2023 tem. Q2/2025	Kunnen aan 80% steun via AERI-tegel aangevraagd worden, zonder dat ze in de OMV opgenomen zijn.
Q3/2025 tem. Q4/2025	De PAS-maatregel die gebruik maakt van de investering moet aangemeld én opgenomen zijn in de OMV op het moment van de betalingsaanvraag (BA).
Vanaf Q1/2026	De PAS-maatregel die gebruik maakt van de investering moet aangemeld én opgenomen zijn in de OMV op het moment van de steunaanvraag (SA).

1.3 WAT KAN ONDER DE AERI-TEGEL AANGEVRAAGD WORDEN?

Enkel stallen waarvoor in de omgevingsvergunning een **onroerend AER-systeem** (AEA- of PAS-systeem) opgenomen is, kunnen in aanmerking komen om (geheel of gedeeltelijk) aangevraagd te worden onder de AERI-tegel. Dit wordt verder in detail behandeld onder punt 3.

Een stal waarin als AER-systeem enkel het gebruik van een mest(zuig)robot, mestschuif of weideregistratiesysteem opgenomen is, komt niet in aanmerking om (geheel of gedeeltelijk) onder de AERI-tegel aan te vragen. Enkel de mest(zuig)robot, mestschuif of weideregistratiesysteem kan dan onder de AERI-tegel aangevraagd worden. Dit wordt verder behandeld in hoofdstuk 2.

2 MEST(ZUIG)ROBOT, MESTSCHUIF OF WEIDEREGRATIESYSTEEM ALS AER-MAATREGEL

Wanneer als AER-maatregel gebruik gemaakt wordt van een mest(zuig)robot, mestschuif of weideregistratiesysteem en er wordt voor dezelfde dierplaatsen géén onroerende PAS-investering(en) uitgevoerd, dan komt niet de volledige stal in aanmerking voor steun onder de AERI-tegel, maar enkel de investering in de mest(zuig)robot, mestschuif of weideregistratiesysteem.

Indien de mest(zuig)robot, mestschuif en/of het weidegangregistratiesysteem enkel gebruikt wordt voor dierplaatsen i.k.v. het PAS-systeem, dan kan de investering onder de AERI-tegel aangevraagd worden. Hierbij

wordt getolereerd dat maximaal 15% van de dierplaatsen waarvoor de investering gebruikt wordt, bestaat uit dierplaatsen waarvoor géén PAS-systeem bestaat of de PAS-maatregel niet toegepast wordt.

Wordt de investering dan uitsluitend (nul-tolerantie) gebruikt in een bestaande stal (waarmee een stal bedoeld wordt die niet aan de beschrijving onder 3.1 voldoet), dan kan gebruik gemaakt worden van de claim “bestaande stal” waardoor het steunpercentage verhoogd wordt tot 80%.

Wordt de investering (ook) gebruikt in een nieuwbouwstal (zoals beschreven onder 3.1), dan mag géén gebruik gemaakt worden van de claim “bestaande stal” en zal het steunpercentage 40/65% bedragen.

Worden voor dezelfde dierplaatsen wél nog andere onroerende PAS-investeringen aangevraagd, dan dient de mest(zuig)robot, mestschuif (of weideregistratiesysteem) aangevraagd te worden onder het onroerende AERI-project (zie hoofdstuk 3).

3 STEUN VOLLEDIG AAN TE VRAGEN ONDER DE AERI-TEGEL OF COMBINATIE AER/PI

3.1 VOLLEDIGE NIEUWBOUWSTAL VERSUS NIET-NIEUWBOUWSTAL (RENOVATIE)

Een stal is enkel als een volledig nieuwe stal te beschouwen wanneer:

1. De stal nog niet gebouwd werd.
2. Zowel het bovengrondse als ondergrondse gedeelte volledig nieuw gebouwd wordt. Wanneer gebouwd wordt op of over bestaande funderingen, mestkelders, waterput, ... - zal dit nooit als nieuwbouwstal(deel) aangevraagd kunnen worden.
3. De oorspronkelijke omgevingsvergunning voor de stal afgeleverd werd vanaf 1/1/2023.
4. [*Uitzondering op punt 3:* wanneer de oorspronkelijke omgevingsvergunning van de stal afgeleverd werd vóór 1/1/2023 (1) én de stal werd nog niet gebouwd (2) én vanaf 1/1/2023 werd een **bijkomend onroerend AER-systeem** opgenomen in de omgevingsvergunning (3), kan deze stal ook nog als nieuwbouwstal aangevraagd worden.]

3.1.1 Nieuwbouwstal zonder gemeenschappelijk gebruik van investeringen verbonden aan de nieuwbouwstal(deel) zoals gedefinieerd in 3.1 met de bestaande stal(len)

Onder géén gemeenschappelijk gebruik van investeringen verstaan we dat bv. een melkinstallatie die in de nieuwe stal gebouwd wordt niet gebruikt wordt om de koeien van een bestaande stal te melken. Verder impliceert dit ook dat er **géén vrije doorgang** is tussen dieren toegewezen aan ligplaatsen in de nieuwbouwstal en dieren toegewezen aan plaatsen uit een bestaande stal.

Onder deze titel wordt een volledige nieuwbouwstal bedoeld die voldoet aan de beschrijving onder 3.1, waarbij géén gemeenschappelijk gebruik is van investeringen verbonden aan de nieuwe stal en een bestaande stal. Het kan gaan om een nieuwbouwstal die losstaand van andere gebouwen gebouwd wordt

of een nieuwbouwstal die tegen of aan een bestaand gebouw gebouwd wordt. Er is géén vrije toegang of doorgang tussen dieren toegewezen aan ligplaatsen in de nieuwbouwstal en dieren toegewezen aan plaatsen uit de bestaande stal. Er is dus een fysieke afscheiding (muur, minimaal een vast hekwerk dat niet open kan) aanwezig tussen nieuwbouwstal en bestaande stal of tussen PAS-staldeel en niet-PAS-staldeel (zie verder). De vaststelling ter plaatse dat deze fysieke afscheiding niet aanwezig is of niet gebruikt wordt, zal ertoe leiden dat de aanvraag herbekeken en beoordeeld zal worden alsof de barrière er niet is. Als gevolg daarvan kunnen sanctieberekeningen ontstaan, kan het steunpercentage dalen en zullen de investeringen die via een foutieve tegel zijn aangevraagd leiden tot niet-subsidiëring.

Volledige AERI-nieuwbouwstal

Indien in de nieuwbouwstal de som van het aantal dierplaatsen waarvoor géén PAS-systeem bestaat én het aantal dierplaatsen waarvoor wél een onroerend PAS-systeem erkend is, maar waarvoor er géén wordt uitgevoerd maximaal 15% van het totaal aantal dierplaatsen in de nieuwbouwstal bedraagt, dan kan de volledige nieuwbouwstal onder de AERI-tegel aangevraagd worden (40/65% steun).

Ook de onroerende investeringen verbonden aan die stal, die binnen de AERI-tegel aangevraagd kunnen worden onder de categorie “onroerende investeringen buiten nieuwbouwstal”, mogen onder de AERI-tegel aangevraagd worden indien ze uitsluitend voor de dierplaatsen in die nieuwe stal gebruikt worden (nul-tolerantie).

Gedeeltelijke AERI-nieuwbouwstal

Is de som van het aantal dierplaatsen waarvoor géén PAS-systeem bestaat én het aantal dierplaatsen waarvoor wél een onroerend PAS-systeem erkend is, maar waarvoor er géén wordt uitgevoerd, groter dan 15% van het totaal aantal dierplaatsen in de nieuwbouwstal, dan kan de stal **niet volledig** onder de AERI-tegel aangevraagd worden. De aanvraag wordt dan opgesplitst in een **stalgedeelte PAS** en een **stalgedeelte niet-PAS**. Het stalgedeelte PAS kan (deels) aangevraagd worden onder de AERI-tegel (40/65% steun), het stalgedeelte niet-PAS dient aangevraagd te worden onder de PI-tegel.

Een stalgedeelte PAS is een duidelijk te onderscheiden geheel binnen de nieuwbouwstal. Het is fysiek afgescheiden van ligplaatsen in de niet-PAS stalgedeelten. De ligplaatsen in een PAS-stalgedeelte voldoen aan de bijhorende PAS-fiches inclusief de eventuele specifieke voorwaarden naar afgescheiden mestkelders of andere maatregelen om schoorsteeneffect in de mestput te voorkomen (indien van toepassing).

Onder stalgedeelte PAS kan steun aangevraagd worden voor de (onroerende) investeringen die uitsluitend gebruikt worden door dierplaatsen die uitgevoerd zijn met een onroerend PAS-systeem (waarbij maximaal getolereerd wordt dat de som van het aantal dierplaatsen waarvoor géén PAS-systeem bestaat én het aantal dierplaatsen waarvoor wél een onroerend PAS-systeem erkend is, maar waarvoor er géén wordt uitgevoerd, 15% van het totaal aantal dierplaatsen bedraagt). De investeringen in ruwbouw en dak kunnen proportioneel (volgens oppervlakte) toegekend worden over de staldelen. Alle overige (onroerende) investeringen die gemeenschappelijk gebruikt worden in beide staldelen (bv. stal Gordijnen, windbreekgaas, ventilatoren, voederinstallatie, led-verlichting, oppervlakte voedergang die voor beide staldelen gebruikt wordt, wateropslag, vaste mestopslag ...), dienen samen met de investeringen die uitsluitend gebruikt worden voor de niet-PAS-dierplaatsen onder de PI-tegel aangevraagd te worden.

3.1.2 Nieuwbouwstal mét gemeenschappelijk gebruik van investeringen verbonden aan de nieuwbouwstal(deel) zoals gedefinieerd in 3.1 met de bestaande stal(len)

Wanneer er wél gemeenschappelijk gebruik is van (onroerende) investeringen verbonden aan de nieuwbouwstal met de bestaande stallen dan dient een onderscheid gemaakt te worden tussen 2 types investeringen.

Onder gemeenschappelijk gebruik wordt verstaan effectief gemeenschappelijk gebruik. Bv. één luchtwasser die aangesloten is op zowel de nieuwbouwstal als op een bestaande stal.

- Voor de AER-investeringen geldt dat deze volledig aangevraagd kunnen worden (zowel voor het nieuwbouwgedeelte als het bestaand gedeelte) onder de AERI-tegel (zonder toepassing van de claim “bestaande stal” dus aan 40/65% steun). Het is niet toegestaan een proportionele verdeling van het AER-systeem te maken over de verschillende stallen.
- Alle (onroerende) andere investeringen, zowel deze in de nieuwbouwstal als deze in de bestaande stal kunnen NIET onder de AERI-tegel aangevraagd worden. Hiervoor kan een aanvraag onder de PI-tegel ingediend worden.

Er zijn verschillende combinaties mogelijk. Altijd geldt dat wanneer (onroerende) investeringen die in een nieuw(e) stal(deel) uitgevoerd worden ook gebruikt worden door dieren die in een bestaande stal gehuisvest of vergund zijn, dat die investeringen die gemeenschappelijk (kunnen) gebruikt worden slechts aan het laagste steunpercentage kunnen worden aangevraagd.

3.2 NIET-NIEUWBOUWSTAL (RENOVATIE)

Voldoet een stal niet aan de voorwaarden opgesomd in 3.1, dan kan de VLIF-steun voor de stal **niet volledig** aangevraagd worden onder de AERI-tegel.

De aanvraag dient dan opgesplitst te worden waarbij de investeringen in het AERI-systeem (en de eventueel bijhorende investering in een centraal afzuigkanaal en/of een spuiwateropslag) aangevraagd kunnen worden onder de AERI-tegel en de overige investeringen onder PI-tegel.

Indien het AERI-systeem uitsluitend in de bestaande stal(len) gebruikt wordt, dan kan gebruik gemaakt worden van de claim “bestaande stal” waarbij het steunpercentage verhoogd wordt naar 80% op de onroerende AERI-investeringen.

Wordt het AERI-systeem gemeenschappelijk gebruikt voor de bestaande stal(len) en een nieuwbouw stal dan zal het AERI-systeem (en de eventueel bijhorende investering in een centraal afzuigkanaal en/of een spuiwateropslag) samen met de nieuwbouwstal onder de AERI-tegel aangevraagd moeten worden (aan 40/65% steun).

Voor alle overige investeringen verbonden aan de niet-nieuwbouwstal kan onder de PI-tegel steun aangevraagd worden.

3.3 VRIJE DOORGANG TUSSEN DIEREN UIT NIEUWBOUWSTAL EN BESTAANDE STAL OF DIEREN UIT PAS-STALDEEL EN NIET-PAS-STALDEEL

Indien er vrije toegang/doorgang is van dieren verbonden aan PAS-uitgevoerde dierplaatsen uit de nieuwbouwstal en dieren verbonden aan dierplaatsen uit de bestaande stal, en/of wanneer er vrije toegang/doorgang is van dieren verbonden aan het PAS-staldeel en het niet-PAS-staldeel uit de nieuwbouwstal, dan is de werkwijze uit 3.4 van toepassing:

- Voor de AER-investeringen geldt dat deze volledig aangevraagd kunnen worden (zowel voor het nieuwbouwgedeelte als het bestaand gedeelte) onder de AERI-tegel (zonder toepassing van de claim “bestaande stal” dus aan 40/65% steun). Het is niet toegestaan een proportionele verdeling van het AER-systeem te maken over de verschillende stallen.
- Alle (onroerende) andere investeringen, zowel deze in de nieuwbouwstal als deze in de bestaande stal kunnen NIET onder de AERI-tegel aangevraagd worden. Hiervoor kan een aanvraag onder de PI-tegel ingediend worden.


4 WAT KAN ER NIET ONDER DE AERI-TEGEL AANGEVRAAGD WORDEN?

- Een AEA-systeem of PAS-vloer voor de diercategorieën waarvoor het AEA-systeem of PAS-vloer niet erkend is. Als uitzondering hierop gelden de melkkoeplaatsen die vergund zijn als andere runderen, indien dit aantal plaatsen maximaal 15% bedraagt van het totale aantal plaatsen voor melkkoeien.
- Enkel spuiwateropslag zonder een volledig nieuwe luchtwasser in dezelfde aanvraag.
- Enkel een mestscheider waarbij er niet geïnvesteerd wordt in een nieuwe stal met AEA-systeem of PAS-vloer in dezelfde aanvraag.
- Verticale voedersilo's.
- Vaste of externe vloeibare mestopslag behalve als die uitsluitend gebruikt wordt voor een nieuwe stal die volledig aangevraagd wordt onder de AERI-tegel in dezelfde aanvraag.
- De loods waarin een gedeelte van een automatisch voedersysteem is opgesteld. Het automatisch voedersysteem zelf kan wel in de AERI-tegel indien het volledig ten gunste komt van een nieuwe stal met AEA-systeem of PAS-vloer waarvoor steun wordt gevraagd in de AERI-tegel.
- Een loods, al dan niet geplaatst in een nieuw gebouw met een gedeelte stal met AEA-systeem of PAS-vloer. Het gedeelte loods moet steeds onder de PI-tegel aangevraagd worden.
- Investeringen in PAS-systeem voor diercategorieën waarvoor het PAS-systeem niet erkend is en/of niet opgenomen is in de omgevingsvergunning.

Disclaimer


Het Vlaams Gewest heeft deze fiches met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Het Vlaams Gewest kan evenwel geen enkele garantie geven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze fiches/website is opgenomen.

Betreft een onroerende PAS/AEA investering (exclusief mest(zuig)robot, mestschuif en weideregistratiesysteem)



* 55% indien jonge landbouwer

Betreft een mest(zuig)robot, mestschuif of weideregistratiesysteem in kader van PAS maatregelen
(uitsluitend gebruikt voor dierplaatsen waarvoor de PAS-maatregel erkend is én waarvoor de PAS-maatregel in de omgevingsvergunning is opgenomen)



• 65% indien jonge landbouwer